

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 17/03/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,0	100		1,4	100		0,62	100		4,5	100		0,26	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		113649,1	100		11,4	100		145,3	100		942,3	100	In marcia
01:00		4,4	100		1,4	100		0,55	100		4,6	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		116031,5	100		11,1	100		145,1	100		950,2	100	In marcia
01:30		3,2	100		1,4	100		0,46	73		4,4	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,1	100		114293,0	100		11,1	100		144,9	100		950,3	100	In marcia
02:00		3,1	100		1,2	100		0,13	100		5,0	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		114352,2	100		11,0	100		145,0	100		956,7	100	In marcia
02:30		4,4	100		1,3	100		0,54	100		4,8	100		0,25	94		32,6	100		0,6	100		0,0	100		114829,0	100		10,7	100		144,7	100		964,1	100	In marcia
03:00		4,5	100		1,1	100		0,4	100		4,7	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		113749,3	100		11,1	100		144,7	100		956,8	100	In marcia
03:30		4,1	100		1,5	100		0,55	73		4,6	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		115242,0	100		10,9	100		145,0	100		964,4	100	In marcia
04:00		2,7	100		1,1	100		0,34	100		5,1	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		114569,2	100		11,1	100		144,8	100		960,6	100	In marcia
04:30		2,9	100		0,8	100		0,56	100		5,0	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		113183,4	100		11,2	100		144,8	100		956,2	100	In marcia
05:00		1,9	100		0,8	100		1,41	100		5,1	100		0,25	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		114985,9	100		11,0	100		145,0	100		948,0	100	In marcia
05:30		4,4	100		1,4	100		2,82	73		5,4	100		0,25	100		41,5	100		0,6	100		0,1	100		116813,5	100		11,0	100		145,5	100		952,5	100	In marcia
06:00		4,8	100		1,7	100		1,95	100		5,6	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		115969,7	100		11,2	100		145,3	100		948,9	100	In marcia
06:30		3,5	100		1,4	100		2,22	100		6,0	100		0,27	94		36,0	100		0,6	100		0,0	100		112505,0	100		11,5	100		145,4	100		947,6	100	In marcia
07:00		4,2	100		1,2	100		2,05	100		5,3	100		0,26	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		116440,1	100		11,2	100		145,5	100		949,1	100	In marcia
07:30		3,3	100		0,8	100		1,98	73		4,7	100		0,26	100		18,0	100		0,6	100		0,0	100		115049,2	100		11,2	100		145,0	100		952,8	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,8	100		1,55	100		5,0	100		0,26	100		11,1	100		0,6	100		0,1	100		113695,8	100		11,3	100		145,2	100		952,7	100	In marcia
08:30		3,5	100		1,0	100		2,73	100		5,5	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		115654,8	100		11,0	100		145,4	100		955,2	100	In marcia
09:00		3,9	86		1,0	86		3,02	100		5,7	86		0,25	100		27,0	86		0,6	86		0,0	86		114944,5	100		11,0	86		144,8	100		956,1	100	In marcia
09:30		4,4	78		1,1	78		3,02	73		5,3	78		0,25	100		31,0	78		0,6	78		0,0	78		115625,6	100		11,0	78		145,1	100		962,7	100	In marcia
10:00		4,0	100		0,9	100		2,3	100		5,0	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		114991,1	100		11,1	100		145,1	100		957,0	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,8	100		2,68	100		5,0	100		0,25	94		38,8	100		0,6	100		0,0	100		115755,9	100		10,9	100		145,3	100		960,4	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,5	100		2,55	100		5,1	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		114148,3	100		11,2	100		145,0	100		953,5	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,5	100		2,68	73		4,6	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		116001,0	100		11,0	100		145,4	100		954,5	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,7	100		4,84	100		4,7	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		112080,2	100		11,4	100		145,1	100		949,0	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,6	100		4,32	100		4,9	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		113867,7	100		11,2	100		145,4	100		954,0	100	In marcia
13:00		2,3	100		0,8	100		5,99	100		5,3	100		0,26	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		111212,8	100		11,4	100		144,9	100		951,0	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,2	100		8,2	73		4,0	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		112863,0	100		11,2	100		144,9	100		957,8	100	In marcia
14:00		2,6	100		1,6	100		5,8	100		3,8	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		113321,4	100		11,1	100		144,9	100		961,0	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,6	100		6,39	100		3,7	100		0,26	95		52,0	100		0,5	100		0,0	100		114615,4	100		10,8	100		145,7	100		958,9	100	In marcia
15:00		4,6	100		2,4	100		6,81	100		3,8	100		0,25	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		113015,5	100		11,2	100		144,8	100		952,1	100	In marcia
15:30		4,6	100		1,4	100		2,36	73		3,9	100		0,25	100		17,2	100		0,6	100		0,0	100		113950,6	100		11,2	100		144,8	100		954,0	100	In marcia
16:00		4,2	100		0,9	100		1,7	100		4,2	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		113159,1	100		11,2	100		144,9	100		955,4	100	In marcia
16:30		3,8	100		0,9	100		1,75	100		4,5	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		112179,6	100		11,2	100		144,9	100		950,4	100	In marcia
17:00		2,8	100		0,8	100		1,59	100		4,3	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,1	100		113701,4	100		11,0	100		145,2	100		958,3	100	In marcia
17:30		4,1	100		1,1	100		2,97	73		4,5	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		114747,6	100		11,0	100		144,9	100		959,1	100	In marcia
18:00		3,1	100		1,0	100		1,89	100		4,4	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		115108,4	100		11,0	100		144,9	100		959,3	100	In marcia
18:30		3,8	100		1,1	100		2,05	100		4,4	100		0,26	94		30,2	100		0,6	100		0,0	100		111824,9	100		11,3	100		145,0	100		951,4	100	In marcia
19:00		4,8	100		1,2	100		1,9	100		4,3	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		113060,9	100		11,2	100		145,1	100		952,0	100	In marcia
19:30		4,3	100		1,1	100		1,7	73		4,4	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		113423,0	100		11,1	100		144,9	100		955,6	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,9	100		1,69	100		4,4	100		0,25	100		37,9	100		0,6	100		0,0	100		114689,0	100		10,9	100		145,0	100		958,9	100	In marcia
20:30		4,2	100		1,4	100		3,74	100		4,9	100		0,26	100		38,1	100		0,6	100		0,0	100		114703,3	100		10,8	100		145,2	100		952,1	100	In marcia
21:00		4,8	86		1,8	86		3,05	100		4,6	86		0,25	100		29,1	86		0,6	86		0,0	86		115025,2	100		11,1	86		144,8	100		949,5	100	In marcia
21:30		3,3	78		0,9	78		2,18	73		4,5	78		0,25	100		29,9	78		0,6	78		0,0	78		115199,5	100		11,1	78		145,1	100		948,2	1	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		4,0	100		1,4	100		0,62	100		4,5	100		0,26	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		11,4	100		145,3	100		942,3	100	in Betrieb
01:00		4,4	100		1,4	100		0,55	100		4,6	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		11,1	100		145,1	100		950,2	100	in Betrieb
01:30		3,2	100		1,4	100		0,46	73		4,4	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,1	100		11,1	100		144,9	100		950,3	100	in Betrieb
02:00		3,1	100		1,2	100		0,13	100		5,0	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		11,0	100		145,0	100		956,7	100	in Betrieb
02:30		4,4	100		1,3	100		0,54	100		4,8	100		0,25	94		32,6	100		0,6	100		0,0	100		10,7	100		144,7	100		964,1	100	in Betrieb
03:00		4,5	100		1,1	100		0,4	100		4,7	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		11,1	100		144,7	100		956,8	100	in Betrieb
03:30		4,1	100		1,5	100		0,55	73		4,6	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		10,9	100		145,0	100		964,4	100	in Betrieb
04:00		2,7	100		1,1	100		0,34	100		5,1	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		11,1	100		144,8	100		960,6	100	in Betrieb
04:30		2,9	100		0,8	100		0,56	100		5,0	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		11,2	100		144,8	100		956,2	100	in Betrieb
05:00		1,9	100		0,8	100		1,41	100		5,1	100		0,25	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		11,0	100		145,0	100		948,0	100	in Betrieb
05:30		4,4	100		1,4	100		2,82	73		5,4	100		0,25	100		41,5	100		0,6	100		0,1	100		11,0	100		145,5	100		952,5	100	in Betrieb
06:00		4,8	100		1,7	100		1,95	100		5,6	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		11,2	100		145,3	100		948,9	100	in Betrieb
06:30		3,5	100		1,4	100		2,22	100		6,0	100		0,27	94		36,0	100		0,6	100		0,0	100		11,5	100		145,4	100		947,6	100	in Betrieb
07:00		4,2	100		1,2	100		2,05	100		5,3	100		0,26	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		11,2	100		145,5	100		949,1	100	in Betrieb
07:30		3,3	100		0,8	100		1,98	73		4,7	100		0,26	100		18,0	100		0,6	100		0,0	100		11,2	100		145,0	100		952,8	100	in Betrieb
08:00		3,8	100		0,8	100		1,55	100		5,0	100		0,26	100		11,1	100		0,6	100		0,1	100		11,3	100		145,2	100		952,7	100	in Betrieb
08:30		3,5	100		1,0	100		2,73	100		5,5	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		11,0	100		145,4	100		955,2	100	in Betrieb
09:00		3,9	86		1,0	86		3,02	100		5,7	86		0,25	100		27,0	86		0,6	86		0,0	86		11,0	86		144,8	100		956,1	100	in Betrieb
09:30		4,4	78		1,1	78		3,02	73		5,3	78		0,25	100		31,0	78		0,6	78		0,0	78		11,0	78		145,1	100		962,7	100	in Betrieb
10:00		4,0	100		0,9	100		2,3	100		5,0	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		11,1	100		145,1	100		957,0	100	in Betrieb
10:30		4,3	100		0,8	100		2,68	100		5,0	100		0,25	94		38,8	100		0,6	100		0,0	100		10,9	100		145,3	100		960,4	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		0,5	100		2,55	100		5,1	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		11,2	100		145,0	100		953,5	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		0,5	100		2,68	73		4,6	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		11,0	100		145,4	100		954,5	100	in Betrieb
12:00		2,4	100		0,7	100		4,84	100		4,7	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		11,4	100		145,1	100		949,0	100	in Betrieb
12:30		2,3	100		0,6	100		4,32	100		4,9	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		11,2	100		145,4	100		954,0	100	in Betrieb
13:00		2,3	100		0,8	100		5,99	100		5,3	100		0,26	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		11,4	100		144,9	100		951,0	100	in Betrieb
13:30		2,3	100		1,2	100		8,2	73		4,0	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		11,2	100		144,9	100		957,8	100	in Betrieb
14:00		2,6	100		1,6	100		5,8	100		3,8	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		11,1	100		144,9	100		961,0	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		1,6	100		6,39	100		3,7	100		0,26	95		52,0	100		0,5	100		0,0	100		10,8	100		145,7	100		958,9	100	in Betrieb
15:00		4,6	100		2,4	100		6,81	100		3,8	100		0,25	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		11,2	100		144,8	100		952,1	100	in Betrieb
15:30		4,6	100		1,4	100		2,36	73		3,9	100		0,25	100		17,2	100		0,6	100		0,0	100		11,2	100		144,8	100		954,0	100	in Betrieb
16:00		4,2	100		0,9	100		1,7	100		4,2	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		11,2	100		144,9	100		955,4	100	in Betrieb
16:30		3,8	100		0,9	100		1,75	100		4,5	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		11,2	100		144,9	100		950,4	100	in Betrieb
17:00		2,8	100		0,8	100		1,59	100		4,3	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,1	100		11,0	100		145,2	100		958,3	100	in Betrieb
17:30		4,1	100		1,1	100		2,97	73		4,5	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		11,0	100		144,9	100		959,1	100	in Betrieb
18:00		3,1	100		1,0	100		1,89	100		4,4	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		11,0	100		144,9	100		959,3	100	in Betrieb
18:30		3,8	100		1,1	100		2,05	100		4,4	100		0,26	94		30,2	100		0,6	100		0,0	100		11,3	100		145,0	100		951,4	100	in Betrieb
19:00		4,8	100		1,2	100		1,9	100		4,3	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		11,2	100		145,1	100		952,0	100	in Betrieb
19:30		4,3	100		1,1	100		1,7	73		4,4	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		11,1	100		144,9	100		955,6	100	in Betrieb
20:00		2,6	100		0,9	100		1,69	100		4,4	100		0,25	100		37,9	100		0,6	100		0,0	100		10,9	100		145,0	100		958,9	100	in Betrieb
20:30		4,2	100		1,4	100		3,74	100		4,9	100		0,26	100		38,1	100		0,6	100		0,0	100		10,8	100		145,2	100		952,1	100	in Betrieb
21:00		4,8	86		1,8	86		3,05	100		4,6	86		0,25	100		29,1	86		0,6	86		0,0	86		11,1	86		144,8	100		949,5	100	in Betrieb
21:30		3,3	78		0,9	78		2,18	73		4,5	78		0,25	100		29,9	78		0,6	78		0,0	78		11,1	78		145,1	100		948,2	100	in Betrieb
22:00		3,5	100		1,1	100		1,78	100		3,9	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		11,1	100		144,9	100		947,8	100	in Betrieb
22:30		5,6	100		1,2	100		1,92	100		3,8	100		0,25	94		25,8	100		0,6	100		0,0	100		11,0	100		145,2	100		954,2	100	in Betrieb
23:00		4,3	100		0,4	100		0,8	100		4,4	100		0,25	100		16,3	100		0,6	100		0,0	100		11,0	100		144,9	100		956,5	100	in Betrieb
23:30		3,0	100		0,5	100		1,41	73		4,1	100		0,25	100		15,7	100		0,6	100		0,0	100		11,2	100		145,0	100		949,9	100	in Betrieb
24:00		3,7	100		0,7	100		1,36	100		4,4	100		0,25																				