

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/03/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,0	100		0,0	100		4,19	100		3,3	100		0,25	100		53,7	100		0,3	100		0,4	100		116439,0	100		11,0	100		145,5	100		951,1	100	In marcia
01:00		5,9	100		0,0	100		4,06	100		3,3	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,3	100		118038,1	100		10,8	100		146,2	100		956,9	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,0	100		1,47	73		2,8	100		0,26	100		20,9	100		0,3	100		0,4	100		114882,8	100		11,4	100		147,2	100		946,0	100	In marcia
02:00		3,5	100		0,0	100		1,58	100		3,0	100		0,26	100		21,2	100		0,3	100		0,4	100		117280,8	100		11,2	100		150,1	100		943,9	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,0	100		1,63	100		3,8	100		0,26	100		19,0	100		0,3	100		0,4	100		115780,1	100		11,3	100		150,2	100		942,7	100	In marcia
03:00		5,3	100		0,0	100		2,38	100		4,2	100		0,25	100		19,9	100		0,3	100		0,3	100		116754,9	100		11,2	100		150,9	100		944,2	100	In marcia
03:30		1,9	100		0,0	100		1,09	73		3,1	100		0,25	94		31,1	100		0,3	100		0,4	100		117069,5	100		11,1	100		150,2	100		948,4	100	In marcia
04:00		1,5	100		0,0	100		1,11	100		2,2	100		0,26	100		40,1	100		0,2	100		0,3	100		117663,7	100		11,0	100		150,3	100		950,0	100	In marcia
04:30		7,1	100		0,7	100		2,18	100		2,4	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		117632,6	100		11,1	100		147,1	100		952,1	100	In marcia
05:00		3,2	100		0,0	100		0,39	100		2,4	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		114304,3	100		11,4	100		143,3	100		946,0	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100		0,57	73		1,7	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		116043,7	100		11,1	100		145,0	100		949,5	100	In marcia
06:00		3,2	100		0,0	100		0,63	100		2,1	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		115229,9	100		11,2	100		144,7	100		941,3	100	In marcia
06:30		5,1	100		0,5	100		1,42	100		2,3	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,4	100		116585,0	100		11,1	100		145,0	100		943,8	100	In marcia
07:00		6,3	84		0,6	84		0,72	100		2,3	84		0,25	100		25,1	84		0,3	84		0,4	84		115725,7	100		11,1	84		144,7	100		944,7	100	In marcia
07:30		4,9	79		0,6	79		0,68	73		2,3	79		0,25	94		11,4	79		0,3	79		0,6	79		111772,6	100		11,5	79		145,1	100		946,3	100	In marcia
08:00		5,1	100		0,0	100		0,78	100		2,6	100		0,25	100		16,8	100		0,3	100		0,6	100		111617,5	100		11,5	100		144,2	100		942,1	100	In marcia
08:30		0,7	100		0,0	100		0,58	100		1,8	100		0,24	100		41,3	100		0,3	100		0,5	100		114831,5	100		10,9	100		144,6	100		954,8	100	In marcia
09:00		1,2	100		0,0	100		2,67	100		1,6	100		0,25	100		42,9	100		0,3	100		0,5	100		113799,7	100		10,8	100		144,8	100		957,5	100	In marcia
09:30		1,1	100		0,0	100		2,27	73		1,6	100		0,25	100		50,7	100		0,3	100		0,4	100		113583,5	100		10,8	100		145,1	100		950,7	100	In marcia
10:00		6,1	100		0,0	100		2,24	100		1,5	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		115677,0	100		10,9	100		144,9	100		959,6	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,0	100		0,67	100		1,7	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,5	100		114145,5	100		11,2	100		144,6	100		956,3	100	In marcia
11:00		2,5	100		0,0	100		0,36	100		1,6	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,4	100		114546,5	100		11,0	100		144,6	100		956,9	100	In marcia
11:30		2,7	100		0,0	100		0,78	73		2,1	100		0,25	94		31,6	100		0,3	100		0,3	100		114917,8	100		10,9	100		145,3	100		955,4	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		1,84	100		1,6	100		0,25	100		39,7	100		0,2	100		0,4	100		116520,2	100		10,8	100		145,4	100		951,2	100	In marcia
12:30		3,2	100		0,6	100		1,93	100		1,4	100		0,25	100		21,1	100		0,2	100		0,4	100		115705,5	100		11,0	100		144,7	100		950,2	100	In marcia
13:00		3,3	100		0,6	100		1,05	100		1,2	100		0,24	100		19,5	100		0,2	100		0,4	100		116051,3	100		11,0	100		144,9	100		957,8	100	In marcia
13:30		2,4	100		0,4	100		0,96	73		1,2	100		0,25	100		30,0	100		0,2	100		0,4	100		113522,5	100		11,2	100		145,0	100		946,7	100	In marcia
14:00		1,5	100		0,1	100		1,14	100		1,6	100		0,25	100		44,6	100		0,2	100		0,3	100		114197,1	100		10,9	100		145,3	100		951,2	100	In marcia
14:30		4,7	100		1,5	100		1,47	100		2,2	100		0,25	100		35,6	100		0,2	100		0,3	100		115986,3	100		10,9	100		145,3	100		953,4	100	In marcia
15:00		6,1	100		1,1	100		0,29	100		1,9	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		117069,0	100		11,0	100		145,1	100		960,2	100	In marcia
15:30		4,1	100		0,0	100		0,2	73		2,2	100		0,25	95		18,8	100		0,3	100		0,5	100		112856,0	100		11,4	100		145,1	100		950,8	100	In marcia
16:00		4,2	100		0,0	100		0,24	100		2,3	100		0,24	100		16,5	100		0,3	100		0,4	100		115896,4	100		11,0	100		144,9	100		960,0	100	In marcia
16:30		2,8	100		0,0	100		0,45	100		1,5	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,5	100		114479,8	100		10,9	100		145,2	100		963,3	100	In marcia
17:00		4,2	100		0,0	100		0,96	100		1,4	100		0,24	100		18,8	100		0,3	100		0,5	100		110113,0	100		11,2	100		144,2	100		954,3	100	In marcia
17:30		3,5	100		0,0	100		0,44	73		1,5	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		112235,1	100		11,1	100		144,9	100		956,7	100	In marcia
18:00		5,7	100		0,5	100		0,4	100		1,4	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,5	100		110890,7	100		10,8	100		144,5	100		971,3	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		0,3	100		1,2	100		0,24	100		21,7	100		0,3	100		0,6	100		110394,7	100		11,1	100		144,8	100		964,2	100	In marcia
19:00		2,9	85		0,0	85		0,64	100		1,5	85		0,24	100		45,5	85		0,3	85		0,4	85		110859,8	100		10,9	85		144,8	100		965,0	100	In marcia
19:30		4,5	79		0,5	79		0,87	73		2,3	79		0,24	94		37,3	79		0,3	79		0,1	79		110951,9	100		10,9	79		144,7	100		968,0	100	In marcia
20:00		4,7	100		0,3	100		0,22	100		1,8	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,1	100		111944,2	100		11,0	100		144,2	100		963,4	100	In marcia
20:30		5,2	100		0,0	100		0,26	100		1,8	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		112627,4	100		10,9	100		144,8	100		965,7	100	In marcia
21:00		4,2	100		0,0	100		0,17	100		2,3	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,1	100		112088,4	100		10,8	100		144,5	100		961,7	100	In marcia
21:30		2,5	100		0,0	100		0,17	73		2,7	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		112106,9	100		10,7	100		144,9	100		963,1		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,0	100		0,0	100		4,19	100		3,3	100		0,25	100		53,7	100		0,3	100		0,4	100		116439,0	100	11,0	100		145,5	100		951,1	100		in Betrieb
01:00		5,9	100		0,0	100		4,06	100		3,3	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,3	100		118038,1	100	10,8	100		146,2	100		956,9	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,0	100		1,47	73		2,8	100		0,26	100		20,9	100		0,3	100		0,4	100		114882,8	100	11,4	100		147,2	100		946,0	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,0	100		1,58	100		3,0	100		0,26	100		21,2	100		0,3	100		0,4	100		117280,8	100	11,2	100		150,1	100		943,9	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,0	100		1,63	100		3,8	100		0,26	100		19,0	100		0,3	100		0,4	100		115780,1	100	11,3	100		150,2	100		942,7	100		in Betrieb
03:00		5,3	100		0,0	100		2,38	100		4,2	100		0,25	100		19,9	100		0,3	100		0,3	100		116754,9	100	11,2	100		150,9	100		944,2	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		0,0	100		1,09	73		3,1	100		0,25	94		31,1	100		0,3	100		0,4	100		117069,5	100	11,1	100		150,2	100		948,4	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		0,0	100		1,11	100		2,2	100		0,26	100		40,1	100		0,2	100		0,3	100		117663,7	100	11,0	100		150,3	100		950,0	100		in Betrieb
04:30		7,1	100		0,7	100		2,18	100		2,4	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		117632,6	100	11,1	100		147,1	100		952,1	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		0,0	100		0,39	100		2,4	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		114304,3	100	11,4	100		143,3	100		946,0	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		0,57	73		1,7	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		116043,7	100	11,1	100		145,0	100		949,5	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		0,0	100		0,63	100		2,1	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		115229,9	100	11,2	100		144,7	100		941,3	100		in Betrieb
06:30		5,1	100		0,5	100		1,42	100		2,3	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,4	100		116585,0	100	11,1	100		145,0	100		943,8	100		in Betrieb
07:00		6,3	84		0,6	84		0,72	100		2,3	84		0,25	100		25,1	84		0,3	84		0,4	84		115725,7	100	11,1	84		144,7	100		944,7	100		in Betrieb
07:30		4,9	79		0,6	79		0,68	73		2,3	79		0,25	94		11,4	79		0,3	79		0,6	79		111772,6	100	11,5	79		145,1	100		946,3	100		in Betrieb
08:00		5,1	100		0,0	100		0,78	100		2,6	100		0,25	100		16,8	100		0,3	100		0,6	100		111617,5	100	11,5	100		144,2	100		942,1	100		in Betrieb
08:30		0,7	100		0,0	100		0,58	100		1,8	100		0,24	100		41,3	100		0,3	100		0,5	100		114831,5	100	10,9	100		144,6	100		954,8	100		in Betrieb
09:00		1,2	100		0,0	100		2,67	100		1,6	100		0,25	100		42,9	100		0,3	100		0,5	100		113799,7	100	10,8	100		144,8	100		957,5	100		in Betrieb
09:30		1,1	100		0,0	100		2,27	73		1,6	100		0,25	100		50,7	100		0,3	100		0,4	100		113583,5	100	10,8	100		145,1	100		950,7	100		in Betrieb
10:00		6,1	100		0,0	100		2,24	100		1,5	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		115677,0	100	10,9	100		144,9	100		959,6	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		0,0	100		0,67	100		1,7	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,5	100		114145,5	100	11,2	100		144,6	100		956,3	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,0	100		0,36	100		1,6	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,4	100		114546,5	100	11,0	100		144,6	100		956,9	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		0,0	100		0,78	73		2,1	100		0,25	94		31,6	100		0,3	100		0,3	100		114917,8	100	10,9	100		145,3	100		955,4	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		1,84	100		1,6	100		0,25	100		39,7	100		0,2	100		0,4	100		116520,2	100	10,8	100		145,4	100		951,2	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		0,6	100		1,93	100		1,4	100		0,25	100		21,1	100		0,2	100		0,4	100		115705,5	100	11,0	100		144,7	100		950,2	100		in Betrieb
13:00		3,3	100		0,6	100		1,05	100		1,2	100		0,24	100		19,5	100		0,2	100		0,4	100		116051,3	100	11,0	100		144,9	100		957,8	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,4	100		0,96	73		1,2	100		0,25	100		30,0	100		0,2	100		0,4	100		113522,5	100	11,2	100		145,0	100		946,7	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		0,1	100		1,14	100		1,6	100		0,25	100		44,6	100		0,2	100		0,3	100		114197,1	100	10,9	100		145,3	100		951,2	100		in Betrieb
14:30		4,7	100		1,5	100		1,47	100		2,2	100		0,25	100		35,6	100		0,2	100		0,3	100		115986,3	100	10,9	100		145,3	100		953,4	100		in Betrieb
15:00		6,1	100		1,1	100		0,29	100		1,9	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		117069,0	100	11,0	100		145,1	100		960,2	100		in Betrieb
15:30		4,1	100		0,0	100		0,2	73		2,2	100		0,25	95		18,8	100		0,3	100		0,5	100		112856,0	100	11,4	100		145,1	100		950,8	100		in Betrieb
16:00		4,2	100		0,0	100		0,24	100		2,3	100		0,24	100		16,5	100		0,3	100		0,4	100		115896,4	100	11,0	100		144,9	100		960,0	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		0,0	100		0,45	100		1,5	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,5	100		114479,8	100	10,9	100		145,2	100		963,3	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		0,0	100		0,96	100		1,4	100		0,24	100		18,8	100		0,3	100		0,5	100		110113,0	100	11,2	100		144,2	100		954,3	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		0,0	100		0,44	73		1,5	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		112235,1	100	11,1	100		144,9	100		956,7	100		in Betrieb
18:00		5,7	100		0,5	100		0,4	100		1,4	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,5	100		110890,7	100	10,8	100		144,5	100		971,3	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		0,3	100		1,2	100		0,24	100		21,7	100		0,3	100		0,6	100		110394,7	100	11,1	100		144,8	100		964,2	100		in Betrieb
19:00		2,9	85		0,0	85		0,64	100		1,5	85		0,24	100		45,5	85		0,3	85		0,4	85		110859,8	100	10,9	85		144,8	100		965,0	100		in Betrieb
19:30		4,5	79		0,5	79		0,87	73		2,3	79		0,24	94		37,3	79		0,3	79		0,1	79		110951,9	100	10,9	79		144,7	100		968,0	100		in Betrieb
20:00		4,7	100		0,3	100		0,22	100		1,8	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,1	100		111944,2	100	11,0	100		144,2	100		963,4	100		in Betrieb
20:30		5,2	100		0,0	100		0,26	100		1,8	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		112627,4	100	10,9	100		144,8	100		965,7	100		in Betrieb
21:00		4,2	100		0,0	100		0,17	100		2,3	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,1	100		112088,4	100	10,8	100		144,5	100		961,7	100		in Betrieb
21:30		2,5	100		0,0	100		0,17	73		2,7	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		112106,9	100	10,7	100		144,9	100		963,1	100		in Betrieb
22:00		3,3																																			