

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/04/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,6	100		0,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		114866,4	100		10,9	100		144,9	100		957,5	100		In marcia
01:00		3,6	100		0,6	100		0,18	100		4,6	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		114509,8	100		11,0	100		144,7	100		956,1	100		In marcia
01:30		4,7	100		0,8	100		0,4	73		4,4	100		0,25	100		37,3	100		0,6	100		0,0	100		113013,0	100		10,8	100		144,9	100		963,8	100		In marcia
02:00		3,5	100		0,8	100		0,22	100		4,8	100		0,25	100		44,7	100		0,6	100		0,0	100		114206,0	100		10,7	100		144,9	100		965,7	100		In marcia
02:30		3,2	100		0,8	100		0,67	100		4,6	100		0,25	100		45,1	100		0,6	100		0,0	100		115832,8	100		11,0	100		145,1	100		958,9	100		In marcia
03:00		4,4	100		1,3	100		0,8	100		4,4	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		114047,8	100		11,1	100		145,0	100		953,8	100		In marcia
03:30		4,8	100		1,1	100		0,77	73		4,7	100		0,25	94		30,5	100		0,6	100		0,0	100		115225,1	100		10,8	100		145,0	100		961,5	100		In marcia
04:00		4,3	100		1,1	100		0,45	100		5,1	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		116154,0	100		10,9	100		145,5	100		957,0	100		In marcia
04:30		3,4	100		1,0	100		0,35	100		4,9	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		116049,8	100		11,1	100		145,0	100		949,3	100		In marcia
05:00		4,5	100		1,3	100		0,45	100		4,6	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		116279,3	100		10,9	100		144,8	100		958,2	100		In marcia
05:30		3,4	100		0,7	100		0,2	73		4,7	100		0,25	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		114740,4	100		11,2	100		145,0	100		950,9	100		In marcia
06:00		3,7	100		1,1	100		0,42	100		4,3	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		115485,3	100		10,9	100		145,1	100		960,4	100		In marcia
06:30		4,2	100		1,4	100		0,32	100		4,3	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		116444,0	100		11,0	100		145,2	100		958,6	100		In marcia
07:00		3,9	100		1,6	100		0,18	100		4,8	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		115694,9	100		11,1	100		145,0	100		953,6	100		In marcia
07:30		3,5	100		0,7	100		0,07	73		5,2	100		0,25	94		29,2	100		0,6	100		0,0	100		116583,9	100		10,9	100		145,4	100		955,0	100		In marcia
08:00		2,8	100		0,6	100		0,11	100		4,6	100		0,25	100		19,4	100		0,6	100		0,0	100		116274,9	100		10,9	100		144,9	100		962,9	100		In marcia
08:30		2,8	100		0,4	100		0,21	100		9,8	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		116855,1	100		11,0	100		144,9	100		963,7	100		In marcia
09:00		3,3	85		1,0	85		0,57	100		5,1	85		0,25	100		47,0	85		0,6	85		0,0	85		116537,8	100		10,6	85		145,3	100		970,5	100		In marcia
09:30		6,2	78		1,3	78		0,31	73		5,8	78		0,25	100		32,6	78		0,6	78		0,0	78		119232,6	100		10,9	78		145,8	100		972,0	100		In marcia
10:00		4,6	100		0,6	100		0,18	100		5,9	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		121676,1	100		11,1	100		146,2	100		960,4	100		In marcia
10:30		1,8	100		1,0	100		0,9	100		5,3	100		0,26	100		44,8	100		0,6	100		0,0	100		121028,7	100		11,2	100		146,5	100		951,4	100		In marcia
11:00		1,6	100		1,5	100		0,84	100		5,8	100		0,26	100		43,3	100		0,6	100		0,0	100		120378,5	100		11,3	100		146,6	100		949,6	100		In marcia
11:30		5,1	100		2,0	100		0,52	73		5,5	100		0,26	94		27,9	100		0,6	100		0,0	100		120578,1	100		11,3	100		146,7	100		950,6	100		In marcia
12:00		7,0	100		12,6	100		0,0	100		8,1	100		0,27	100		29,3	100		0,8	100		0,0	100		121606,9	100		11,5	100		146,9	100		960,1	100		In marcia
12:30		1,2	100		0,3	100		0,23	100		6,3	100		0,26	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		124915,6	100		11,2	100		147,0	100		966,6	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,1	100		1,01	100		7,2	100		0,26	100		11,0	100		0,6	100		0,0	100		117193,8	100		11,6	100		146,2	100		953,9	100		In marcia
13:30		1,3	100		1,1	100		0,19	73		6,9	100		0,26	100		23,5	100		0,7	100		0,0	100		119771,9	100		11,4	100		146,2	100		956,3	100		In marcia
14:00		1,2	100		0,0	100		0,14	100		6,5	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		118880,8	100		11,2	100		146,2	100		955,8	100		In marcia
14:30		1,2	100		0,2	100		0,68	100		7,9	100		0,26	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		118489,1	100		11,2	100		146,1	100		952,0	100		In marcia
15:00		1,2	100		0,6	100		9,93	100		5,4	100		0,25	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		119943,8	100		10,8	100		146,2	100		960,8	100		In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		40,4	73		4,7	100		0,25	94		40,7	100		0,6	100		0,0	100		120876,4	100		10,9	100		145,7	100		960,6	100		In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		29,15	100		7,0	100		0,26	100		42,1	100		0,6	100		0,0	100		120565,6	100		10,8	100		146,5	100		957,0	100		In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		31,34	100		7,0	100		0,26	100		39,6	100		0,7	100		0,0	100		121429,4	100		11,0	100		146,3	100		959,3	100		In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		25,58	100		6,4	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		122600,7	100		11,0	100		146,3	100		958,2	100		In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		21,3	73		6,3	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		123122,3	100		10,8	100		146,7	100		961,9	100		In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		23,0	100		5,6	100		0,26	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		119838,5	100		11,2	100		146,5	100		945,6	100		In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		25,07	100		6,4	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		122292,9	100		10,9	100		146,5	100		961,9	100		In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		36,24	100		5,6	100		0,25	100		11,9	100		0,6	100		0,0	100		121463,9	100		10,9	100		146,1	100		960,9	100		In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		29,81	73		5,5	100		0,25	94		23,1	100		0,6	100		0,0	100		120166,9	100		11,0	100		146,0	100		954,6	100		In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		13,08	100		5,1	100		0,25	100		37,2	100		0,7	100		0,0	100		119048,1	100		10,8	100		145,7	100		959,5	100		In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		14,16	100		5,4	100		0,25	100		35,9	100		0,7	100		0,0	100		118617,6	100		10,7	100		145,9	100		961,9	100		In marcia
21:00		1,2	86		0,0	86		16,53	100		5,7	86		0,25	100		29,3	86		0,6	86		0,0	86		119207,2	100		10,8	86		145,7	100		959,8	100		In marcia
21:30		1,2	78		0,0	78		19,56	73		5,4	78		0,25	100	</																						

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		0,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		114866,4	100	10,9	100		144,9	100		957,5	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,6	100		0,18	100		4,6	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		114509,8	100	11,0	100		144,7	100		956,1	100		in Betrieb
01:30		4,7	100		0,8	100		0,4	73		4,4	100		0,25	100		37,3	100		0,6	100		0,0	100		113013,0	100	10,8	100		144,9	100		963,8	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,8	100		0,22	100		4,8	100		0,25	100		44,7	100		0,6	100		0,0	100		114206,0	100	10,7	100		144,9	100		965,7	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		0,8	100		0,67	100		4,6	100		0,25	100		45,1	100		0,6	100		0,0	100		115832,8	100	11,0	100		145,1	100		958,9	100		in Betrieb
03:00		4,4	100		1,3	100		0,8	100		4,4	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		114047,8	100	11,1	100		145,0	100		953,8	100		in Betrieb
03:30		4,8	100		1,1	100		0,77	73		4,7	100		0,25	94		30,5	100		0,6	100		0,0	100		115225,1	100	10,8	100		145,0	100		961,5	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		1,1	100		0,45	100		5,1	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		116154,0	100	10,9	100		145,5	100		957,0	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,0	100		0,35	100		4,9	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		116049,8	100	11,1	100		145,0	100		949,3	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		1,3	100		0,45	100		4,6	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		116279,3	100	10,9	100		144,8	100		958,2	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,7	100		0,2	73		4,7	100		0,25	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		114740,4	100	11,2	100		145,0	100		950,9	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		1,1	100		0,42	100		4,3	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		115485,3	100	10,9	100		145,1	100		960,4	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,4	100		0,32	100		4,3	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		116444,0	100	11,0	100		145,2	100		958,6	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		1,6	100		0,18	100		4,8	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		115694,9	100	11,1	100		145,0	100		953,6	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		0,7	100		0,07	73		5,2	100		0,25	94		29,2	100		0,6	100		0,0	100		116583,9	100	10,9	100		145,4	100		955,0	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		0,6	100		0,11	100		4,6	100		0,25	100		19,4	100		0,6	100		0,0	100		116274,9	100	10,9	100		144,9	100		962,9	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,4	100		0,21	100		9,8	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		116855,1	100	11,0	100		144,9	100		963,7	100		in Betrieb
09:00		3,3	85		1,0	85		0,57	100		5,1	85		0,25	100		47,0	85		0,6	85		0,0	85		116537,8	100	10,6	85		145,3	100		970,5	100		in Betrieb
09:30		6,2	78		1,3	78		0,31	73		5,8	78		0,25	100		32,6	78		0,6	78		0,0	78		119232,6	100	10,9	78		145,8	100		972,0	100		in Betrieb
10:00		4,6	100		0,6	100		0,18	100		5,9	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		121676,1	100	11,1	100		146,2	100		960,4	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,0	100		0,9	100		5,3	100		0,26	100		44,8	100		0,6	100		0,0	100		121028,7	100	11,2	100		146,5	100		951,4	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,5	100		0,84	100		5,8	100		0,26	100		43,3	100		0,6	100		0,0	100		120378,5	100	11,3	100		146,6	100		949,6	100		in Betrieb
11:30		5,1	100		2,0	100		0,52	73		5,5	100		0,26	94		27,9	100		0,6	100		0,0	100		120578,1	100	11,3	100		146,7	100		950,6	100		in Betrieb
12:00		7,0	100		12,6	100		0,0	100		8,1	100		0,27	100		29,3	100		0,8	100		0,0	100		121606,9	100	11,5	100		146,9	100		960,1	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,3	100		0,23	100		6,3	100		0,26	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		124915,6	100	11,2	100		147,0	100		966,6	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,1	100		1,01	100		7,2	100		0,26	100		11,0	100		0,6	100		0,0	100		117193,8	100	11,6	100		146,2	100		953,9	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,1	100		0,19	73		6,9	100		0,26	100		23,5	100		0,7	100		0,0	100		119771,9	100	11,4	100		146,2	100		956,3	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,0	100		0,14	100		6,5	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		118880,8	100	11,2	100		146,2	100		955,8	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,2	100		0,68	100		7,9	100		0,26	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		118489,1	100	11,2	100		146,1	100		952,0	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,6	100		9,93	100		5,4	100		0,25	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		119943,8	100	10,8	100		146,2	100		960,8	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,0	100		40,4	73		4,7	100		0,25	94		40,7	100		0,6	100		0,0	100		120876,4	100	10,9	100		145,7	100		960,6	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		29,15	100		7,0	100		0,26	100		42,1	100		0,6	100		0,0	100		120565,6	100	10,8	100		146,5	100		957,0	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		31,34	100		7,0	100		0,26	100		39,6	100		0,7	100		0,0	100		121429,4	100	11,0	100		146,3	100		959,3	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		25,58	100		6,4	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		122600,7	100	11,0	100		146,3	100		958,2	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		21,3	73		6,3	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		123122,3	100	10,8	100		146,7	100		961,9	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		23,0	100		5,6	100		0,26	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		119838,5	100	11,2	100		146,5	100		945,6	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		25,07	100		6,4	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		122292,9	100	10,9	100		146,5	100		961,9	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		36,24	100		5,6	100		0,25	100		11,9	100		0,6	100		0,0	100		121463,9	100	10,9	100		146,1	100		960,9	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		29,81	73		5,5	100		0,25	94		23,1	100		0,6	100		0,0	100		120166,9	100	11,0	100		146,0	100		954,6	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		13,08	100		5,1	100		0,25	100		37,2	100		0,7	100		0,0	100		119048,1	100	10,8	100		145,7	100		959,5	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		14,16	100		5,4	100		0,25	100		35,9	100		0,7	100		0,0	100		118617,6	100	10,7	100		145,9	100		961,9	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		0,0	86		16,53	100		5,7	86		0,25	100		29,3	86		0,6	86		0,0	86		119207,2	100	10,8	86		145,7	100		959,8	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,0	78		19,56	73		5,4	78		0,25	100		29,9	78		0,6	78		0,0	78		118507,5	100	10,6	78		146,1	100		967,6	100		in Betrieb
22:00																																					