

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 08/04/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,0	100		19,74	100		5,9	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		119240,6	100		10,8	100		146,1	100		966,3	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		23,71	100		6,4	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		119738,5	100		10,7	100		146,1	100		965,1	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		19,49	73		5,8	100		0,25	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		120071,5	100		10,9	100		146,0	100		954,9	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,0	100		37,7	100		6,4	100		0,25	100		15,4	100		0,6	100		0,0	100		120103,5	100		10,7	100		146,0	100		963,7	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		25,32	100		6,3	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		120537,3	100		11,0	100		145,9	100		960,0	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		21,72	100		5,7	100		0,25	100		42,8	100		0,6	100		0,0	100		120393,8	100		10,9	100		146,0	100		959,4	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		17,82	73		5,7	100		0,25	94		50,4	100		0,6	100		0,0	100		120044,6	100		10,8	100		146,1	100		960,0	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,1	100		40,26	100		5,5	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		119907,0	100		10,6	100		146,2	100		970,2	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		24,23	100		6,0	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		120528,3	100		10,9	100		146,0	100		964,5	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		14,16	100		5,6	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		121146,8	100		10,9	100		146,0	100		964,3	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		15,02	73		5,6	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		120779,3	100		11,0	100		145,9	100		962,1	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		20,74	100		5,2	100		0,25	100		16,9	100		0,6	100		0,0	100		121458,9	100		10,7	100		146,2	100		971,8	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		25,94	100		6,2	100		0,25	100		16,5	100		0,6	100		0,0	100		120121,8	100		11,1	100		145,8	100		955,3	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		16,0	100		6,2	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		120631,2	100		10,9	100		145,7	100		956,4	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		12,25	73		6,0	100		0,25	94		25,2	100		0,6	100		0,0	100		120698,2	100		10,9	100		146,3	100		957,6	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		10,51	100		6,2	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		119146,9	100		11,1	100		145,9	100		951,3	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		16,14	100		6,0	100		0,25	100		50,9	100		0,6	100		0,0	100		121198,4	100		10,7	100		146,4	100		964,9	100	In marcia
09:00		1,2	84		0,0	84		17,94	100		5,8	84		0,25	100		39,1	84		0,6	84		0,0	84		124344,1	100		10,9	84		146,5	100		964,3	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,0	79		8,3	73		5,5	79		0,26	100		21,9	79		0,6	79		0,1	79		119879,3	100		11,4	79		146,5	100		948,6	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,1	100		13,93	100		6,0	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,1	100		121367,9	100		11,2	100		146,4	100		956,0	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,1	100		6,74	100		5,8	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,1	100		122958,5	100		10,9	100		146,5	100		962,0	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		6,03	100		5,7	100		0,26	100		45,1	100		0,6	100		0,1	100		123104,9	100		11,0	100		147,1	100		956,9	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		8,49	73		5,2	100		0,26	94		43,0	100		0,6	100		0,0	100		121720,3	100		11,1	100		146,8	100		948,2	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,1	100		11,34	100		5,2	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		123178,1	100		10,9	100		146,5	100		953,8	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		9,12	100		5,8	100		0,25	100		11,7	100		0,6	100		0,0	100		120328,4	100		11,2	100		146,1	100		956,9	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		7,7	100		5,6	100		0,25	100		14,7	100		0,6	100		0,0	100		118111,4	100		11,2	100		145,7	100		955,9	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,1	100		8,19	73		4,5	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		118026,3	100		10,9	100		145,9	100		957,6	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,1	100		8,9	100		4,4	100		0,25	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		118840,5	100		10,8	100		145,7	100		958,9	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,1	100		10,14	100		5,0	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,1	100		118830,6	100		10,7	100		145,8	100		965,7	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,1	100		11,71	100		4,6	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,1	100		119537,2	100		10,9	100		145,8	100		959,1	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		7,99	73		4,9	100		0,25	94		22,2	100		0,6	100		0,0	100		118789,8	100		10,9	100		145,5	100		961,0	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,1	100		8,52	100		5,2	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		118223,7	100		10,7	100		145,9	100		968,1	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		6,76	100		4,7	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,1	100		119219,3	100		10,8	100		146,0	100		966,5	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		7,83	100		5,0	100		0,25	100		20,3	100		0,6	100		0,0	100		118988,2	100		11,0	100		145,7	100		952,7	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,1	100		10,23	73		5,2	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,1	100		117626,8	100		10,8	100		145,4	100		960,7	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		9,1	100		5,1	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		117673,0	100		10,8	100		145,6	100		965,1	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		10,1	100		4,7	100		0,25	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		117831,7	100		10,7	100		145,8	100		964,5	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		9,94	100		4,5	100		0,25	100		49,3	100		0,6	100		0,0	100		118665,6	100		10,7	100		146,0	100		965,4	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,1	100		5,2	73		4,9	100		0,25	94		42,0	100		0,6	100		0,0	100		119287,6	100		10,8	100		145,9	100		965,8	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		4,93	100		5,2	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		119640,8	100		10,8	100		145,9	100		963,6	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,1	100		5,75	100		4,8	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		119734,5	100		10,9	100		145,9	100		961,6	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,1	85		7,82	100		5,0	85		0,25	100		18,3	85		0,6	85		0,0	85		119831,8	100		10,8	85		145,8	100		959,5	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,1	78		7,94	73		5,8	78		0,25	100		16,9	78		0,6	78		0,0	78		119329,7	100		10,8	78		146,2					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,0	100		19,74	100		5,9	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		119240,6	100		10,8	100		146,1	100		966,3	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		23,71	100		6,4	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		119738,5	100		10,7	100		146,1	100		965,1	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		19,49	73		5,8	100		0,25	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		120071,5	100		10,9	100		146,0	100		954,9	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,0	100		37,7	100		6,4	100		0,25	100		15,4	100		0,6	100		0,0	100		120103,5	100		10,7	100		146,0	100		963,7	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		25,32	100		6,3	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		120537,3	100		11,0	100		145,9	100		960,0	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		21,72	100		5,7	100		0,25	100		42,8	100		0,6	100		0,0	100		120393,8	100		10,9	100		146,0	100		959,4	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		17,82	73		5,7	100		0,25	94		50,4	100		0,6	100		0,0	100		120044,6	100		10,8	100		146,1	100		960,0	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,1	100		40,26	100		5,5	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		119907,0	100		10,6	100		146,2	100		970,2	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		24,23	100		6,0	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		120528,3	100		10,9	100		146,0	100		964,5	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		14,16	100		5,6	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		121146,8	100		10,9	100		146,0	100		964,3	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		15,02	73		5,6	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		120779,3	100		11,0	100		145,9	100		962,1	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		20,74	100		5,2	100		0,25	100		16,9	100		0,6	100		0,0	100		121458,9	100		10,7	100		146,2	100		971,8	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		25,94	100		6,2	100		0,25	100		16,5	100		0,6	100		0,0	100		1200121,8	100		11,1	100		145,8	100		955,3	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		16,0	100		6,2	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		120631,2	100		10,9	100		145,7	100		956,4	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		12,25	73		6,0	100		0,25	94		25,2	100		0,6	100		0,0	100		120698,2	100		10,9	100		146,3	100		957,6	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		10,51	100		6,2	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		119146,9	100		11,1	100		145,9	100		951,3	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		16,14	100		6,0	100		0,25	100		50,9	100		0,6	100		0,0	100		121198,4	100		10,7	100		146,4	100		964,9	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		0,0	84		17,94	100		5,8	84		0,25	100		39,1	84		0,6	84		0,0	84		124344,1	100		10,9	84		146,5	100		964,3	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,0	79		8,3	73		5,5	79		0,26	100		21,9	79		0,6	79		0,1	79		119879,3	100		11,4	79		146,5	100		948,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,1	100		13,93	100		6,0	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,1	100		121367,9	100		11,2	100		146,4	100		956,0	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,1	100		6,74	100		5,8	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,1	100		122958,5	100		10,9	100		146,5	100		962,0	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		6,03	100		5,7	100		0,26	100		45,1	100		0,6	100		0,1	100		123104,9	100		11,0	100		147,1	100		956,9	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		8,49	73		5,2	100		0,26	94		43,0	100		0,6	100		0,0	100		121720,3	100		11,1	100		146,8	100		948,2	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,1	100		11,34	100		5,2	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		123178,1	100		10,9	100		146,5	100		953,8	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		9,12	100		5,8	100		0,25	100		11,7	100		0,6	100		0,0	100		120328,4	100		11,2	100		146,1	100		956,9	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		7,7	100		5,6	100		0,25	100		14,7	100		0,6	100		0,0	100		118111,4	100		11,2	100		145,7	100		955,9	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,1	100		8,19	73		4,5	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		118026,3	100		10,9	100		145,9	100		957,6	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,1	100		8,9	100		4,4	100		0,25	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		118840,5	100		10,8	100		145,7	100		958,9	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,1	100		10,14	100		5,0	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,1	100		118830,6	100		10,7	100		145,8	100		965,7	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,1	100		11,71	100		4,6	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,1	100		119537,2	100		10,9	100		145,8	100		959,1	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,0	100		7,99	73		4,9	100		0,25	94		22,2	100		0,6	100		0,0	100		118789,8	100		10,9	100		145,5	100		961,0	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,1	100		8,52	100		5,2	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		118223,7	100		10,7	100		145,8	100		968,1	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		6,76	100		4,7	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,1	100		119219,3	100		10,8	100		146,0	100		966,5	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		7,83	100		5,0	100		0,25	100		20,3	100		0,6	100		0,0	100		118988,2	100		11,0	100		145,7	100		952,7	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,1	100		10,23	73		5,2	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,1	100		117626,8	100		10,8	100		145,4	100		960,7	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		9,1	100		5,1	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		117673,0	100		10,8	100		145,6	100		965,1	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		10,1	100		4,7	100		0,25	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		117831,7	100		10,7	100		145,8	100		964,5	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		9,94	100		4,5	100		0,25	100		49,3	100		0,6	100		0,0	100		118665,6	100		10,7	100		146,0	100		965,4	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,1	100		5,2	73		4,9	100		0,25	94		42,0	100		0,6	100		0,0	100		119287,6	100		10,8	100		145,9	100		965,8	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		4,93	100		5,2	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		119640,8	100		10,8	100		145,9	100		963,6	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,1	100		5,75	100		4,8	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		119734,5	100		10,9	100		145,9	100		961,6	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,1	85		7,82	100		5,0	85		0,25	100		18,3	85		0,6	85		0,0	85		119831,8	100		10,8	85		145,8	100		959,5	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,1	78		7,94	73		5,8	78		0,25	1																							