

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/04/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,5	100		1,0	100		0,89	100		4,5	100		0,24	100		17,4	100		0,6	100		0,4	100		120166,1	100		11,0	100		145,6	100		955,9	100		In marcia
01:00		1,3	100		0,1	100		0,4	100		5,4	100		0,25	100		16,0	100		0,6	100		0,3	100		117406,1	100		11,1	100		145,3	100		946,1	100		In marcia
01:30		1,2	100		0,1	100		0,46	73		5,5	100		0,25	100		23,3	100		0,6	100		0,4	100		117773,9	100		10,7	100		145,7	100		955,8	100		In marcia
02:00		1,5	100		0,2	100		0,22	100		5,3	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		118281,4	100		10,7	100		145,5	100		958,4	100		In marcia
02:30		2,4	100		0,4	100		0,72	100		4,6	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,5	100		118615,9	100		11,1	100		145,8	100		950,9	100		In marcia
03:00		4,3	100		0,7	100		0,71	100		4,8	100		0,25	100		37,5	100		0,6	100		0,4	100		120225,1	100		10,9	100		145,9	100		951,3	100		In marcia
03:30		4,8	100		0,9	100		0,5	73		4,8	100		0,25	94		42,1	100		0,6	100		0,5	100		121643,0	100		11,0	100		146,6	100		951,2	100		In marcia
04:00		4,7	100		0,9	100		0,24	100		4,8	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,4	100		120394,2	100		11,2	100		146,1	100		951,8	100		In marcia
04:30		4,9	100		0,4	100		0,27	100		5,4	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,4	100		120770,1	100		11,2	100		146,3	100		953,7	100		In marcia
05:00		4,2	100		0,2	100		0,22	100		5,7	100		0,25	100		14,3	100		0,6	100		0,2	100		118311,9	100		11,4	100		145,5	100		950,7	100		In marcia
05:30		2,5	100		0,1	100		0,22	73		5,4	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		119487,8	100		11,1	100		145,9	100		949,2	100		In marcia
06:00		3,1	100		0,4	100		1,74	100		5,5	100		0,25	100		37,4	100		0,6	100		0,4	100		120371,3	100		11,0	100		146,1	100		949,8	100		In marcia
06:30		5,2	100		0,8	100		2,63	100		5,4	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,3	100		120641,4	100		10,8	100		146,0	100		955,8	100		In marcia
07:00		2,0	100		0,3	100		1,22	100		5,2	100		0,25	100		44,2	100		0,6	100		0,4	100		120131,9	100		11,1	100		146,5	100		949,0	100		In marcia
07:30		3,9	100		1,0	100		2,98	73		4,6	100		0,25	94		34,8	100		0,6	100		0,4	100		121112,1	100		11,0	100		146,3	100		950,3	100		In marcia
08:00		4,3	100		1,3	100		2,0	100		4,5	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		121553,0	100		11,0	100		145,9	100		951,3	100		In marcia
08:30		5,0	100		1,3	100		2,01	100		4,7	100		0,25	100		19,8	100		0,6	100		0,4	100		120733,4	100		11,1	100		145,9	100		950,8	100		In marcia
09:00		4,7	85		0,9	85		1,05	100		4,8	85		0,25	100		22,8	85		0,6	85		0,4	85		120668,2	100		11,0	85		145,6	100		953,0	100		In marcia
09:30		2,1	78		0,8	78		0,62	73		4,8	78		0,25	100		33,1	78		0,6	78		0,0	78		120055,6	100		10,9	78		146,0	100		955,0	100		In marcia
10:00		2,7	100		1,0	100		1,53	100		4,0	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		119549,7	100		10,9	100		145,3	100		956,8	100		In marcia
10:30		4,7	100		1,7	100		1,54	100		4,1	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		118743,9	100		10,8	100		145,5	100		959,5	100		In marcia
11:00		2,5	100		1,1	100		0,09	100		4,0	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		117861,6	100		10,8	100		145,6	100		952,5	100		In marcia
11:30		2,7	100		1,5	100		0,5	73		4,0	100		0,25	95		32,5	100		0,6	100		0,0	100		117700,6	100		10,7	100		145,1	100		956,0	100		In marcia
12:00		6,0	100		2,0	100		0,6	100		4,9	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		118248,8	100		10,9	100		145,2	100		954,7	100		In marcia
12:30		2,3	100		0,6	100		0,1	100		4,9	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		118191,3	100		10,8	100		145,6	100		952,9	100		In marcia
13:00		2,3	100		0,5	100		0,2	100		5,1	100		0,25	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		119061,1	100		10,9	100		145,5	100		953,6	100		In marcia
13:30		3,9	100		0,6	100		0,42	73		5,2	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		119720,7	100		10,9	100		145,6	100		951,4	100		In marcia
14:00		3,8	100		0,7	100		0,63	100		4,8	100		0,25	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		118512,5	100		11,0	100		146,1	100		950,6	100		In marcia
14:30		3,6	100		0,7	100		0,99	100		4,9	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		119000,1	100		10,9	100		145,5	100		954,1	100		In marcia
15:00		1,3	100		0,8	100		2,01	100		4,3	100		0,25	100		46,2	100		0,6	100		0,0	100		118839,1	100		10,9	100		145,8	100		954,2	100		In marcia
15:30		1,3	100		0,8	100		2,63	73		4,7	100		0,25	95		48,2	100		0,6	100		0,0	100		118681,9	100		11,0	100		146,0	100		943,2	100		In marcia
16:00		3,4	100		1,6	100		4,2	100		4,1	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		120344,3	100		10,9	100		145,7	100		951,9	100		In marcia
16:30		1,4	100		0,9	100		1,59	100		4,0	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		115834,9	100		11,4	100		146,1	100		939,5	100		In marcia
17:00		2,6	100		1,2	100		3,52	100		4,9	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		118481,0	100		11,1	100		145,9	100		941,5	100		In marcia
17:30		2,8	100		1,7	100		3,75	73		4,5	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		119222,5	100		10,8	100		146,0	100		946,6	100		In marcia
18:00		3,2	100		1,6	100		2,02	100		4,2	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		119279,8	100		11,1	100		145,7	100		944,0	100		In marcia
18:30		2,1	100		1,3	100		1,91	100		4,9	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		120412,5	100		11,0	100		146,3	100		944,7	100		In marcia
19:00		2,8	100		2,2	100		3,53	100		5,0	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		122073,3	100		11,0	100		146,4	100		942,9	100		In marcia
19:30		1,6	100		1,3	100		1,96	73		5,1	100		0,26	95		29,3	100		0,6	100		0,0	100		120322,6	100		11,3	100		146,6	100		938,8	100		In marcia
20:00		2,9	100		2,0	100		2,61	100		4,4	100		0,26	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		122176,8	100		11,3	100		146,7	100		938,8	100		In marcia
20:30		1,7	100		1,0	100		1,52	100		3,8	100		0,26	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		117020,4	100		11,5	100		145,7	100		934,2	100		In marcia
21:00		1,3	85		0,9	85		1,37	100		4,8	85		0,25	100		38,0	85		0,6	85		0,0	85		122009,4	100		11,0	85		146,3	100		949,3	100		In marcia
21:30		3,1	78		1,5	78		2,31	73		4,7	78		0,25	100		29,8																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,5	100		1,0	100		0,89	100		4,5	100		0,24	100		17,4	100		0,6	100		0,4	100		120166,1	100		11,0	100		145,6	100		955,9	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,1	100		0,4	100		5,4	100		0,25	100		16,0	100		0,6	100		0,3	100		117406,1	100		11,1	100		145,3	100		946,1	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,1	100		0,46	73		5,5	100		0,25	100		23,3	100		0,6	100		0,4	100		117773,9	100		10,7	100		145,7	100		955,8	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		0,2	100		0,22	100		5,3	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		118281,4	100		10,7	100		145,5	100		958,4	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		0,4	100		0,72	100		4,6	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,5	100		118615,9	100		11,1	100		145,8	100		950,9	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,7	100		0,71	100		4,8	100		0,25	100		37,5	100		0,6	100		0,4	100		120225,1	100		10,9	100		145,9	100		951,3	100		in Betrieb
03:30		4,8	100		0,9	100		0,5	73		4,8	100		0,25	94		42,1	100		0,6	100		0,5	100		121643,0	100		11,0	100		146,6	100		951,2	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,9	100		0,24	100		4,8	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,4	100		120394,2	100		11,2	100		146,1	100		951,8	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		0,4	100		0,27	100		5,4	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,4	100		120770,1	100		11,2	100		146,3	100		953,7	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		0,2	100		0,22	100		5,7	100		0,25	100		14,3	100		0,6	100		0,2	100		118311,9	100		11,4	100		145,5	100		950,7	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		0,1	100		0,22	73		5,4	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		119487,8	100		11,1	100		145,9	100		949,2	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		0,4	100		1,74	100		5,5	100		0,25	100		37,4	100		0,6	100		0,4	100		120371,3	100		11,0	100		146,1	100		949,8	100		in Betrieb
06:30		5,2	100		0,8	100		2,63	100		5,4	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,3	100		120641,4	100		10,8	100		146,0	100		955,8	100		in Betrieb
07:00		2,0	100		0,3	100		1,22	100		5,2	100		0,25	100		44,2	100		0,6	100		0,4	100		120131,9	100		11,1	100		146,5	100		949,0	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		1,0	100		2,98	73		4,6	100		0,25	94		34,8	100		0,6	100		0,4	100		121112,1	100		11,0	100		146,3	100		950,3	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		1,3	100		2,0	100		4,5	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		121553,0	100		11,0	100		145,9	100		951,3	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		1,3	100		2,01	100		4,7	100		0,25	100		19,8	100		0,6	100		0,4	100		120733,4	100		11,1	100		145,9	100		950,8	100		in Betrieb
09:00		4,7	85		0,9	85		1,05	100		4,8	85		0,25	100		22,8	85		0,6	85		0,4	85		120668,2	100		11,0	85		145,6	100		953,0	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,8	78		0,62	73		4,8	78		0,25	100		33,1	78		0,6	78		0,0	78		120055,6	100		10,9	78		146,0	100		955,0	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		1,0	100		1,53	100		4,0	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		119549,7	100		10,9	100		145,3	100		956,8	100		in Betrieb
10:30		4,7	100		1,7	100		1,54	100		4,1	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		118743,9	100		10,8	100		145,5	100		959,5	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		1,1	100		0,09	100		4,0	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		117861,6	100		10,8	100		145,6	100		952,5	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,5	100		0,5	73		4,0	100		0,25	95		32,5	100		0,6	100		0,0	100		117700,6	100		10,7	100		145,1	100		956,0	100		in Betrieb
12:00		6,0	100		2,0	100		0,6	100		4,9	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		118248,8	100		10,9	100		145,2	100		954,7	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,6	100		0,1	100		4,9	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		118191,3	100		10,8	100		145,6	100		952,9	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,5	100		0,2	100		5,1	100		0,25	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		119061,1	100		10,9	100		145,5	100		953,6	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		0,6	100		0,42	73		5,2	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		119720,7	100		10,9	100		145,6	100		951,4	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		0,7	100		0,63	100		4,8	100		0,25	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		118512,5	100		11,0	100		146,1	100		950,6	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		0,7	100		0,99	100		4,9	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		119000,1	100		10,9	100		145,5	100		954,1	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,8	100		2,01	100		4,3	100		0,25	100		46,2	100		0,6	100		0,0	100		118839,1	100		10,9	100		145,8	100		954,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,8	100		2,63	73		4,7	100		0,25	95		48,2	100		0,6	100		0,0	100		118681,9	100		11,0	100		146,0	100		943,2	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		1,6	100		4,2	100		4,1	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		120344,3	100		10,9	100		145,7	100		951,9	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		0,9	100		1,59	100		4,0	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		115834,9	100		11,4	100		146,1	100		939,5	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,2	100		3,52	100		4,9	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		118481,0	100		11,1	100		145,9	100		941,5	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		1,7	100		3,75	73		4,5	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		119222,5	100		10,8	100		146,0	100		946,6	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,6	100		2,02	100		4,2	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		119279,8	100		11,1	100		145,7	100		944,0	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,3	100		1,91	100		4,9	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		120412,5	100		11,0	100		146,3	100		944,7	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		2,2	100		3,53	100		5,0	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		122073,3	100		11,0	100		146,4	100		942,9	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,3	100		1,96	73		5,1	100		0,26	95		29,3	100		0,6	100		0,0	100		120322,6	100		11,3	100		146,6	100		938,8	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		2,0	100		2,61	100		4,4	100		0,26	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		122176,8	100		11,3	100		146,7	100		938,8	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,0	100		1,52	100		3,8	100		0,26	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		117020,4	100		11,5	100		145,7	100		934,2	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		0,9	85		1,37	100		4,8	85		0,25	100		38,0	85		0,6	85		0,0	85		122009,4	100		11,0	85		146,3	100		949,3	100		in Betrieb
21:30		3,1	78		1,5	78		2,31	73		4,7	78		0,25	100		29,8	78</																				