

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/04/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,3	100		1,58	73		7,9	100		0,25	100		22,1	100		0,8	100		0,3	100		123432,0	100		10,7	100		146,6	100		965,0	100	In marcia
01:00		1,4	100		0,5	100		8,01	100		7,8	100		0,25	100		19,0	100		0,8	100		0,4	100		123465,7	100		10,7	100		146,6	100		964,1	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,3	100		2,5	100		6,6	100		0,26	100		30,0	100		0,8	100		0,4	100		123516,5	100		10,7	100		146,9	100		965,2	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,6	100		6,67	100		7,0	100		0,26	100		33,8	100		0,8	100		0,3	100		123910,9	100		10,6	100		146,6	100		969,9	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,6	100		3,86	73		6,2	100		0,26	100		34,6	100		0,8	100		0,3	100		123973,8	100		10,8	100		146,6	100		964,4	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,5	100		2,58	100		6,1	100		0,26	99		39,8	100		0,8	100		0,4	100		123455,6	100		10,8	100		146,8	100		959,9	100	In marcia
03:30		2,3	100		0,6	100		2,61	100		6,4	100		0,26	96		25,3	100		0,8	100		0,5	100		123657,6	100		10,6	100		146,8	100		971,9	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,9	100		1,09	100		6,7	100		0,25	100		27,4	100		0,8	100		0,4	100		124497,8	100		10,8	100		146,7	100		959,1	100	In marcia
04:30		2,4	100		0,8	100		0,41	73		6,2	100		0,25	100		27,7	100		0,8	100		0,4	100		124506,8	100		10,8	100		146,7	100		966,2	100	In marcia
05:00		2,3	100		0,7	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		38,7	100		0,8	100		0,4	100		124184,7	100		10,7	100		147,0	100		960,4	100	In marcia
05:30		4,1	100		1,3	100		0,16	100		5,7	100		0,26	100		32,4	100		0,8	100		0,3	100		125949,3	100		10,8	100		147,0	100		966,9	100	In marcia
06:00		5,4	100		1,4	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		24,3	100		0,8	100		0,3	100		127819,3	100		11,0	100		147,1	100		961,3	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,7	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		14,6	100		0,8	100		0,4	100		125764,3	100		11,0	100		146,7	100		962,8	100	In marcia
07:00		3,2	100		0,8	100		0,0	100		6,1	100		0,25	99		22,0	100		0,8	100		0,4	100		124863,4	100		10,7	100		146,6	100		970,4	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,5	100		0,0	100		5,4	100		0,25	96		40,5	100		0,8	100		0,4	100		125087,3	100		10,8	100		146,7	100		969,7	100	In marcia
08:00		3,2	100		0,8	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		44,4	100		0,8	100		0,4	100		124593,6	100		10,6	100		146,9	100		972,2	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,9	100		0,23	73		5,2	100		0,25	100		50,2	100		0,8	100		0,4	100		124786,5	100		10,8	100		146,7	100		965,9	100	In marcia
09:00		5,0	85		1,6	85		0,0	100		5,8	85		0,25	100		36,2	85		0,7	85		0,4	85		125094,9	100		10,8	85		146,7	100		967,4	100	In marcia
09:30		3,7	79		1,0	79		0,0	100		5,3	79		0,26	100		30,6	79		0,7	79		0,4	79		124052,2	100		10,4	79		147,0	100		978,3	100	In marcia
10:00		4,2	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		25,4	100		0,8	100		0,3	100		125098,6	100		11,0	100		146,9	100		958,3	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,2	100		0,1	73		5,3	100		0,26	100		31,4	100		0,7	100		0,4	100		124625,1	100		10,7	100		147,1	100		967,1	100	In marcia
11:00		3,1	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,26	98		32,8	100		0,7	100		0,3	100		125393,3	100		10,8	100		147,1	100		961,8	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		5,3	100		0,26	96		26,3	100		0,7	100		0,4	100		126604,8	100		10,8	100		146,9	100		965,7	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		30,7	100		0,7	100		0,3	100		124992,3	100		10,7	100		147,0	100		972,3	100	In marcia
12:30		1,6	100		1,7	100		0,03	73		4,3	100		0,25	100		32,0	100		0,7	100		0,3	100		125936,9	100		10,8	100		147,0	100		970,3	100	In marcia
13:00		1,9	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		30,8	100		0,7	100		0,4	100		125334,5	100		10,7	100		146,9	100		972,1	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		125928,7	100		11,0	100		146,6	100		966,8	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		124322,6	100		10,8	100		146,7	100		962,6	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,5	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		29,5	100		0,7	100		0,4	100		125023,2	100		10,6	100		147,1	100		965,2	100	In marcia
15:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		5,6	100		0,26	98		40,2	100		0,7	100		0,2	100		126099,6	100		10,6	100		147,2	100		967,1	100	In marcia
15:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,26	96		32,0	100		0,7	100		0,3	100		126512,1	100		10,8	100		146,9	100		964,4	100	In marcia
16:00		5,1	100		1,3	100		0,0	100		8,7	100		0,25	100		17,4	100		0,8	100		0,3	100		123716,3	100		11,3	100		146,5	100		956,1	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,5	100		0,0	73		5,8	100		0,27	100		22,1	100		0,7	100		0,4	100		125016,2	100		10,7	100		147,2	100		974,0	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		30,9	100		0,7	100		0,2	100		123488,4	100		10,6	100		146,7	100		970,8	100	In marcia
17:30		1,5	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		22,3	100		0,7	100		0,2	100		124152,0	100		10,6	100		146,4	100		980,0	100	In marcia
18:00		2,0	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		32,2	100		0,7	100		0,3	100		124032,5	100		10,6	100		146,9	100		974,5	100	In marcia
18:30		2,5	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		33,0	100		0,7	100		0,2	100		124442,8	100		10,8	100		146,6	100		967,2	100	In marcia
19:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	98		35,6	100		0,7	100		0,4	100		124651,0	100		10,7	100		146,9	100		973,6	100	In marcia
19:30		3,7	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,25	96		32,2	100		0,7	100		0,4	100		125338,3	100		10,7	100		146,9	100		972,1	100	In marcia
20:00		3,1	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		124731,4	100		10,7	100		146,6	100		967,2	100	In marcia
20:30		2,1	100		1,6	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		34,2	100		0,7	100		0,3	100		123694,7	100		10,3	100		146,8	100		976,4	100	In marcia
21:00		1,9	85		1,6	85		0,0	100		4,8	85		0,26	100		33,7	85		0,7	85		0,3	85		125700,7	100		10,6	85		147,0	100		965,8	100	In marcia
21:30		4,9	78		2,2	78		0,0	100		5,2	78		0,26	100		19,5	78		0,7	78		0,0	78		126481,2	100		10,9	78		147,3	100		968,5	100	In marcia</

MVA Bozen

Datum: 29/04/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,3	100		1,58	73		7,9	100		0,25	100		22,1	100		0,8	100		0,3	100		123432,0	100		10,7	100		146,6	100		965,0	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		0,5	100		8,01	100		7,8	100		0,25	100		19,0	100		0,8	100		0,4	100		123465,7	100		10,7	100		146,6	100		964,1	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,3	100		2,5	100		6,6	100		0,26	100		30,0	100		0,8	100		0,4	100		123516,5	100		10,7	100		146,9	100		965,2	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,6	100		6,67	100		7,0	100		0,26	100		33,8	100		0,8	100		0,3	100		123910,9	100		10,6	100		146,6	100		969,9	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,6	100		3,86	73		6,2	100		0,26	100		34,6	100		0,8	100		0,3	100		123973,8	100		10,8	100		146,6	100		964,4	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,5	100		2,58	100		6,1	100		0,26	99		39,8	100		0,8	100		0,4	100		123455,6	100		10,8	100		146,8	100		959,9	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		0,6	100		2,61	100		6,4	100		0,26	96		25,3	100		0,8	100		0,5	100		123657,6	100		10,6	100		146,8	100		971,9	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,9	100		1,09	100		6,7	100		0,25	100		27,4	100		0,8	100		0,4	100		124497,8	100		10,8	100		146,7	100		959,1	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		0,8	100		0,41	73		6,2	100		0,25	100		27,7	100		0,8	100		0,4	100		124506,8	100		10,8	100		146,7	100		966,2	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		0,7	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		38,7	100		0,8	100		0,4	100		124184,7	100		10,7	100		147,0	100		960,4	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		1,3	100		0,16	100		5,7	100		0,26	100		32,4	100		0,8	100		0,3	100		125949,3	100		10,8	100		147,0	100		966,9	100		in Betrieb
06:00		5,4	100		1,4	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		24,3	100		0,8	100		0,3	100		127819,3	100		11,0	100		147,1	100		961,3	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,7	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		14,6	100		0,8	100		0,4	100		125764,3	100		11,0	100		146,7	100		962,8	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		0,8	100		0,0	100		6,1	100		0,25	99		22,0	100		0,8	100		0,4	100		124863,4	100		10,7	100		146,6	100		970,4	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,5	100		0,0	100		5,4	100		0,25	96		40,5	100		0,8	100		0,4	100		125087,3	100		10,8	100		146,7	100		969,7	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,8	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		44,4	100		0,8	100		0,4	100		124593,6	100		10,6	100		146,9	100		972,2	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,9	100		0,23	73		5,2	100		0,25	100		50,2	100		0,8	100		0,4	100		124786,5	100		10,8	100		146,7	100		965,9	100		in Betrieb
09:00		5,0	85		1,6	85		0,0	100		5,8	85		0,25	100		36,2	85		0,7	85		0,4	85		125094,9	100		10,8	85		146,7	100		967,4	100		in Betrieb
09:30		3,7	79		1,0	79		0,0	100		5,3	79		0,26	100		30,6	79		0,7	79		0,4	79		124052,2	100		10,4	79		147,0	100		978,3	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		25,4	100		0,8	100		0,3	100		125098,6	100		11,0	100		146,9	100		958,3	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,2	100		0,1	73		5,3	100		0,26	100		31,4	100		0,7	100		0,4	100		124625,1	100		10,7	100		147,1	100		967,1	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,26	98		32,8	100		0,7	100		0,3	100		125393,3	100		10,8	100		147,1	100		961,8	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		5,3	100		0,26	96		26,3	100		0,7	100		0,4	100		126604,8	100		10,8	100		146,9	100		965,7	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		30,7	100		0,7	100		0,3	100		124992,3	100		10,7	100		147,0	100		972,3	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,7	100		0,03	73		4,3	100		0,25	100		32,0	100		0,7	100		0,3	100		125936,9	100		10,8	100		147,0	100		970,3	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		30,8	100		0,7	100		0,4	100		125334,5	100		10,7	100		146,9	100		972,1	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		125928,7	100		11,0	100		146,6	100		966,8	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		124322,6	100		10,8	100		146,7	100		962,6	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,5	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		29,5	100		0,7	100		0,4	100		125023,2	100		10,6	100		147,1	100		965,2	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		5,6	100		0,26	98		40,2	100		0,7	100		0,2	100		126099,6	100		10,6	100		147,2	100		967,1	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,26	96		32,0	100		0,7	100		0,3	100		126512,1	100		10,8	100		146,9	100		964,4	100		in Betrieb
16:00		5,1	100		1,3	100		0,0	100		8,7	100		0,25	100		17,4	100		0,8	100		0,3	100		123716,3	100		11,3	100		146,5	100		956,1	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,5	100		0,0	73		5,8	100		0,27	100		22,1	100		0,7	100		0,4	100		125016,2	100		10,7	100		147,2	100		974,0	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		30,9	100		0,7	100		0,2	100		123488,4	100		10,6	100		146,7	100		970,8	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		22,3	100		0,7	100		0,2	100		124152,0	100		10,6	100		146,4	100		980,0	100		in Betrieb
18:00		2,0	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		32,2	100		0,7	100		0,3	100		124032,5	100		10,6	100		146,9	100		974,5	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		33,0	100		0,7	100		0,2	100		124442,8	100		10,8	100		146,6	100		967,2	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	98		35,6	100		0,7	100		0,4	100		124651,0	100		10,7	100		146,9	100		973,6	100		in Betrieb
19:30		3,7	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,25	96		32,2	100		0,7	100		0,4	100		125338,3	100		10,7	100		146,9	100		972,1	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		124731,4	100		10,7	100		146,6	100		967,2	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		1,6	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		34,2	100		0,7	100		0,3	100		123694,7	100		10,3	100		146,8	100		976,4	100		in Betrieb
21:00		1,9	85		1,6	85		0,0	100		4,8	85		0,26	100		33,7	85		0,7	85		0,3	85		125700,7	100		10,6	85		147,0	100		965,8	100		in Betrieb
21:30		4,9	78		2,2	78		0,0	100		5,2	78		0,26	100		19,5	78		0,7	78		0,0															