

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,3	100		1,0	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		32,0	100		0,7	100		0,1	100		125232,6	100		10,9	100		146,5	100		974,2	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		51,3	100		0,6	100		0,2	100		124247,7	100		10,8	100		147,2	100		970,2	100	In marcia
01:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		39,1	100		0,7	100		0,1	100		125485,8	100		11,0	100		146,7	100		959,9	100	In marcia
02:00		4,2	100		1,8	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,1	100		125116,5	100		10,8	100		146,8	100		968,6	100	In marcia
02:30		3,8	100		1,1	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		20,8	100		0,7	100		0,1	100		127554,3	100		11,0	100		147,3	100		967,2	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		5,9	100		0,26	97		31,1	100		0,6	100		0,1	100		126508,9	100		11,0	100		147,5	100		961,3	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,25	98		32,3	100		0,6	100		0,1	100		126797,5	100		10,9	100		147,6	100		966,9	100	In marcia
04:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		127145,9	100		11,0	100		147,8	100		961,2	100	In marcia
04:30		3,6	100		1,8	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		22,6	100		0,6	100		0,1	100		128324,2	100		10,9	100		148,3	100		969,2	100	In marcia
05:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		19,1	100		0,7	100		0,1	100		125661,2	100		11,2	100		147,0	100		965,3	100	In marcia
05:30		2,1	100		1,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		128010,8	100		10,9	100		145,9	100		969,2	100	In marcia
06:00		5,3	100		1,3	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		124546,7	100		11,3	100		146,2	100		955,9	100	In marcia
06:30		3,2	100		1,0	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		20,9	100		0,7	100		0,1	100		124763,8	100		11,2	100		146,6	100		959,8	100	In marcia
07:00		2,8	100		0,9	100		0,0	100		5,8	100		0,25	97		28,2	100		0,7	100		0,1	100		127453,6	100		11,0	100		146,7	100		966,3	100	In marcia
07:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,25	98		44,3	100		0,7	100		0,0	100		125349,0	100		11,1	100		146,9	100		964,9	100	In marcia
08:00		2,4	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		49,3	100		0,7	100		0,1	100		125223,2	100		10,9	100		146,6	100		965,2	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,8	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		60,0	100		0,7	100		0,1	100		124397,0	100		11,1	100		146,8	100		959,2	100	In marcia
09:00		1,7	82		1,1	82		0,0	100		5,2	82		0,25	100		39,4	82		0,7	82		0,1	82		126067,5	100		10,9	82		146,9	100		968,3	100	In marcia
09:30		4,2	82		1,0	82		0,0	100		5,3	82		0,25	100		17,4	82		0,7	82		0,1	82		122481,5	100		11,2	82		146,4	100		965,8	100	In marcia
10:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		16,2	100		0,7	100		0,1	100		124287,1	100		11,1	100		146,6	100		971,9	100	In marcia
10:30		2,4	100		0,8	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		42,6	100		0,6	100		0,4	100		124432,2	100		10,3	100		147,7	100		973,6	100	In marcia
11:00		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,26	97		30,4	100		0,7	100		0,2	100		125659,3	100		10,8	100		147,3	100		976,2	100	In marcia
11:30		2,5	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,26	98		32,7	100		0,7	100		0,3	100		126044,8	100		10,9	100		147,1	100		969,9	100	In marcia
12:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		126498,0	100		10,5	100		147,4	100		974,4	100	In marcia
12:30		3,2	100		1,8	100		0,0	73		5,9	100		0,25	100		29,9	100		0,7	100		0,2	100		126605,0	100		10,9	100		147,1	100		963,5	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		6,3	100		0,25	100		28,3	100		0,8	100		0,2	100		126596,0	100		10,8	100		146,8	100		967,3	100	In marcia
13:30		2,0	100		1,2	100		3,39	100		5,6	100		0,26	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		126292,1	100		11,0	100		147,7	100		962,1	100	In marcia
14:00		3,4	100		1,9	100		8,11	100		5,2	100		0,25	100		21,4	100		0,7	100		0,2	100		126587,3	100		11,0	100		147,1	100		964,3	100	In marcia
14:30		1,8	100		1,8	100		5,75	73		5,5	100		0,25	100		28,9	100		0,7	100		0,2	100		126347,9	100		10,9	100		147,4	100		964,0	100	In marcia
15:00		1,9	100		1,4	100		4,72	100		4,9	100		0,26	97		31,1	100		0,7	100		0,2	100		125930,7	100		10,7	100		147,2	100		968,0	100	In marcia
15:30		2,0	100		1,4	100		7,57	100		5,0	100		0,26	98		36,4	100		0,7	100		0,2	100		126742,6	100		10,8	100		147,5	100		968,6	100	In marcia
16:00		2,3	100		2,1	100		7,08	100		4,8	100		0,26	100		25,0	100		0,7	100		0,3	100		125951,0	100		11,1	100		147,2	100		960,4	100	In marcia
16:30		1,9	100		1,5	100		1,17	73		5,6	100		0,26	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		128016,2	100		10,8	100		147,4	100		970,9	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,4	100		0,32	100		5,4	100		0,26	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		126043,0	100		11,1	100		146,9	100		963,4	100	In marcia
17:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		125947,5	100		11,0	100		147,0	100		959,9	100	In marcia
18:00		3,1	100		1,4	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		125821,7	100		10,7	100		147,2	100		966,9	100	In marcia
18:30		3,5	100		1,5	100		0,05	73		4,8	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		125217,7	100		10,9	100		146,7	100		969,2	100	In marcia
19:00		3,6	100		1,2	100		0,0	100		5,4	100		0,25	97		30,2	100		0,6	100		0,1	100		125110,4	100		10,8	100		146,6	100		974,6	100	In marcia
19:30		3,0	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	98		38,9	100		0,6	100		0,2	100		124441,3	100		10,8	100		146,9	100		971,1	100	In marcia
20:00		3,8	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		45,4	100		0,6	100		0,2	100		124944,3	100		10,7	100		147,2	100		973,6	100	In marcia
20:30		5,5	100		1,6	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,2	100		124801,3	100		10,8	100		146,7	100		971,7	100	In marcia
21:00		5,9	82		1,3	82		0,0	100		5,6	82		0,25	100		19,5	82		0,7	82		0,1	82		125373,1	100		10,8	82		146,8	100		974,8	100	In marcia
21:30		3,2	81		0,7	81		0,0	100		5,9	81		0,26	100		26,3	81		0,7	81		0,3	81		124539,7	100		10,6	81		147,2	100		976,8	100	In marcia
22:00		2,8																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,3	100		1,0	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		32,0	100		0,7	100		0,1	100		125232,6	100	10,9	100		146,5	100		974,2	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		51,3	100		0,6	100		0,2	100		124247,7	100	10,8	100		147,2	100		970,2	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		39,1	100		0,7	100		0,1	100		125485,8	100	11,0	100		146,7	100		959,9	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		1,8	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,1	100		125116,5	100	10,8	100		146,8	100		968,6	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		1,1	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		20,8	100		0,7	100		0,1	100		127554,3	100	11,0	100		147,3	100		967,2	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		5,9	100		0,26	97		31,1	100		0,6	100		0,1	100		126508,9	100	11,0	100		147,5	100		961,3	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,25	98		32,3	100		0,6	100		0,1	100		126797,5	100	10,9	100		147,6	100		966,9	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		127145,9	100	11,0	100		147,8	100		961,2	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		1,8	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		22,6	100		0,6	100		0,1	100		128324,2	100	10,9	100		148,3	100		969,2	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		19,1	100		0,7	100		0,1	100		125661,2	100	11,2	100		147,0	100		965,3	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		1,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		128010,8	100	10,9	100		145,9	100		969,2	100		in Betrieb
06:00		5,3	100		1,3	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		124546,7	100	11,3	100		146,2	100		955,9	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		1,0	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		20,9	100		0,7	100		0,1	100		124763,8	100	11,2	100		146,6	100		959,8	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		0,9	100		0,0	100		5,8	100		0,25	97		28,2	100		0,7	100		0,1	100		127453,6	100	11,0	100		146,7	100		966,3	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,25	98		44,3	100		0,7	100		0,0	100		125349,0	100	11,1	100		146,9	100		964,9	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		49,3	100		0,7	100		0,1	100		125223,2	100	10,9	100		146,6	100		965,2	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,8	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		60,0	100		0,7	100		0,1	100		124397,0	100	11,1	100		146,8	100		959,2	100		in Betrieb
09:00		1,7	82		1,1	82		0,0	100		5,2	82		0,25	100		39,4	82		0,7	82		0,1	82		126067,5	100	10,9	82		146,9	100		968,3	100		in Betrieb
09:30		4,2	82		1,0	82		0,0	100		5,3	82		0,25	100		17,4	82		0,7	82		0,1	82		122481,5	100	11,2	82		146,4	100		965,8	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		16,2	100		0,7	100		0,1	100		124287,1	100	11,1	100		146,6	100		971,9	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,8	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		42,6	100		0,6	100		0,4	100		124432,2	100	10,3	100		147,7	100		973,6	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,26	97		30,4	100		0,7	100		0,2	100		125659,3	100	10,8	100		147,3	100		976,2	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,26	98		32,7	100		0,7	100		0,3	100		126044,8	100	10,9	100		147,1	100		969,9	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		126498,0	100	10,5	100		147,4	100		974,4	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		1,8	100		0,0	73		5,9	100		0,25	100		29,9	100		0,7	100		0,2	100		126605,0	100	10,9	100		147,1	100		963,5	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		6,3	100		0,25	100		28,3	100		0,8	100		0,2	100		126596,0	100	10,8	100		146,8	100		967,3	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,2	100		3,39	100		5,6	100		0,26	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		126292,1	100	11,0	100		147,7	100		962,1	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		1,9	100		8,11	100		5,2	100		0,25	100		21,4	100		0,7	100		0,2	100		126587,3	100	11,0	100		147,1	100		964,3	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		1,8	100		5,75	73		5,5	100		0,25	100		28,9	100		0,7	100		0,2	100		126347,9	100	10,9	100		147,4	100		964,0	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,4	100		4,72	100		4,9	100		0,26	97		31,1	100		0,7	100		0,2	100		125930,7	100	10,7	100		147,2	100		968,0	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		1,4	100		7,57	100		5,0	100		0,26	98		36,4	100		0,7	100		0,2	100		126742,6	100	10,8	100		147,5	100		968,6	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		2,1	100		7,08	100		4,8	100		0,26	100		25,0	100		0,7	100		0,3	100		125951,0	100	11,1	100		147,2	100		960,4	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		1,5	100		1,17	73		5,6	100		0,26	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		128016,2	100	10,8	100		147,4	100		970,9	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,4	100		0,32	100		5,4	100		0,26	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		126043,0	100	11,1	100		146,9	100		963,4	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		125947,5	100	11,0	100		147,0	100		959,9	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		1,4	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		125821,7	100	10,7	100		147,2	100		966,9	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		1,5	100		0,05	73		4,8	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		125217,7	100	10,9	100		146,7	100		969,2	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		1,2	100		0,0	100		5,4	100		0,25	97		30,2	100		0,6	100		0,1	100		125110,4	100	10,8	100		146,6	100		974,6	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	98		38,9	100		0,6	100		0,2	100		124441,3	100	10,8	100		146,9	100		971,1	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		45,4	100		0,6	100		0,2	100		124944,3	100	10,7	100		147,2	100		973,6	100		in Betrieb
20:30		5,5	100		1,6	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,2	100		124801,3	100	10,8	100		146,7	100		971,7	100		in Betrieb
21:00		5,9	82		1,3	82		0,0	100		5,6	82		0,25	100		19,5	82		0,7	82		0,1	82		125373,1	100	10,8	82		146,8	100		974,8	100		in Betrieb
21:30		3,2	81		0,7	81		0,0	100		5,9	81		0,26	100		26,3	81		0,7	81		0,3	81		124539,7	100	10,6	81		147,2	100		976,8	100		in Betrieb
22:00		2,8	100		0,9	100		0,0</																													