

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/05/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,9	100		1,1	100		0,0	73		6,0	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,4	100		123854,7	100		10,5	100		147,2	100		972,6	100	In marcia
01:00		3,5	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		124807,8	100		11,0	100		146,6	100		964,2	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,5	100		124609,2	100		10,8	100		146,6	100		967,9	100	In marcia
02:00		3,6	100		1,8	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,4	100		124891,2	100		10,8	100		146,3	100		971,1	100	In marcia
02:30		3,3	100		2,3	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		124863,3	100		11,0	100		146,1	100		967,9	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		5,2	100		0,25	98		34,4	100		0,6	100		0,4	100		124056,8	100		10,8	100		146,9	100		966,4	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	97		42,2	100		0,6	100		0,4	100		124365,0	100		10,8	100		147,3	100		965,0	100	In marcia
04:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		35,0	100		0,6	100		0,3	100		125080,7	100		10,9	100		146,9	100		963,9	100	In marcia
04:30		4,5	100		3,2	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,4	100		126118,0	100		11,1	100		146,4	100		962,4	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		16,4	100		0,6	100		0,3	100		126703,4	100		10,9	100		146,3	100		975,5	100	In marcia
05:30		2,3	100		2,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,5	100		125135,0	100		11,1	100		146,7	100		963,1	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,4	100		125074,2	100		11,1	100		146,4	100		959,2	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,5	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,5	100		124688,1	100		10,9	100		146,6	100		964,4	100	In marcia
07:00		1,7	100		0,8	100		0,0	100		5,3	100		0,25	98		28,6	100		0,6	100		0,4	100		124285,2	100		10,8	100		146,7	100		966,0	100	In marcia
07:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		5,3	100		0,25	97		31,9	100		0,6	100		0,5	100		124204,5	100		10,8	100		146,6	100		963,2	100	In marcia
08:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		46,8	100		0,6	100		0,4	100		124374,6	100		10,7	100		147,1	100		965,6	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,8	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		46,4	100		0,6	100		0,4	100		124730,8	100		10,7	100		147,4	100		966,3	100	In marcia
09:00		2,0	84		1,5	84		0,0	100		4,9	84		0,25	100		28,8	84		0,6	84		0,4	84		126034,0	100		10,9	84		147,2	100		959,4	100	In marcia
09:30		2,1	79		1,9	79		0,0	100		5,0	79		0,26	100		29,4	79		0,6	79		0,1	79		126474,2	100		10,7	79		147,4	100		969,1	100	In marcia
10:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		22,6	100		0,6	100		0,1	100		127942,1	100		10,7	100		147,4	100		971,5	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,7	100		0,0	73		5,7	100		0,26	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		126422,8	100		10,8	100		147,2	100		957,6	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,25	98		26,1	100		0,6	100		0,1	100		126975,1	100		10,8	100		147,2	100		957,9	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	97		24,6	100		0,6	100		0,1	100		126656,1	100		10,9	100		147,1	100		958,6	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		125875,3	100		10,8	100		147,1	100		958,1	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		6,1	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,2	100		125955,0	100		10,5	100		147,5	100		967,6	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		126723,6	100		10,9	100		147,1	100		953,9	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,2	100		125797,7	100		10,8	100		147,3	100		957,4	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,1	100		125144,0	100		10,7	100		146,9	100		961,1	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,7	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		17,3	100		0,6	100		0,2	100		124913,6	100		11,0	100		146,7	100		959,2	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,9	100		0,25	97		21,8	100		0,5	100		0,2	100		123955,1	100		10,7	100		146,8	100		958,6	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	97		19,3	100		0,5	100		0,2	100		124762,7	100		10,6	100		146,9	100		967,9	100	In marcia
16:00		2,4	100		1,8	100		0,0	100		7,7	100		0,24	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		124731,9	100		11,0	100		146,7	100		960,5	100	In marcia
16:30		1,9	100		1,0	100		0,0	73		12,9	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		125380,0	100		11,0	100		146,5	100		964,6	100	In marcia
17:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		38,8	100		0,6	100		0,2	100		124136,9	100		10,8	100		146,5	100		965,0	100	In marcia
17:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		123355,2	100		11,0	100		146,5	100		961,7	100	In marcia
18:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		123379,7	100		10,9	100		146,4	100		963,3	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,5	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		123266,6	100		11,0	100		146,3	100		961,5	100	In marcia
19:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	97		24,3	100		0,6	100		0,2	100		122545,0	100		10,8	100		146,2	100		963,1	100	In marcia
19:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	97		34,3	100		0,6	100		0,2	100		122376,1	100		10,7	100		146,5	100		968,3	100	In marcia
20:00		2,4	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		40,2	100		0,6	100		0,2	100		122861,0	100		10,7	100		146,5	100		970,8	100	In marcia
20:30		2,1	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		123473,4	100		10,9	100		145,8	100		972,8	100	In marcia
21:00		1,2	85		1,3	85		0,0	100		4,5	85		0,24	100		29,4	85		0,6	85		0,1	85		123066,9	100		11,0	85		146,1	100		965,6	100	In marcia
21:30		1,9	78		1,5	78		0,0	100		4,9	78		0,24	100		18,5	78		0,6	78		0,0	78		121401,8	100		11,1	78		145,9	100		959,7	100	In marcia
22:00		1,8																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,9	100		1,1	100		0,0	73		6,0	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,4	100		123854,7	100	10,5	100		147,2	100		972,6	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		124807,8	100	11,0	100		146,6	100		964,2	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,5	100		124609,2	100	10,8	100		146,6	100		967,9	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		1,8	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,4	100		124891,2	100	10,8	100		146,3	100		971,1	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		2,3	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		124863,3	100	11,0	100		146,1	100		967,9	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		5,2	100		0,25	98		34,4	100		0,6	100		0,4	100		124056,8	100	10,8	100		146,9	100		966,4	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	97		42,2	100		0,6	100		0,4	100		124365,0	100	10,8	100		147,3	100		965,0	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		35,0	100		0,6	100		0,3	100		125080,7	100	10,9	100		146,9	100		963,9	100		in Betrieb
04:30		4,5	100		3,2	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,4	100		126118,0	100	11,1	100		146,4	100		962,4	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		16,4	100		0,6	100		0,3	100		126703,4	100	10,9	100		146,3	100		975,5	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		2,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,5	100		125135,0	100	11,1	100		146,7	100		963,1	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,4	100		125074,2	100	11,1	100		146,4	100		959,2	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,5	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,5	100		124688,1	100	10,9	100		146,6	100		964,4	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		0,8	100		0,0	100		5,3	100		0,25	98		28,6	100		0,6	100		0,4	100		124285,2	100	10,8	100		146,7	100		966,0	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		5,3	100		0,25	97		31,9	100		0,6	100		0,5	100		124204,5	100	10,8	100		146,6	100		963,2	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		46,8	100		0,6	100		0,4	100		124374,6	100	10,7	100		147,1	100		965,6	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		1,8	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		46,4	100		0,6	100		0,4	100		124730,8	100	10,7	100		147,4	100		966,3	100		in Betrieb
09:00		2,0	84		1,5	84		0,0	100		4,9	84		0,25	100		28,8	84		0,6	84		0,4	84		126034,0	100	10,9	84		147,2	100		959,4	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		1,9	79		0,0	100		5,0	79		0,26	100		29,4	79		0,6	79		0,1	79		126474,2	100	10,7	79		147,4	100		969,1	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		22,6	100		0,6	100		0,1	100		127942,1	100	10,7	100		147,4	100		971,5	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,7	100		0,0	73		5,7	100		0,26	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		126422,8	100	10,8	100		147,2	100		957,6	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,25	98		26,1	100		0,6	100		0,1	100		126975,1	100	10,8	100		147,2	100		957,9	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	97		24,6	100		0,6	100		0,1	100		126656,1	100	10,9	100		147,1	100		958,6	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		125875,3	100	10,8	100		147,1	100		958,1	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		6,1	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,2	100		125955,0	100	10,5	100		147,5	100		967,6	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		126723,6	100	10,9	100		147,1	100		953,9	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,2	100		125797,7	100	10,8	100		147,3	100		957,4	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,1	100		125144,0	100	10,7	100		146,9	100		961,1	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,7	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		17,3	100		0,6	100		0,2	100		124913,6	100	11,0	100		146,7	100		959,2	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,9	100		0,25	97		21,8	100		0,5	100		0,2	100		123955,1	100	10,7	100		146,8	100		958,6	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	97		19,3	100		0,5	100		0,2	100		124762,7	100	10,6	100		146,9	100		967,9	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		1,8	100		0,0	100		7,7	100		0,24	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		124731,9	100	11,0	100		146,7	100		960,5	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		1,0	100		0,0	73		12,9	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		125380,0	100	11,0	100		146,5	100		964,6	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		38,8	100		0,6	100		0,2	100		124136,9	100	10,8	100		146,5	100		965,0	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		123355,2	100	11,0	100		146,5	100		961,7	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		123379,7	100	10,9	100		146,4	100		963,3	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,5	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		123266,6	100	11,0	100		146,3	100		961,5	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	97		24,3	100		0,6	100		0,2	100		122545,0	100	10,8	100		146,2	100		963,1	100		in Betrieb
19:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	97		34,3	100		0,6	100		0,2	100		122376,1	100	10,7	100		146,5	100		968,3	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		40,2	100		0,6	100		0,2	100		122861,0	100	10,7	100		146,5	100		970,8	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		123473,4	100	10,9	100		145,8	100		972,8	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		1,3	85		0,0	100		4,5	85		0,24	100		29,4	85		0,6	85		0,1	85		123066,9	100	11,0	85		146,1	100		965,6	100		in Betrieb
21:30		1,9	78		1,5	78		0,0	100		4,9	78		0,24	100		18,5	78		0,6	78		0,0	78		121401,8	100	11,1	78		145,9	100		959,7	100		in Betrieb
22:00		1,8	100		1,1	100		0,0	10																												