

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/05/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		3,9	100		1,4	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		30,6	100		0,5	100		0,1	100		124344,5	100		10,8	100		146,6	100		959,7	100	In marcia
01:00		3,7	100		1,4	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		31,7	100		0,5	100		0,4	100		124253,4	100		10,6	100		146,9	100		964,6	100	In marcia
01:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		34,7	100		0,5	100		0,1	100		124970,1	100		10,6	100		146,7	100		959,8	100	In marcia
02:00		4,1	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,3	100		125745,2	100		10,9	100		146,7	100		954,9	100	In marcia
02:30		2,1	100		1,4	100		0,28	73		5,2	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		125855,1	100		10,8	100		147,0	100		956,5	100	In marcia
03:00		3,8	100		1,8	100		0,0	100		5,0	100		0,25	96		26,3	100		0,5	100		0,2	100		125470,2	100		10,8	100		146,7	100		964,1	100	In marcia
03:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	98		32,5	100		0,5	100		0,3	100		125776,3	100		10,8	100		147,0	100		961,2	100	In marcia
04:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		24,5	100		0,5	100		0,3	100		125885,4	100		10,7	100		147,0	100		964,3	100	In marcia
04:30		4,2	100		1,4	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		20,0	100		0,5	100		0,3	100		126328,5	100		10,9	100		146,6	100		958,5	100	In marcia
05:00		2,4	100		1,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		126014,8	100		10,9	100		146,8	100		952,0	100	In marcia
05:30		6,0	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		28,9	100		0,5	100		0,3	100		125358,7	100		10,9	100		146,5	100		953,1	100	In marcia
06:00		2,3	100		0,9	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		42,2	100		0,5	100		0,4	100		124025,6	100		10,5	100		147,1	100		962,1	100	In marcia
06:30		4,2	100		1,3	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		34,8	100		0,5	100		0,4	100		124663,6	100		10,6	100		146,7	100		958,8	100	In marcia
07:00		4,7	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,25	96		44,3	100		0,5	100		0,2	100		124715,7	100		10,6	100		146,8	100		960,8	100	In marcia
07:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		5,6	100		0,25	99		29,3	100		0,5	100		0,2	100		124515,3	100		10,8	100		146,4	100		962,5	100	In marcia
08:00		2,6	100		1,1	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		25,1	100		0,5	100		0,3	100		124573,8	100		10,6	100		146,4	100		962,3	100	In marcia
08:30		5,7	100		1,9	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		22,6	100		0,5	100		0,3	100		124963,8	100		10,8	100		146,2	100		959,5	100	In marcia
09:00		5,1	85		1,6	85		0,0	100		5,1	85		0,25	100		24,0	85		0,5	85		0,3	85		123360,4	100		10,6	85		146,5	100		958,1	100	In marcia
09:30		3,4	78		0,9	78		0,0	100		4,9	78		0,25	100		17,8	78		0,5	78		0,0	78		124539,8	100		10,9	78		146,9	100		954,7	100	In marcia
10:00		4,0	100		1,2	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		31,6	100		0,5	100		0,0	100		124428,7	100		10,6	100		146,8	100		962,1	100	In marcia
10:30		3,0	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		23,5	100		0,5	100		0,0	100		124495,3	100		11,0	100		146,2	100		955,1	100	In marcia
11:00		2,5	100		1,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	96		36,4	100		0,5	100		0,0	100		124910,1	100		10,8	100		146,8	100		956,1	100	In marcia
11:30		4,1	100		1,4	100		0,0	100		5,4	100		0,25	99		33,0	100		0,5	100		0,0	100		125274,5	100		10,9	100		146,9	100		961,1	100	In marcia
12:00		5,6	100		1,9	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		125661,1	100		10,8	100		146,7	100		963,4	100	In marcia
12:30		4,1	100		1,4	100		0,64	73		5,6	100		0,25	100		32,3	100		0,5	100		0,0	100		125128,4	100		11,1	100		146,6	100		958,2	100	In marcia
13:00		2,8	100		1,1	100		0,36	100		5,3	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		125217,5	100		10,8	100		147,1	100		960,4	100	In marcia
13:30		4,1	100		1,6	100		0,01	100		5,5	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		125142,6	100		10,7	100		147,0	100		964,2	100	In marcia
14:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,0	100		125523,1	100		10,8	100		146,6	100		960,8	100	In marcia
14:30		2,8	100		1,3	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		125270,7	100		11,1	100		146,6	100		959,8	100	In marcia
15:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	96		33,9	100		0,5	100		0,0	100		125277,7	100		11,0	100		146,7	100		951,3	100	In marcia
15:30		5,0	100		2,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	99		28,8	100		0,5	100		0,0	100		125327,2	100		10,9	100		146,4	100		958,6	100	In marcia
16:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		23,3	100		0,5	100		0,0	100		125776,0	100		11,0	100		146,7	100		956,9	100	In marcia
16:30		3,2	100		1,9	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		125810,6	100		10,9	100		146,8	100		962,6	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		18,2	100		0,5	100		0,0	100		124632,3	100		10,9	100		146,1	100		964,7	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		22,4	100		0,5	100		0,0	100		124433,7	100		11,0	100		146,4	100		961,0	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		123763,4	100		10,9	100		146,5	100		964,9	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,7	100		0,07	73		4,7	100		0,25	100		36,2	100		0,5	100		0,0	100		123432,0	100		10,7	100		146,6	100		965,0	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	96		32,5	100		0,5	100		0,0	100		123514,7	100		10,7	100		146,3	100		967,6	100	In marcia
19:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,25	99		37,4	100		0,5	100		0,0	100		124591,4	100		10,8	100		146,6	100		958,1	100	In marcia
20:00		4,0	100		2,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		31,6	100		0,5	100		0,0	100		122887,8	100		11,1	100		146,3	100		957,6	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,6	100		0,05	73		5,1	100		0,25	100		42,2	100		0,5	100		0,0	100		124287,9	100		10,8	100		146,5	100		955,1	100	In marcia
21:00		1,2	84		0,8	84		0,0	100		4,7	84		0,25	100		39,7	84		0,5	84		0,0	84		124670,7	100		11,0	84		146,6	100		957,0	100	In marcia
21:30		2,6	79		1,9	79		0,0	100		4,2	79		0,25	100		27,8	79		0,5	79		0,7	79													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		1,4	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		30,6	100		0,5	100		0,1	100		124344,5	100		10,8	100		146,6	100		959,7	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,4	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		31,7	100		0,5	100		0,4	100		124253,4	100		10,6	100		146,9	100		964,6	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		34,7	100		0,5	100		0,1	100		124970,1	100		10,6	100		146,7	100		959,8	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,3	100		125745,2	100		10,9	100		146,7	100		954,9	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,4	100		0,28	73		5,2	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		125855,1	100		10,8	100		147,0	100		956,5	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,8	100		0,0	100		5,0	100		0,25	96		26,3	100		0,5	100		0,2	100		125470,2	100		10,8	100		146,7	100		964,1	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	98		32,5	100		0,5	100		0,3	100		125776,3	100		10,8	100		147,0	100		961,2	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		24,5	100		0,5	100		0,3	100		125885,4	100		10,7	100		147,0	100		964,3	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		1,4	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		20,0	100		0,5	100		0,3	100		126328,5	100		10,9	100		146,6	100		958,5	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		126014,8	100		10,9	100		146,8	100		952,0	100		in Betrieb
05:30		6,0	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		28,9	100		0,5	100		0,3	100		125358,7	100		10,9	100		146,5	100		953,1	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,9	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		42,2	100		0,5	100		0,4	100		124025,6	100		10,5	100		147,1	100		962,1	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,3	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		34,8	100		0,5	100		0,4	100		124663,6	100		10,6	100		146,7	100		958,8	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,25	96		44,3	100		0,5	100		0,2	100		124715,7	100		10,6	100		146,8	100		960,8	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		5,6	100		0,25	99		29,3	100		0,5	100		0,2	100		124515,3	100		10,8	100		146,4	100		962,5	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		1,1	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		25,1	100		0,5	100		0,3	100		124573,8	100		10,6	100		146,4	100		962,3	100		in Betrieb
08:30		5,7	100		1,9	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		22,6	100		0,5	100		0,3	100		124963,8	100		10,8	100		146,2	100		959,5	100		in Betrieb
09:00		5,1	85		1,6	85		0,0	100		5,1	85		0,25	100		24,0	85		0,5	85		0,3	85		123360,4	100		10,6	85		146,5	100		958,1	100		in Betrieb
09:30		3,4	78		0,9	78		0,0	100		4,9	78		0,25	100		17,8	78		0,5	78		0,0	78		124539,8	100		10,9	78		146,9	100		954,7	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		1,2	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		31,6	100		0,5	100		0,0	100		124428,7	100		10,6	100		146,8	100		962,1	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		23,5	100		0,5	100		0,0	100		124495,3	100		11,0	100		146,2	100		955,1	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		1,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	96		36,4	100		0,5	100		0,0	100		124910,1	100		10,8	100		146,8	100		956,1	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		1,4	100		0,0	100		5,4	100		0,25	99		33,0	100		0,5	100		0,0	100		125274,5	100		10,9	100		146,9	100		961,1	100		in Betrieb
12:00		5,6	100		1,9	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		125661,1	100		10,8	100		146,7	100		963,4	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		1,4	100		0,64	73		5,6	100		0,25	100		32,3	100		0,5	100		0,0	100		125128,4	100		11,1	100		146,6	100		958,2	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		1,1	100		0,36	100		5,3	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		125217,5	100		10,8	100		147,1	100		960,4	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		1,6	100		0,01	100		5,5	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		125142,6	100		10,7	100		147,0	100		964,2	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,0	100		125523,1	100		10,8	100		146,6	100		960,8	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		1,3	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		125270,7	100		11,1	100		146,6	100		959,8	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	96		33,9	100		0,5	100		0,0	100		125277,7	100		11,0	100		146,7	100		951,3	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		2,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	99		28,8	100		0,5	100		0,0	100		125327,2	100		10,9	100		146,4	100		958,6	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		23,3	100		0,5	100		0,0	100		125776,0	100		11,0	100		146,7	100		956,9	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		1,9	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		125810,6	100		10,9	100		146,8	100		962,6	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		18,2	100		0,5	100		0,0	100		124632,3	100		10,9	100		146,1	100		964,7	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		22,4	100		0,5	100		0,0	100		124433,7	100		11,0	100		146,4	100		961,0	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		123763,4	100		10,9	100		146,5	100		964,9	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,7	100		0,07	73		4,7	100		0,25	100		36,2	100		0,5	100		0,0	100		123432,0	100		10,7	100		146,6	100		965,0	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	96		32,5	100		0,5	100		0,0	100		123514,7	100		10,7	100		146,3	100		967,6	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,25	99		37,4	100		0,5	100		0,0	100		124591,4	100		10,8	100		146,6	100		958,1	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		2,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		31,6	100		0,5	100		0,0	100		122887,8	100		11,1	100		146,3	100		957,6	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,6	100		0,05	73		5,1	100		0,25	100		42,2	100		0,5	100		0,0	100		124287,9	100		10,8	100		146,5	100		955,1	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,8	84		0,0	100		4,7	84		0,25	100		39,7	84		0,5	84		0,0	84		124670,7	100		11,0	84		146,6	100		957,0	100		in Betrieb
21:30		2,6	79		1,9	79		0,0	100		4,2	79		0,25	100		27,8	79		0,5	79		0,7															