

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/05/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,6	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,8	100		125729,2	100		10,8	100		146,6	100		965,2	100	In marcia
01:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,8	100		126024,6	100		10,9	100		146,9	100		957,2	100	In marcia
01:30		4,9	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,9	100		125043,7	100		11,1	100		146,4	100		953,0	100	In marcia
02:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,7	100		125953,2	100		10,9	100		146,5	100		962,8	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,0	100		0,11	73		4,3	100		0,25	100		33,2	100		0,5	100		0,8	100		126739,1	100		11,0	100		146,9	100		957,8	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,25	96		32,2	100		0,5	100		0,9	100		126015,5	100		10,9	100		146,6	100		957,2	100	In marcia
03:30		2,9	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,26	99		39,2	100		0,5	100		0,8	100		126120,9	100		10,6	100		146,9	100		960,2	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		35,9	100		0,5	100		0,8	100		126866,4	100		10,9	100		147,3	100		954,2	100	In marcia
04:30		3,6	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		23,1	100		0,5	100		0,9	100		127870,6	100		11,0	100		146,8	100		958,2	100	In marcia
05:00		3,5	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		21,4	100		0,5	100		0,7	100		126373,8	100		11,1	100		146,6	100		958,5	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		24,7	100		0,5	100		0,8	100		128176,6	100		11,0	100		146,7	100		963,2	100	In marcia
06:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		25,0	100		0,5	100		0,8	100		124721,2	100		11,0	100		146,5	100		960,7	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		26,0	100		0,5	100		0,8	100		124381,5	100		11,2	100		146,3	100		958,6	100	In marcia
07:00		4,1	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	96		18,7	100		0,5	100		0,8	100		122743,6	100		11,1	100		145,7	100		955,6	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,25	99		27,9	100		0,5	100		0,9	100		123840,5	100		10,8	100		146,1	100		961,8	100	In marcia
08:00		4,6	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		40,4	100		0,5	100		0,8	100		125418,7	100		10,8	100		146,5	100		970,6	100	In marcia
08:30		2,9	100		1,2	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		36,1	100		0,5	100		0,8	100		124176,7	100		11,0	100		145,8	100		966,3	100	In marcia
09:00		2,4	85		1,3	85		0,0	100		3,7	85		0,25	100		41,4	85		0,5	85		0,8	85		124306,6	100		11,0	85		146,2	100		966,3	100	In marcia
09:30		2,8	79		1,5	79		0,0	100		4,7	79		0,25	100		55,0	79		0,5	79		0,2	79		124300,0	100		10,8	79		146,5	100		959,7	100	In marcia
10:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		43,5	100		0,5	100		0,2	100		124559,8	100		10,6	100		146,7	100		972,1	100	In marcia
10:30		2,5	100		2,2	100		0,64	73		4,8	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,2	100		125926,4	100		10,8	100		146,5	100		961,7	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,1	100		0,86	100		4,4	100		0,26	96		24,6	100		0,5	100		0,2	100		125234,3	100		10,8	100		146,7	100		957,5	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,3	100		0,71	100		5,3	100		0,26	99		22,3	100		0,5	100		0,3	100		125823,3	100		10,6	100		147,1	100		964,3	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,7	100		0,18	100		10,3	100		0,25	100		8,5	100		0,5	100		0,2	100		125807,1	100		11,1	100		146,2	100		957,8	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,8	100		0,77	73		11,7	100		0,25	100		14,4	100		0,5	100		0,1	100		124346,9	100		11,2	100		146,2	100		957,7	100	In marcia
13:00		4,5	100		1,0	100		0,48	100		13,3	100		0,25	100		22,6	100		0,5	100		0,1	100		124399,6	100		11,2	100		146,3	100		958,9	100	In marcia
13:30		7,2	100		1,8	100		0,23	100		7,8	100		0,25	100		34,6	100		0,5	100		0,3	100		122604,7	100		11,1	100		146,1	100		960,9	100	In marcia
14:00		4,2	100		1,1	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		33,0	100		0,5	100		0,3	100		122475,0	100		11,0	100		146,0	100		962,3	100	In marcia
14:30		2,6	100		1,2	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		39,6	100		0,5	100		0,2	100		121687,1	100		10,6	100		146,2	100		972,0	100	In marcia
15:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,25	96		36,8	100		0,5	100		0,2	100		122872,0	100		10,8	100		146,2	100		968,5	100	In marcia
15:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,25	99		24,1	100		0,5	100		0,2	100		123130,2	100		11,0	100		146,2	100		966,3	100	In marcia
16:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		45,2	100		0,5	100		0,2	100		122578,8	100		10,9	100		146,4	100		964,6	100	In marcia
16:30		2,8	100		1,1	100		0,0	73		6,0	100		0,25	100		34,6	100		0,5	100		0,2	100		122734,6	100		10,8	100		146,5	100		964,6	100	In marcia
17:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		17,6	100		0,5	100		0,3	100		122356,2	100		10,9	100		146,2	100		962,9	100	In marcia
17:30		2,9	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		122405,2	100		10,6	100		146,4	100		971,4	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,2	100		123564,3	100		10,8	100		146,6	100		967,6	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,7	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		123593,4	100		10,9	100		146,6	100		960,5	100	In marcia
19:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		5,7	100		0,26	96		35,6	100		0,5	100		0,3	100		123238,7	100		10,7	100		146,9	100		968,8	100	In marcia
19:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	99		26,4	100		0,5	100		0,4	100		123929,4	100		10,8	100		146,5	100		969,3	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		124355,1	100		10,9	100		146,8	100		959,3	100	In marcia
20:30		1,7	100		1,7	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		31,4	100		0,5	100		0,3	100		124552,9	100		10,8	100		146,8	100		960,4	100	In marcia
21:00		1,6	86		1,6	86		0,0	100		4,8	86		0,25	100		31,2	86		0,5	86		0,2	86		124491,6	100		11,1	86		146,6	100		956,6	100	In marcia
21:30		1,5	78		1,5	78		0,0	100		5,1	78		0,26	100		30,4	78		0,5	78		0,2	78		124398,4	100		10,8	78		146,9	100		958,1	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,8	100		125729,2	100		10,8	100		146,6	100		965,2	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,8	100		126024,6	100		10,9	100		146,9	100		957,2	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,9	100		125043,7	100		11,1	100		146,4	100		953,0	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,7	100		125953,2	100		10,9	100		146,5	100		962,8	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,0	100		0,11	73		4,3	100		0,25	100		33,2	100		0,5	100		0,8	100		126739,1	100		11,0	100		146,9	100		957,8	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,25	96		32,2	100		0,5	100		0,9	100		126015,5	100		10,9	100		146,6	100		957,2	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,26	99		39,2	100		0,5	100		0,8	100		126120,9	100		10,6	100		146,9	100		960,2	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		35,9	100		0,5	100		0,8	100		126866,4	100		10,9	100		147,3	100		954,2	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		23,1	100		0,5	100		0,9	100		127870,6	100		11,0	100		146,8	100		958,2	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		21,4	100		0,5	100		0,7	100		126373,8	100		11,1	100		146,6	100		958,5	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		24,7	100		0,5	100		0,8	100		128176,6	100		11,0	100		146,7	100		963,2	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		25,0	100		0,5	100		0,8	100		126721,2	100		11,0	100		146,5	100		960,7	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		26,0	100		0,5	100		0,8	100		124381,5	100		11,2	100		146,3	100		958,6	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	96		18,7	100		0,5	100		0,8	100		122743,6	100		11,1	100		145,7	100		955,6	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,25	99		27,9	100		0,5	100		0,9	100		123840,5	100		10,8	100		146,1	100		961,8	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		40,4	100		0,5	100		0,8	100		125418,7	100		10,8	100		146,5	100		970,6	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		1,2	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		36,1	100		0,5	100		0,8	100		124176,7	100		11,0	100		145,8	100		966,3	100		in Betrieb
09:00		2,4	85		1,3	85		0,0	100		3,7	85		0,25	100		41,4	85		0,5	85		0,8	85		124306,6	100		11,0	85		146,2	100		966,3	100		in Betrieb
09:30		2,8	79		1,5	79		0,0	100		4,7	79		0,25	100		55,0	79		0,5	79		0,2	79		124300,0	100		10,8	79		146,5	100		959,7	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		43,5	100		0,5	100		0,2	100		124559,8	100		10,6	100		146,7	100		972,1	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		2,2	100		0,64	73		4,8	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,2	100		125926,4	100		10,8	100		146,5	100		961,7	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,1	100		0,86	100		4,4	100		0,26	96		24,6	100		0,5	100		0,2	100		125234,3	100		10,8	100		146,7	100		957,5	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,3	100		0,71	100		5,3	100		0,26	99		22,3	100		0,5	100		0,3	100		125823,3	100		10,6	100		147,1	100		964,3	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,7	100		0,18	100		10,3	100		0,25	100		8,5	100		0,5	100		0,2	100		125807,1	100		11,1	100		146,2	100		957,8	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,8	100		0,77	73		11,7	100		0,25	100		14,4	100		0,5	100		0,1	100		124346,9	100		11,2	100		146,2	100		957,7	100		in Betrieb
13:00		4,5	100		1,0	100		0,48	100		13,3	100		0,25	100		22,6	100		0,5	100		0,1	100		124399,6	100		11,2	100		146,3	100		958,9	100		in Betrieb
13:30		7,2	100		1,8	100		0,23	100		7,8	100		0,25	100		34,6	100		0,5	100		0,3	100		122604,7	100		11,1	100		146,1	100		960,9	100		in Betrieb
14:00		4,2	100		1,1	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		33,0	100		0,5	100		0,3	100		122475,0	100		11,0	100		146,0	100		962,3	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,2	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		39,6	100		0,5	100		0,2	100		121687,1	100		10,6	100		146,2	100		972,0	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,25	96		36,8	100		0,5	100		0,2	100		122872,0	100		10,8	100		146,2	100		968,5	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,25	99		24,1	100		0,5	100		0,2	100		123130,2	100		11,0	100		146,2	100		966,3	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		45,2	100		0,5	100		0,2	100		122578,8	100		10,9	100		146,4	100		964,6	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,1	100		0,0	73		6,0	100		0,25	100		34,6	100		0,5	100		0,2	100		122734,6	100		10,8	100		146,5	100		964,6	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		17,6	100		0,5	100		0,3	100		122356,2	100		10,9	100		146,2	100		962,9	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		122405,2	100		10,6	100		146,4	100		971,4	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,2	100		123564,3	100		10,8	100		146,6	100		967,6	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,7	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		123593,4	100		10,9	100		146,6	100		960,5	100		in Betrieb
19:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		5,7	100		0,26	96		35,6	100		0,5	100		0,3	100		123238,7	100		10,7	100		146,9	100		968,8	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	99		26,4	100		0,5	100		0,4	100		123929,4	100		10,8	100		146,5	100		969,3	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		124355,1	100		10,9	100		146,8	100		959,3	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,7	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		31,4	100		0,5	100		0,3	100		124552,9	100		10,8	100		146,8	100		960,4	100		in Betrieb
21:00		1,6	86		1,6	86		0,0	100		4,8	86		0,25	100		31,2	86		0,5	86		0,2	86		124491,6	100		11,1	86		146,6	100		956,6	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		1,5	78		0,0	100		5,1	78		0,26	100		30,4	78		0,5	78		0,2															