

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/05/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,7	100		1,7	100		0,8	73		5,6	100		0,25	100		39,8	100		0,5	100		0,4	100		122684,7	100		10,9	100		146,5	100		963,0	100		In marcia
01:00		2,0	100		1,3	100		0,5	100		5,7	100		0,25	100		34,6	100		0,5	100		0,3	100		124584,7	100		10,9	100		146,9	100		966,5	100		In marcia
01:30		2,3	100		1,7	100		0,11	100		6,5	100		0,25	100		30,6	100		0,5	100		0,4	100		123474,9	100		11,1	100		146,9	100		959,5	100		In marcia
02:00		2,4	100		1,7	100		0,01	100		5,4	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,3	100		123608,0	100		11,1	100		146,3	100		963,8	100		In marcia
02:30		1,2	100		0,8	100		0,11	73		4,6	100		0,25	100		29,4	100		0,5	100		0,3	100		125131,5	100		10,8	100		146,8	100		972,1	100		In marcia
03:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,25	95		32,1	100		0,5	100		0,3	100		125217,1	100		10,9	100		146,9	100		962,8	100		In marcia
03:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		44,4	100		0,5	100		0,4	100		125492,6	100		10,8	100		147,2	100		960,5	100		In marcia
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,3	100		125909,6	100		11,0	100		146,8	100		953,1	100		In marcia
04:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,4	100		125426,3	100		11,1	100		146,9	100		951,4	100		In marcia
05:00		2,0	100		1,5	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		28,7	100		0,5	100		0,3	100		125716,7	100		10,8	100		147,1	100		957,1	100		In marcia
05:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		18,7	100		0,5	100		0,4	100		122702,9	100		11,2	100		146,4	100		954,0	100		In marcia
06:00		2,8	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		12,4	100		0,5	100		0,3	100		123447,6	100		11,1	100		146,1	100		960,3	100		In marcia
06:30		4,4	100		2,0	100		0,03	73		5,0	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		123589,9	100		10,7	100		146,6	100		964,8	100		In marcia
07:00		1,4	100		0,9	100		0,0	100		5,7	100		0,25	95		33,1	100		0,5	100		0,3	100		123928,2	100		10,9	100		146,4	100		965,9	100		In marcia
07:30		1,7	100		0,9	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		35,3	100		0,5	100		0,3	100		123853,6	100		10,8	100		146,5	100		967,3	100		In marcia
08:00		4,6	100		1,3	100		0,0	100		12,9	100		0,25	100		18,4	100		0,5	100		0,3	100		124241,6	100		10,9	100		146,3	100		965,8	100		In marcia
08:30		1,2	100		0,6	100		0,73	73		12,2	100		0,25	100		18,7	100		0,5	100		0,3	100		123364,4	100		11,1	100		146,3	100		962,0	100		In marcia
09:00		3,3	84		0,5	84		0,54	100		13,0	84		0,25	100		21,9	84		0,5	84		0,3	84		122514,1	100		10,9	84		146,4	100		967,4	100		In marcia
09:30		4,1	79		0,5	79		0,14	100		13,4	79		0,25	100		20,4	79		0,5	79		0,5	79		122734,1	100		10,9	79		146,0	100		965,4	100		In marcia
10:00		4,4	100		0,7	100		0,28	100		13,1	100		0,24	100		23,1	100		0,5	100		0,4	100		122629,3	100		10,7	100		145,9	100		973,2	100		In marcia
10:30		1,6	100		0,4	100		0,96	73		6,6	100		0,25	100		52,8	100		0,5	100		0,4	100		121977,5	100		11,1	100		146,1	100		963,7	100		In marcia
11:00		3,8	100		1,0	100		2,38	100		8,4	100		0,25	95		65,7	100		0,5	100		0,4	100		121904,4	100		10,7	100		146,6	100		962,2	100		In marcia
11:30		4,7	100		0,8	100		1,35	100		10,0	100		0,25	100		51,6	100		0,5	100		0,5	100		122781,6	100		10,7	100		146,7	100		963,5	100		In marcia
12:00		2,2	100		0,8	100		0,88	100		5,2	100		0,25	100		43,6	100		0,5	100		0,4	100		123686,9	100		10,8	100		146,7	100		964,1	100		In marcia
12:30		4,4	100		1,6	100		0,9	73		4,9	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,5	100		124181,3	100		11,0	100		146,7	100		961,1	100		In marcia
13:00		4,2	100		1,6	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		22,0	100		0,5	100		0,5	100		123739,4	100		10,9	100		146,5	100		968,2	100		In marcia
13:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		7,5	100		0,25	100		20,6	100		0,5	100		0,5	100		123894,9	100		10,8	100		147,0	100		968,0	100		In marcia
14:00		4,3	100		1,5	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,5	100		123742,4	100		10,8	100		146,7	100		963,1	100		In marcia
14:30		4,3	100		1,3	100		0,64	73		5,6	100		0,25	100		22,8	100		0,5	100		0,4	100		123446,7	100		10,7	100		146,4	100		967,8	100		In marcia
15:00		4,3	100		1,1	100		0,1	100		5,9	100		0,25	95		17,4	100		0,5	100		0,5	100		124342,7	100		11,0	100		146,5	100		964,7	100		In marcia
15:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		20,5	100		0,5	100		0,5	100		123928,0	100		11,0	100		146,7	100		962,7	100		In marcia
16:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		34,7	100		0,5	100		0,5	100		123043,7	100		10,8	100		146,5	100		969,9	100		In marcia
16:30		2,6	100		1,3	100		0,0	73		6,1	100		0,25	100		43,4	100		0,5	100		0,4	100		123712,1	100		10,8	100		146,8	100		970,1	100		In marcia
17:00		4,5	100		0,9	100		0,0	100		8,7	100		0,25	100		33,2	100		0,5	100		0,5	100		123508,1	100		10,7	100		146,7	100		973,7	100		In marcia
17:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		8,7	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,4	100		124089,0	100		11,0	100		146,6	100		965,7	100		In marcia
18:00		4,2	100		1,3	100		0,0	100		6,3	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,5	100		124241,4	100		10,9	100		146,5	100		970,5	100		In marcia
18:30		4,6	100		1,7	100		0,88	73		5,2	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,6	100		124118,4	100		10,9	100		146,6	100		971,4	100		In marcia
19:00		3,1	100		1,3	100		0,68	100		5,4	100		0,24	94		25,0	100		0,5	100		0,4	100		125136,0	100		11,0	100		146,5	100		970,9	100		In marcia
19:30		3,8	100		1,5	100		0,43	100		4,9	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,5	100		123431,7	100		11,0	100		146,6	100		964,3	100		In marcia
20:00		4,8	100		2,2	100		0,07	100		5,5	100		0,25	100		21,5	100		0,5	100		0,4	100		120509,0	100		11,2	100		145,9	100		959,9	100		In marcia
20:30		1,3	100		0,5	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,5	100		122318,4	100		10,8	100		146,2	100		971,4	100		In marcia
21:00		2,0	86		0,8	86		0,0	100		5,0	86		0,25	100		33,0	86		0,5	86		0,5	86		122138,2	100		10,7	86		146,1	100		982,4	100		In marcia
21:30		1,5	78		0,9	78		0,0	100		4,9	78		0,25	100		46,9	78		0																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,7	100		0,8	73		5,6	100		0,25	100		39,8	100		0,5	100		0,4	100		122684,7	100		10,9	100		146,5	100		963,0	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,3	100		0,5	100		5,7	100		0,25	100		34,6	100		0,5	100		0,3	100		124584,7	100		10,9	100		146,9	100		966,5	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,7	100		0,11	100		6,5	100		0,25	100		30,6	100		0,5	100		0,4	100		123474,9	100		11,1	100		146,9	100		959,5	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,7	100		0,01	100		5,4	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,3	100		123608,0	100		11,1	100		146,3	100		963,8	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,8	100		0,11	73		4,6	100		0,25	100		29,4	100		0,5	100		0,3	100		125131,5	100		10,8	100		146,8	100		972,1	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,25	95		32,1	100		0,5	100		0,3	100		125217,1	100		10,9	100		146,9	100		962,8	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		44,4	100		0,5	100		0,4	100		125492,6	100		10,8	100		147,2	100		960,5	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,3	100		125909,6	100		11,0	100		146,8	100		953,1	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,4	100		125426,3	100		11,1	100		146,9	100		951,4	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,5	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		28,7	100		0,5	100		0,3	100		125716,7	100		10,8	100		147,1	100		957,1	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		18,7	100		0,5	100		0,4	100		122702,9	100		11,2	100		146,4	100		954,0	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		12,4	100		0,5	100		0,3	100		123447,6	100		11,1	100		146,1	100		960,3	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		2,0	100		0,03	73		5,0	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		123589,9	100		10,7	100		146,6	100		964,8	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		0,9	100		0,0	100		5,7	100		0,25	95		33,1	100		0,5	100		0,3	100		123928,2	100		10,9	100		146,4	100		965,9	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		0,9	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		35,3	100		0,5	100		0,3	100		123853,6	100		10,8	100		146,5	100		967,3	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		1,3	100		0,0	100		12,9	100		0,25	100		18,4	100		0,5	100		0,3	100		124241,6	100		10,9	100		146,3	100		965,8	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,6	100		0,73	73		12,2	100		0,25	100		18,7	100		0,5	100		0,3	100		123364,4	100		11,1	100		146,3	100		962,0	100		in Betrieb
09:00		3,3	84		0,5	84		0,54	100		13,0	84		0,25	100		21,9	84		0,5	84		0,3	84		122514,1	100		10,9	84		146,4	100		967,4	100		in Betrieb
09:30		4,1	79		0,5	79		0,14	100		13,4	79		0,25	100		20,4	79		0,5	79		0,5	79		122734,1	100		10,9	79		146,0	100		965,4	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		0,7	100		0,28	100		13,1	100		0,24	100		23,1	100		0,5	100		0,4	100		122629,3	100		10,7	100		145,9	100		973,2	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,4	100		0,96	73		6,6	100		0,25	100		52,8	100		0,5	100		0,4	100		121977,5	100		11,1	100		146,1	100		963,7	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		1,0	100		2,38	100		8,4	100		0,25	95		65,7	100		0,5	100		0,4	100		121904,4	100		10,7	100		146,6	100		962,2	100		in Betrieb
11:30		4,7	100		0,8	100		1,35	100		10,0	100		0,25	100		51,6	100		0,5	100		0,5	100		122781,6	100		10,7	100		146,7	100		963,5	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,8	100		0,88	100		5,2	100		0,25	100		43,6	100		0,5	100		0,4	100		123686,9	100		10,8	100		146,7	100		964,1	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		1,6	100		0,9	73		4,9	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,5	100		124181,3	100		11,0	100		146,7	100		961,1	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		1,6	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		22,0	100		0,5	100		0,5	100		123739,4	100		10,9	100		146,5	100		968,2	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		7,5	100		0,25	100		20,6	100		0,5	100		0,5	100		123894,9	100		10,8	100		147,0	100		968,0	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		1,5	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,5	100		123742,4	100		10,8	100		146,7	100		963,1	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		1,3	100		0,64	73		5,6	100		0,25	100		22,8	100		0,5	100		0,4	100		123446,7	100		10,7	100		146,4	100		967,8	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		1,1	100		0,1	100		5,9	100		0,25	95		17,4	100		0,5	100		0,5	100		124342,7	100		11,0	100		146,5	100		964,7	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		20,5	100		0,5	100		0,5	100		123928,0	100		11,0	100		146,7	100		962,7	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		34,7	100		0,5	100		0,5	100		123043,7	100		10,8	100		146,5	100		969,9	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,3	100		0,0	73		6,1	100		0,25	100		43,4	100		0,5	100		0,4	100		123712,1	100		10,8	100		146,8	100		970,1	100		in Betrieb
17:00		4,5	100		0,9	100		0,0	100		8,7	100		0,25	100		33,2	100		0,5	100		0,5	100		123508,1	100		10,7	100		146,7	100		973,7	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		8,7	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,4	100		124089,0	100		11,0	100		146,6	100		965,7	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		1,3	100		0,0	100		6,3	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,5	100		124241,4	100		10,9	100		146,5	100		970,5	100		in Betrieb
18:30		4,6	100		1,7	100		0,88	73		5,2	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,6	100		124118,4	100		10,9	100		146,6	100		971,4	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		1,3	100		0,68	100		5,4	100		0,24	94		25,0	100		0,5	100		0,4	100		125136,0	100		11,0	100		146,5	100		970,9	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		1,5	100		0,43	100		4,9	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,5	100		123431,7	100		11,0	100		146,6	100		964,3	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		2,2	100		0,07	100		5,5	100		0,25	100		21,5	100		0,5	100		0,4	100		120509,0	100		11,2	100		145,9	100		959,9	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,5	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,5	100		122318,4	100		10,8	100		146,2	100		971,4	100		in Betrieb
21:00		2,0	86		0,8	86		0,0	100		5,0	86		0,25	100		33,0	86		0,5	86		0,5	86		122138,2	100		10,7	86		146,1	100		982,4	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		0,9	78		0,0	100		4,9	78		0,25	100		46,9	78		0,5																		