

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 31/05/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,3	100		0,9	100		0,53	73		6,5	100		0,25	100		38,6	100		0,5	100		0,6	100		124969,7	100	10,7	100		146,8	100		968,9	100	In marcia
01:00		3,4	100		1,0	100		1,34	100		6,1	100		0,25	100		41,3	100		0,5	100		0,5	100		125312,0	100	10,8	100		146,6	100		961,2	100	In marcia
01:30		4,3	100		1,1	100		0,5	100		10,4	100		0,25	100		32,3	100		0,5	100		0,4	100		125740,5	100	10,7	100		146,7	100		965,4	100	In marcia
02:00		5,6	100		1,1	100		0,19	100		11,8	100		0,26	100		28,1	100		0,5	100		0,6	100		126025,3	100	10,7	100		147,0	100		957,7	100	In marcia
02:30		4,7	100		1,2	100		0,08	73		8,9	100		0,25	100		21,3	100		0,5	100		0,5	100		125844,1	100	10,8	100		146,6	100		956,9	100	In marcia
03:00		2,4	100		0,8	100		0,0	100		7,7	100		0,25	98		23,8	100		0,5	100		0,5	100		126757,5	100	11,0	100		146,6	100		957,3	100	In marcia
03:30		5,8	100		1,2	100		0,0	100		10,4	100		0,25	97		26,1	100		0,5	100		0,5	100		125455,4	100	10,8	100		146,7	100		962,4	100	In marcia
04:00		3,1	100		0,7	100		0,0	100		10,7	100		0,25	100		26,6	100		0,5	100		0,6	100		126603,9	100	11,0	100		146,9	100		960,9	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,7	100		1,14	73		12,8	100		0,25	100		15,4	100		0,5	100		0,4	100		125280,3	100	11,0	100		146,0	100		960,5	100	In marcia
05:00		4,5	100		0,7	100		2,8	100		14,6	100		0,25	100		13,6	100		0,5	100		0,6	100		125868,5	100	10,8	100		146,5	100		964,8	100	In marcia
05:30		3,1	100		0,6	100		2,72	100		11,3	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		125602,8	100	10,9	100		146,7	100		965,0	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,7	100		2,96	100		13,8	100		0,25	100		27,9	100		0,5	100		0,5	100		124915,2	100	11,0	100		146,4	100		961,8	100	In marcia
06:30		4,1	100		0,7	100		4,2	73		9,2	100		0,25	100		38,6	100		0,5	100		0,5	100		125336,8	100	10,9	100		146,6	100		965,5	100	In marcia
07:00		2,7	100		0,6	100		4,24	100		9,3	100		0,25	98		44,6	100		0,5	100		0,5	100		124418,5	100	10,7	100		146,6	100		968,7	100	In marcia
07:30		4,3	100		0,9	100		5,28	100		9,6	100		0,25	97		41,4	100		0,5	100		0,5	100		124433,4	100	10,6	100		146,6	100		973,2	100	In marcia
08:00		2,0	100		0,5	100		3,24	100		8,2	100		0,25	100		44,9	100		0,5	100		0,5	100		124491,2	100	10,7	100		146,8	100		971,8	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,8	100		4,51	73		7,0	100		0,26	100		39,8	100		0,5	100		0,5	100		124701,1	100	10,7	100		147,1	100		969,0	100	In marcia
09:00		3,1	85		0,7	85		1,96	100		5,7	85		0,25	100		31,4	85		0,5	85		0,5	85		126052,9	100	10,9	85		146,9	100		958,4	100	In marcia
09:30		3,8	78		1,1	78		1,91	100		6,5	78		0,26	100		40,7	78		0,5	78		0,3	78		126173,8	100	10,6	78		147,3	100		970,8	100	In marcia
10:00		4,4	100		1,5	100		0,94	100		6,1	100		0,25	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		126086,3	100	11,0	100		146,8	100		960,2	100	In marcia
10:30		3,1	100		1,1	100		0,31	73		6,6	100		0,25	100		25,2	100		0,5	100		0,4	100		126125,6	100	11,0	100		146,8	100		962,6	100	In marcia
11:00		4,2	100		1,7	100		0,0	100		6,2	100		0,26	98		32,5	100		0,5	100		0,4	100		125772,6	100	10,9	100		147,1	100		964,7	100	In marcia
11:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,25	97		29,3	100		0,5	100		0,4	100		125198,0	100	10,8	100		147,1	100		971,0	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		36,7	100		0,5	100		0,3	100		124577,7	100	10,8	100		147,0	100		961,9	100	In marcia
12:30		1,7	100		1,2	100		0,18	73		4,9	100		0,26	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		125988,2	100	10,9	100		146,9	100		970,8	100	In marcia
13:00		1,8	100		1,2	100		0,04	100		4,5	100		0,26	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		125537,4	100	10,9	100		147,2	100		965,1	100	In marcia
13:30		3,0	100		1,8	100		0,13	100		5,6	100		0,26	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		125319,7	100	10,9	100		147,1	100		969,4	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		18,4	100		0,5	100		0,3	100		124057,9	100	11,1	100		146,4	100		963,0	100	In marcia
14:30		3,5	100		1,1	100		1,46	73		5,1	100		0,25	100		25,5	100		0,5	100		0,4	100		124536,1	100	10,8	100		146,9	100		965,6	100	In marcia
15:00		3,9	100		1,8	100		5,48	100		5,2	100		0,25	97		30,8	100		0,5	100		0,2	100		124134,4	100	11,0	100		146,7	100		963,4	100	In marcia
15:30		2,8	100		1,3	100		2,11	100		5,2	100		0,25	97		33,3	100		0,5	100		0,3	100		123977,5	100	10,8	100		146,7	100		974,4	100	In marcia
16:00		2,3	100		1,2	100		3,64	100		4,9	100		0,26	100		47,8	100		0,5	100		0,4	100		124074,6	100	10,5	100		147,2	100		968,7	100	In marcia
16:30		3,1	100		1,9	100		4,91	73		4,7	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,4	100		124413,4	100	11,0	100		146,9	100		961,9	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,5	100		4,49	100		5,0	100		0,25	100		24,6	100		0,5	100		0,4	100		124324,2	100	10,8	100		147,0	100		967,0	100	In marcia
17:30		2,6	100		1,5	100		3,82	100		5,6	100		0,25	100		20,7	100		0,5	100		0,3	100		125196,9	100	10,9	100		146,9	100		967,3	100	In marcia
18:00		4,0	100		1,5	100		2,91	100		8,9	100		0,25	100		12,7	100		0,5	100		0,4	100		124920,2	100	10,9	100		146,7	100		968,7	100	In marcia
18:30		3,8	100		1,3	100		1,29	73		12,6	100		0,25	100		15,4	100		0,5	100		0,4	100		124853,9	100	10,9	100		146,8	100		967,2	100	In marcia
19:00		3,4	100		1,3	100		0,0	100		8,3	100		0,25	97		30,8	100		0,5	100		0,5	100		124614,3	100	10,9	100		147,0	100		964,4	100	In marcia
19:30		4,3	100		1,7	100		0,0	100		6,2	100		0,25	97		36,8	100		0,5	100		0,5	100		122545,1	100	11,2	100		146,8	100		954,6	100	In marcia
20:00		3,9	100		1,7	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		36,1	100		0,5	100		0,4	100		124347,0	100	10,9	100		146,7	100		957,0	100	In marcia
20:30		3,1	100		1,3	100		0,77	73		6,5	100		0,25	100		31,3	100		0,5	100		0,5	100		123999,3	100	10,9	100		146,6	100		967,2	100	In marcia
21:00		2,6	85		1,1	85		3,68	100		5,8	85		0,25	100		41,8	85		0,5	85		0,3	85		123990,7	100	10,9	85		146,8	100		965,1	100	In marcia
21:30		3,5	79		1,3	79		3,32	100		6,0	79		0,25	100		42,6	79		0,5	79		0,2	79		124407,0	100	10,9	79		147,2	100		960,1	100	In marcia
22:00		5,0	100		1,5	100		2,73	100		7,1	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		124520,6	100									

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,3	100		0,9	100		0,53	73		6,5	100		0,25	100		38,6	100		0,5	100		0,6	100		124969,7	100	10,7	100		146,8	100		968,9	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		1,0	100		1,34	100		6,1	100		0,25	100		41,3	100		0,5	100		0,5	100		125312,0	100	10,8	100		146,6	100		961,2	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		1,1	100		0,5	100		10,4	100		0,25	100		32,3	100		0,5	100		0,4	100		125740,5	100	10,7	100		146,7	100		965,4	100		in Betrieb
02:00		5,6	100		1,1	100		0,19	100		11,8	100		0,26	100		28,1	100		0,5	100		0,6	100		126025,3	100	10,7	100		147,0	100		957,7	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		1,2	100		0,08	73		8,9	100		0,25	100		21,3	100		0,5	100		0,5	100		125844,1	100	10,8	100		146,6	100		956,9	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		0,8	100		0,0	100		7,7	100		0,25	98		23,8	100		0,5	100		0,5	100		126757,5	100	11,0	100		146,6	100		957,3	100		in Betrieb
03:30		5,8	100		1,2	100		0,0	100		10,4	100		0,25	97		26,1	100		0,5	100		0,5	100		125455,4	100	10,8	100		146,7	100		962,4	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		0,7	100		0,0	100		10,7	100		0,25	100		26,6	100		0,5	100		0,6	100		126603,9	100	11,0	100		146,9	100		960,9	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,7	100		1,14	73		12,8	100		0,25	100		15,4	100		0,5	100		0,4	100		125280,3	100	11,0	100		146,0	100		960,5	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		0,7	100		2,8	100		14,6	100		0,25	100		13,6	100		0,5	100		0,6	100		125868,5	100	10,8	100		146,5	100		964,8	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,6	100		2,72	100		11,3	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		125602,8	100	10,9	100		146,7	100		965,0	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,7	100		2,96	100		13,8	100		0,25	100		27,9	100		0,5	100		0,5	100		124915,2	100	11,0	100		146,4	100		961,8	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,7	100		4,2	73		9,2	100		0,25	100		38,6	100		0,5	100		0,5	100		125336,8	100	10,9	100		146,6	100		965,5	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		0,6	100		4,24	100		9,3	100		0,25	98		44,6	100		0,5	100		0,5	100		124418,5	100	10,7	100		146,6	100		968,7	100		in Betrieb
07:30		4,3	100		0,9	100		5,28	100		9,6	100		0,25	97		41,4	100		0,5	100		0,5	100		124433,4	100	10,6	100		146,6	100		973,2	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		0,5	100		3,24	100		8,2	100		0,25	100		44,9	100		0,5	100		0,5	100		124491,2	100	10,7	100		146,8	100		971,8	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,8	100		4,51	73		7,0	100		0,26	100		39,8	100		0,5	100		0,5	100		124701,1	100	10,7	100		147,1	100		969,0	100		in Betrieb
09:00		3,1	85		0,7	85		1,96	100		5,7	85		0,25	100		31,4	85		0,5	85		0,5	85		126052,9	100	10,9	85		146,9	100		958,4	100		in Betrieb
09:30		3,8	78		1,1	78		1,91	100		6,5	78		0,26	100		40,7	78		0,5	78		0,3	78		126173,8	100	10,6	78		147,3	100		970,8	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		1,5	100		0,94	100		6,1	100		0,25	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		126086,3	100	11,0	100		146,8	100		960,2	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,1	100		0,31	73		6,6	100		0,25	100		25,2	100		0,5	100		0,4	100		126125,6	100	11,0	100		146,8	100		962,6	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		1,7	100		0,0	100		6,2	100		0,26	98		32,5	100		0,5	100		0,4	100		125772,6	100	10,9	100		147,1	100		964,7	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,25	97		29,3	100		0,5	100		0,4	100		125198,0	100	10,8	100		147,1	100		971,0	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		36,7	100		0,5	100		0,3	100		125477,7	100	10,8	100		147,0	100		961,9	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		1,2	100		0,18	73		4,9	100		0,26	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		125988,2	100	10,9	100		146,9	100		970,8	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,2	100		0,04	100		4,5	100		0,26	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		125537,4	100	10,9	100		147,2	100		965,1	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		1,8	100		0,13	100		5,6	100		0,26	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		125319,7	100	10,9	100		147,1	100		969,4	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		18,4	100		0,5	100		0,3	100		124057,9	100	11,1	100		146,4	100		963,0	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		1,1	100		1,46	73		5,1	100		0,25	100		25,5	100		0,5	100		0,4	100		124536,1	100	10,8	100		146,9	100		965,6	100		in Betrieb
15:00		3,9	100		1,8	100		5,48	100		5,2	100		0,25	97		30,8	100		0,5	100		0,2	100		124134,4	100	11,0	100		146,7	100		963,4	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		1,3	100		2,11	100		5,2	100		0,25	97		33,3	100		0,5	100		0,3	100		123977,5	100	10,8	100		146,7	100		974,4	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,2	100		3,64	100		4,9	100		0,26	100		47,8	100		0,5	100		0,4	100		124074,6	100	10,5	100		147,2	100		968,7	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		1,9	100		4,91	73		4,7	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,4	100		124413,4	100	11,0	100		146,9	100		961,9	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,5	100		4,49	100		5,0	100		0,25	100		24,6	100		0,5	100		0,4	100		124324,2	100	10,8	100		147,0	100		967,0	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		1,5	100		3,82	100		5,6	100		0,25	100		20,7	100		0,5	100		0,3	100		125196,9	100	10,9	100		146,9	100		967,3	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		1,5	100		2,91	100		8,9	100		0,25	100		12,7	100		0,5	100		0,4	100		124920,2	100	10,9	100		146,7	100		968,7	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		1,3	100		1,29	73		12,6	100		0,25	100		15,4	100		0,5	100		0,4	100		124853,9	100	10,9	100		146,8	100		967,2	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		1,3	100		0,0	100		8,3	100		0,25	97		30,8	100		0,5	100		0,5	100		124614,3	100	10,9	100		147,0	100		964,4	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		1,7	100		0,0	100		6,2	100		0,25	97		36,8	100		0,5	100		0,5	100		122545,1	100	11,2	100		146,8	100		954,6	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		1,7	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		36,1	100		0,5	100		0,4	100		124347,0	100	10,9	100		146,7	100		957,0	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		1,3	100		0,77	73		6,5	100		0,25	100		31,3	100		0,5	100		0,5	100		123999,3	100	10,9	100		146,6	100		967,2	100		in Betrieb
21:00		2,6	85		1,1	85		3,68	100		5,8	85		0,25	100		41,8	85		0,5	85		0,3	85		123990,7	100	10,9	85		146,8	100		965,1	100		in Betrieb
21:30		3,5	79		1,3	79		3,32	100		6,0	79		0,25	100		42,6	79		0,5	79		0,2	79		124407,0	100	10,9	79		147,2	100		960,1	100		in Betrieb
22:00		5,0	100</																																		