

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/06/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,5	100		1,8	100		0,89	73		6,2	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,4	100		122292,4	100		10,8	100		146,4	100		963,4	100	In marcia
01:00		3,7	100		1,3	100		1,2	100		5,0	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		123549,6	100		10,8	100		146,4	100		964,3	100	In marcia
01:30		2,1	100		1,2	100		0,51	100		5,0	100		0,24	100		19,5	100		0,5	100		0,3	100		122105,7	100		11,1	100		145,9	100		959,0	100	In marcia
02:00		4,9	100		1,3	100		0,09	100		5,2	100		0,24	100		20,6	100		0,5	100		0,4	100		122235,7	100		10,9	100		145,8	100		963,0	100	In marcia
02:30		2,3	100		1,0	100		0,03	73		5,9	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,4	100		121600,6	100		10,8	100		145,9	100		967,9	100	In marcia
03:00		4,5	100		1,2	100		0,0	100		6,3	100		0,25	96		32,5	100		0,5	100		0,5	100		121630,8	100		10,8	100		146,0	100		968,3	100	In marcia
03:30		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	99		33,0	100		0,5	100		0,4	100		121650,2	100		10,9	100		145,9	100		968,3	100	In marcia
04:00		4,3	100		1,4	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		33,8	100		0,5	100		0,5	100		121731,9	100		10,7	100		146,5	100		965,1	100	In marcia
04:30		5,0	100		1,2	100		0,0	73		6,4	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,3	100		122688,6	100		11,0	100		146,4	100		955,8	100	In marcia
05:00		3,5	100		1,0	100		0,0	100		6,9	100		0,25	100		34,5	100		0,5	100		0,4	100		122767,1	100		10,9	100		146,5	100		953,9	100	In marcia
05:30		4,6	100		1,0	100		0,0	100		7,1	100		0,25	100		24,5	100		0,5	100		0,4	100		123625,6	100		11,0	100		146,4	100		958,6	100	In marcia
06:00		4,9	100		1,0	100		0,0	100		6,9	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,5	100		123356,4	100		11,1	100		146,6	100		953,8	100	In marcia
06:30		3,3	100		0,8	100		0,0	73		7,0	100		0,24	100		22,1	100		0,5	100		0,4	100		123946,0	100		11,0	100		146,3	100		958,1	100	In marcia
07:00		2,4	100		0,7	100		0,0	100		6,0	100		0,24	96		32,4	100		0,5	100		0,5	100		124197,1	100		10,9	100		146,3	100		959,4	100	In marcia
07:30		2,9	100		1,3	100		0,17	100		4,9	100		0,25	99		42,3	100		0,5	100		0,4	100		124340,2	100		10,9	100		146,6	100		956,7	100	In marcia
08:00		3,7	100		1,7	100		0,05	100		5,0	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,4	100		122949,8	100		11,1	100		146,0	100		956,5	100	In marcia
08:30		3,3	100		1,6	100		0,01	73		5,4	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		123932,6	100		11,0	100		146,6	100		960,5	100	In marcia
09:00		4,3	85		1,3	85		0,0	100		6,3	85		0,25	100		19,2	85		0,5	85		0,5	85		122738,0	100		11,1	85		146,2	100		950,2	100	In marcia
09:30		2,1	79		1,3	79		0,02	100		5,9	79		0,25	100		21,0	79		0,5	79		0,1	79		123584,4	100		10,8	79		146,6	100		957,0	100	In marcia
10:00		3,1	100		1,5	100		0,06	100		6,4	100		0,25	100		25,1	100		0,5	100		0,1	100		123193,7	100		10,7	100		146,4	100		957,5	100	In marcia
10:30		3,5	100		1,5	100		0,02	73		7,1	100		0,24	100		19,9	100		0,5	100		0,1	100		123216,0	100		10,7	100		146,4	100		961,6	100	In marcia
11:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		6,7	100		0,24	96		31,3	100		0,5	100		0,0	100		123503,0	100		10,9	100		146,3	100		960,0	100	In marcia
11:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		5,7	100		0,25	99		37,8	100		0,5	100		0,0	100		123833,4	100		10,8	100		146,8	100		961,2	100	In marcia
12:00		4,0	100		1,7	100		0,02	100		6,8	100		0,24	100		36,1	100		0,5	100		0,0	100		123535,2	100		10,6	100		146,6	100		959,3	100	In marcia
12:30		2,1	100		1,5	100		0,12	73		6,2	100		0,24	100		32,9	100		0,5	100		0,0	100		124614,7	100		10,9	100		146,4	100		960,3	100	In marcia
13:00		3,0	100		1,5	100		1,63	100		5,2	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,0	100		124394,8	100		10,9	100		146,8	100		959,9	100	In marcia
13:30		3,4	100		1,4	100		1,15	100		5,8	100		0,25	100		26,4	100		0,5	100		0,0	100		123971,2	100		10,9	100		146,8	100		959,9	100	In marcia
14:00		3,0	100		1,4	100		0,85	100		5,8	100		0,25	100		25,0	100		0,5	100		0,0	100		123290,8	100		10,7	100		146,2	100		963,4	100	In marcia
14:30		4,1	100		1,6	100		0,55	73		7,5	100		0,25	100		20,1	100		0,5	100		0,0	100		123060,2	100		10,8	100		146,0	100		965,2	100	In marcia
15:00		3,1	100		1,5	100		0,92	100		6,8	100		0,24	96		36,8	100		0,5	100		0,0	100		122856,2	100		10,9	100		146,4	100		961,5	100	In marcia
15:30		3,3	100		1,5	100		0,5	100		5,8	100		0,24	99		30,2	100		0,5	100		0,0	100		122719,7	100		10,8	100		146,4	100		962,6	100	In marcia
16:00		3,4	100		1,5	100		0,21	100		5,6	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		122455,8	100		10,9	100		146,3	100		962,6	100	In marcia
16:30		3,8	100		1,5	100		0,08	73		5,7	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,1	100		123159,2	100		10,8	100		146,6	100		967,4	100	In marcia
17:00		4,6	100		1,4	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,1	100		122304,0	100		10,9	100		146,4	100		963,2	100	In marcia
17:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,1	100		123193,4	100		10,8	100		146,4	100		964,4	100	In marcia
18:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		19,8	100		0,5	100		0,0	100		122827,0	100		11,0	100		146,6	100		962,6	100	In marcia
18:30		3,0	100		1,6	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		123124,7	100		11,0	100		146,2	100		968,5	100	In marcia
19:00		2,7	100		1,6	100		0,02	100		4,6	100		0,24	96		34,1	100		0,5	100		0,0	100		122233,0	100		10,8	100		146,4	100		968,3	100	In marcia
19:30		2,8	100		1,3	100		0,04	100		11,5	100		0,24	99		30,8	100		0,5	100		0,1	100		122743,7	100		10,7	100		146,1	100		977,4	100	In marcia
20:00		2,3	100		1,3	100		0,09	100		4,2	100		0,24	100		38,8	100		0,5	100		0,0	100		121670,8	100		10,9	100		146,2	100		956,4	100	In marcia
20:30		3,9	100		1,7	100		0,06	73		5,2	100		0,24	100		38,4	100		0,5	100		0,0	100		121553,8	100		10,6	100		146,0	100		963,0	100	In marcia
21:00		3,1	84		1,7	84		0,0	100		4,5	84		0,24	100		27,1	84		0,5	84		0,0	84		122020,3	100		10,8	84		146,0	100		962,6	100	In marcia
21:30		1,8	79		1,1	79		0,1	100		5,7	79		0,24	100		32,3	79		0,1	79		0,3	79		121732,2	100		11,0	79		146,4	100		966,6		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,5	100		1,8	100		0,89	73		6,2	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,4	100		122292,4	100		10,8	100		146,4	100		963,4	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,3	100		1,2	100		5,0	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		123549,6	100		10,8	100		146,4	100		964,3	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,2	100		0,51	100		5,0	100		0,24	100		19,5	100		0,5	100		0,3	100		122105,7	100		11,1	100		145,9	100		959,0	100		in Betrieb
02:00		4,9	100		1,3	100		0,09	100		5,2	100		0,24	100		20,6	100		0,5	100		0,4	100		122335,7	100		10,9	100		145,8	100		963,0	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,0	100		0,03	73		5,9	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,4	100		121600,6	100		10,8	100		145,9	100		967,9	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		1,2	100		0,0	100		6,3	100		0,25	96		32,5	100		0,5	100		0,5	100		121630,8	100		10,8	100		146,0	100		968,3	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	99		33,0	100		0,5	100		0,4	100		121650,2	100		10,9	100		145,9	100		968,3	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		1,4	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		33,8	100		0,5	100		0,5	100		121731,9	100		10,7	100		146,5	100		965,1	100		in Betrieb
04:30		5,0	100		1,2	100		0,0	73		6,4	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,3	100		122688,6	100		11,0	100		146,4	100		955,8	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,0	100		0,0	100		6,9	100		0,25	100		34,5	100		0,5	100		0,4	100		122767,1	100		10,9	100		146,5	100		953,9	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		1,0	100		0,0	100		7,1	100		0,25	100		24,5	100		0,5	100		0,4	100		123625,6	100		11,0	100		146,4	100		958,6	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		1,0	100		0,0	100		6,9	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,5	100		123356,4	100		11,1	100		146,6	100		953,8	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,8	100		0,0	73		7,0	100		0,24	100		22,1	100		0,5	100		0,4	100		123946,0	100		11,0	100		146,3	100		958,1	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		0,7	100		0,0	100		6,0	100		0,24	96		32,4	100		0,5	100		0,5	100		124197,1	100		10,9	100		146,3	100		959,4	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,3	100		0,17	100		4,9	100		0,25	99		42,3	100		0,5	100		0,4	100		124340,2	100		10,9	100		146,6	100		956,7	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		1,7	100		0,05	100		5,0	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,4	100		122949,8	100		11,1	100		146,0	100		956,5	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		1,6	100		0,01	73		5,4	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		123932,6	100		11,0	100		146,6	100		960,5	100		in Betrieb
09:00		4,3	85		1,3	85		0,0	100		6,3	85		0,25	100		19,2	85		0,5	85		0,5	85		122738,0	100		11,1	85		146,2	100		950,2	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		1,3	79		0,02	100		5,9	79		0,25	100		21,0	79		0,5	79		0,1	79		123584,4	100		10,8	79		146,6	100		957,0	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		1,5	100		0,06	100		6,4	100		0,25	100		25,1	100		0,5	100		0,1	100		123193,7	100		10,7	100		146,4	100		957,5	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		1,5	100		0,02	73		7,1	100		0,24	100		19,9	100		0,5	100		0,1	100		123216,0	100		10,7	100		146,4	100		961,6	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		6,7	100		0,24	96		31,3	100		0,5	100		0,0	100		123503,0	100		10,9	100		146,3	100		960,0	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		5,7	100		0,25	99		37,8	100		0,5	100		0,0	100		123833,4	100		10,8	100		146,8	100		961,2	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		1,7	100		0,02	100		6,8	100		0,24	100		36,1	100		0,5	100		0,0	100		123535,2	100		10,6	100		146,6	100		959,3	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		1,5	100		0,12	73		6,2	100		0,24	100		32,9	100		0,5	100		0,0	100		124614,7	100		10,9	100		146,4	100		960,3	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		1,5	100		1,63	100		5,2	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,0	100		124394,8	100		10,9	100		146,8	100		959,9	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		1,4	100		1,15	100		5,8	100		0,25	100		26,4	100		0,5	100		0,0	100		123971,2	100		10,9	100		146,8	100		959,9	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		1,4	100		0,85	100		5,8	100		0,25	100		25,0	100		0,5	100		0,0	100		123290,8	100		10,7	100		146,2	100		963,4	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		1,6	100		0,55	73		7,5	100		0,25	100		20,1	100		0,5	100		0,0	100		123060,2	100		10,8	100		146,0	100		965,2	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		1,5	100		0,92	100		6,8	100		0,24	96		36,8	100		0,5	100		0,0	100		122856,2	100		10,9	100		146,4	100		961,5	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		1,5	100		0,5	100		5,8	100		0,24	99		30,2	100		0,5	100		0,0	100		122719,7	100		10,8	100		146,4	100		962,6	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		1,5	100		0,21	100		5,6	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		122455,8	100		10,9	100		146,3	100		962,6	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		1,5	100		0,08	73		5,7	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,1	100		123159,2	100		10,8	100		146,6	100		967,4	100		in Betrieb
17:00		4,6	100		1,4	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,1	100		122304,0	100		10,9	100		146,4	100		963,2	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,1	100		123193,4	100		10,8	100		146,4	100		964,4	100		in Betrieb
18:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		19,8	100		0,5	100		0,0	100		122827,0	100		11,0	100		146,6	100		962,6	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		1,6	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		123124,7	100		11,0	100		146,2	100		968,5	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		1,6	100		0,02	100		4,6	100		0,24	96		34,1	100		0,5	100		0,0	100		122233,0	100		10,8	100		146,4	100		968,3	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		1,3	100		0,04	100		11,5	100		0,24	99		30,8	100		0,5	100		0,1	100		122743,7	100		10,7	100		146,1	100		977,4	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,3	100		0,09	100		4,2	100		0,24	100		38,8	100		0,5	100		0,0	100		121670,8	100		10,9	100		146,2	100		956,4	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		1,7	100		0,06	73		5,2	100		0,24	100		38,4	100		0,5	100		0,0	100		121553,8	100		10,6	100		146,0	100		963,0	100		in Betrieb
21:00		3,1	84		1,7	84		0,0	100		4,5	84		0,24	100		27,1	84		0,5	84		0,0	84		122020,3	100		10,8	84		146,0	100		962,6	100		in Betrieb
21:30		1,8	79		1,1	79		0,1	100		5,7	79		0,24	100		32,3	79		0,5	79																	