

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		120411,9	100		11,1	100		155,5	100		966,8	100	In marcia
01:00		3,8	100		2,1	100		0,0	100		8,4	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,2	100		120346,9	100		11,2	100		155,2	100		963,9	100	In marcia
01:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		8,8	100		0,25	100		34,6	100		0,5	100		0,3	100		121369,4	100		11,1	100		154,8	100		963,0	100	In marcia
02:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		36,8	100		0,5	100		0,3	100		122899,5	100		10,9	100		156,0	100		975,3	100	In marcia
02:30		3,0	100		1,7	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		32,6	100		0,5	100		0,3	100		121100,7	100		11,2	100		156,2	100		966,3	100	In marcia
03:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,26	94		31,1	100		0,5	100		0,3	100		119473,2	100		11,4	100		156,0	100		954,0	100	In marcia
03:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		34,9	100		0,5	100		0,3	100		124073,7	100		10,9	100		156,8	100		962,6	100	In marcia
04:00		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		22,7	100		0,5	100		0,2	100		120858,0	100		11,3	100		156,5	100		954,8	100	In marcia
04:30		2,8	100		1,4	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		24,4	100		0,5	100		0,3	100		122098,5	100		11,1	100		156,2	100		957,7	100	In marcia
05:00		3,1	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,3	100		121103,2	100		11,2	100		155,9	100		954,9	100	In marcia
05:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		30,7	100		0,5	100		0,3	100		122601,1	100		10,8	100		156,7	100		968,5	100	In marcia
06:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		29,5	100		0,5	100		0,2	100		123561,4	100		11,0	100		156,8	100		961,8	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,6	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		32,5	100		0,5	100		0,4	100		122012,1	100		11,2	100		157,7	100		953,1	100	In marcia
07:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,26	94		29,4	100		0,5	100		0,3	100		122053,4	100		11,2	100		158,1	100		957,3	100	In marcia
07:30		4,3	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	99		27,7	100		0,5	100		0,3	100		122143,7	100		11,1	100		158,3	100		955,7	100	In marcia
08:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		32,7	100		0,5	100		0,3	100		123839,2	100		10,9	100		158,9	100		960,6	100	In marcia
08:30		1,7	100		1,8	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		32,8	100		0,5	100		0,3	100		121184,8	100		11,2	100		159,1	100		955,4	100	In marcia
09:00		2,7	85		1,7	85		0,0	100		5,0	85		0,26	100		27,7	85		0,5	85		0,3	85		123183,1	100		10,9	85		159,6	100		964,8	100	In marcia
09:30		2,5	78		1,5	78		0,0	100		4,3	78		0,26	100		31,2	78		0,5	78		0,1	78		123621,8	100		10,9	78		160,3	100		967,8	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		20,0	100		0,5	100		0,0	100		120712,1	100		11,2	100		158,9	100		955,8	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,1	100		121685,6	100		10,9	100		159,2	100		959,8	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	95		32,5	100		0,5	100		0,1	100		122053,5	100		11,0	100		159,3	100		960,1	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,9	100		0,01	100		4,8	100		0,26	100		41,9	100		0,5	100		0,2	100		121813,1	100		10,9	100		160,2	100		962,1	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,6	100		0,03	100		4,1	100		0,26	100		30,2	100		0,5	100		0,1	100		124114,2	100		11,0	100		160,5	100		964,8	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,3	100		0,07	73		4,1	100		0,26	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		119363,8	100		11,4	100		159,9	100		953,9	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		23,1	100		0,5	100		0,2	100		122469,9	100		11,1	100		158,7	100		964,8	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		20,4	100		0,5	100		0,1	100		122546,4	100		11,1	100		158,2	100		966,6	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,7	100		0,08	100		3,9	100		0,25	100		33,0	100		0,5	100		0,1	100		120145,2	100		11,2	100		157,7	100		955,7	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,9	100		0,06	73		3,8	100		0,25	100		38,3	100		0,5	100		0,1	100		121821,8	100		11,0	100		157,7	100		956,4	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		26,3	100		0,5	100		0,0	100		122598,3	100		11,1	100		157,1	100		965,4	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		36,1	100		0,5	100		0,0	100		120021,1	100		11,2	100		157,3	100		962,3	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,5	100		0,02	100		3,7	100		0,22	100		35,1	100		0,5	100		0,1	100		117425,1	100		11,4	100		157,0	100		949,3	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,5	100		0,01	73		4,2	100		0,21	100		31,8	100		0,5	100		0,1	100		120275,4	100		10,9	100		157,2	100		964,8	100	In marcia
17:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		120101,9	100		11,1	100		156,5	100		963,8	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		29,7	100		0,5	100		0,0	100		120320,5	100		11,1	100		156,5	100		959,1	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,3	100		0,02	100		3,7	100		0,21	100		28,6	100		0,5	100		0,1	100		120884,6	100		11,0	100		156,6	100		960,9	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,5	100		0,05	73		3,6	100		0,22	100		26,2	100		0,5	100		0,1	100		118314,7	100		11,3	100		154,3	100		958,5	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		28,7	100		0,5	100		0,0	100		119506,8	100		11,2	100		153,3	100		963,2	100	In marcia
19:30		1,7	100		1,6	100		0,02	100		3,6	100		0,21	100		37,2	100		0,5	100		0,1	100		119787,0	100		11,1	100		151,0	100		967,7	100	In marcia
20:00		2,0	100		1,8	100		0,04	100		4,2	100		0,21	100		30,1	100		0,5	100		0,1	100		119571,5	100		11,1	100		147,1	100		959,5	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,3	100		0,03	73		4,3	100		0,21	100		32,7	100		0,5	100		0,0	100		121166,8	100		10,9	100		145,9	100		963,5	100	In marcia
21:00		1,4	86		1,7	86		0,0	100		4,3	86		0,21	100		30,9	86		0,5	86		0,1	86		121638,6	100		11,0	86		146,9	100		960,6	100	In marcia
21:30		1,4	78		1,2	78		0,0	100		4,7	78		0,21	100		24,8	78		0,5	78		0,1	78		122248,5	100		11,1	78		146,8	100		961,7	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		120411,9	100		11,1	100		155,5	100		966,8	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		2,1	100		0,0	100		8,4	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,2	100		120346,9	100		11,2	100		155,2	100		963,9	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		8,8	100		0,25	100		34,6	100		0,5	100		0,3	100		121369,4	100		11,1	100		154,8	100		963,0	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		1,6	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		36,8	100		0,5	100		0,3	100		122899,5	100		10,9	100		156,0	100		975,3	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,7	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		32,6	100		0,5	100		0,3	100		121100,7	100		11,2	100		156,2	100		966,3	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,26	94		31,1	100		0,5	100		0,3	100		119473,2	100		11,4	100		156,0	100		954,0	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		34,9	100		0,5	100		0,3	100		124073,7	100		10,9	100		156,8	100		962,6	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		22,7	100		0,5	100		0,2	100		120858,0	100		11,3	100		156,5	100		954,8	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,4	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		24,4	100		0,5	100		0,3	100		122098,5	100		11,1	100		156,2	100		957,7	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,3	100		121103,2	100		11,2	100		155,9	100		954,9	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		30,7	100		0,5	100		0,3	100		122601,1	100		10,8	100		156,7	100		968,5	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		29,5	100		0,5	100		0,2	100		123561,4	100		11,0	100		156,8	100		961,8	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,6	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		32,5	100		0,5	100		0,4	100		122012,1	100		11,2	100		157,7	100		953,1	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,26	94		29,4	100		0,5	100		0,3	100		122053,4	100		11,2	100		158,1	100		957,3	100		in Betrieb
07:30		4,3	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	99		27,7	100		0,5	100		0,3	100		122143,7	100		11,1	100		158,3	100		955,7	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		32,7	100		0,5	100		0,3	100		123839,2	100		10,9	100		158,9	100		960,6	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		1,8	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		32,8	100		0,5	100		0,3	100		121184,8	100		11,2	100		159,1	100		955,4	100		in Betrieb
09:00		2,7	85		1,7	85		0,0	100		5,0	85		0,26	100		27,7	85		0,5	85		0,3	85		123183,1	100		10,9	85		159,6	100		964,8	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		1,5	78		0,0	100		4,3	78		0,26	100		31,2	78		0,5	78		0,1	78		123621,8	100		10,9	78		160,3	100		967,8	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		20,0	100		0,5	100		0,0	100		120712,1	100		11,2	100		158,9	100		955,8	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,1	100		121665,6	100		10,9	100		159,2	100		959,8	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	95		32,5	100		0,5	100		0,1	100		122053,5	100		11,0	100		159,3	100		960,1	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,9	100		0,01	100		4,8	100		0,26	100		41,9	100		0,5	100		0,2	100		121813,1	100		10,9	100		160,2	100		962,1	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,6	100		0,03	100		4,1	100		0,26	100		30,2	100		0,5	100		0,1	100		124114,2	100		11,0	100		160,5	100		964,8	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,3	100		0,07	73		4,1	100		0,26	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		119363,8	100		11,4	100		159,9	100		953,9	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		23,1	100		0,5	100		0,2	100		122469,9	100		11,1	100		158,7	100		964,8	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		20,4	100		0,5	100		0,1	100		122546,4	100		11,1	100		158,2	100		966,6	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,7	100		0,08	100		3,9	100		0,25	100		33,0	100		0,5	100		0,1	100		120145,2	100		11,2	100		157,7	100		955,7	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,9	100		0,06	73		3,8	100		0,25	100		38,3	100		0,5	100		0,1	100		121821,8	100		11,0	100		157,7	100		956,4	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		26,3	100		0,5	100		0,0	100		122598,3	100		11,1	100		157,1	100		965,4	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		36,1	100		0,5	100		0,0	100		120021,1	100		11,2	100		157,3	100		962,3	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,5	100		0,02	100		3,7	100		0,22	100		35,1	100		0,5	100		0,1	100		117425,1	100		11,4	100		157,0	100		949,3	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,5	100		0,01	73		4,2	100		0,21	100		31,8	100		0,5	100		0,1	100		120275,4	100		10,9	100		157,2	100		964,8	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		120101,9	100		11,1	100		156,5	100		963,8	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		29,7	100		0,5	100		0,0	100		120320,5	100		11,1	100		156,5	100		959,1	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,3	100		0,02	100		3,7	100		0,21	100		28,6	100		0,5	100		0,1	100		120884,6	100		11,0	100		156,6	100		960,9	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,5	100		0,05	73		3,6	100		0,22	100		26,2	100		0,5	100		0,1	100		118314,7	100		11,3	100		154,3	100		958,5	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		28,7	100		0,5	100		0,0	100		119506,8	100		11,2	100		153,3	100		963,2	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,6	100		0,02	100		3,6	100		0,21	100		37,2	100		0,5	100		0,1	100		119787,0	100		11,1	100		151,0	100		967,7	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,8	100		0,04	100		4,2	100		0,21	100		30,1	100		0,5	100		0,1	100		119571,5	100		11,1	100		147,1	100		959,5	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,3	100		0,03	73		4,3	100		0,21	100		32,7	100		0,5	100		0,0	100		121166,8	100		10,9	100		145,9	100		963,5	100		in Betrieb
21:00		1,4	86		1,7	86		0,0	100		4,3	86		0,21	100		30,9	86		0,5	86		0,1	86		121638,6	100		11,0	86		146,9	100		960,6	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		1,2	78		0,0	100		4,7	78		0,21	100		24,8	78		0,5	78																	