

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/06/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,1	100		1,1	100		0,21	73		5,6	100		0,22	100		50,7	100		0,5	100		0,4	100		121974,8	100		10,7	100		157,3	100		957,8	100		In marcia
01:00		3,6	100		1,2	100		0,15	100		5,3	100		0,22	100		27,0	100		0,5	100		0,3	100		119447,4	100		11,3	100		156,7	100		945,1	100		In marcia
01:30		3,7	100		1,2	100		0,15	100		4,2	100		0,22	100		27,9	100		0,5	100		0,3	100		121490,1	100		11,1	100		156,3	100		944,1	100		In marcia
02:00		4,5	100		1,7	100		0,11	100		4,0	100		0,21	100		15,8	100		0,5	100		0,3	100		120837,4	100		11,3	100		150,8	100		953,0	100		In marcia
02:30		2,1	100		1,4	100		0,87	73		4,3	100		0,21	100		21,5	100		0,5	100		0,2	100		117002,6	100		11,4	100		145,7	100		946,1	100		In marcia
03:00		2,7	100		1,3	100		1,65	100		5,0	100		0,21	96		33,8	100		0,5	100		0,4	100		120697,4	100		11,1	100		146,9	100		947,4	100		In marcia
03:30		3,5	100		1,6	100		1,07	100		4,9	100		0,21	99		31,9	100		0,5	100		0,3	100		121073,2	100		11,1	100		146,9	100		948,4	100		In marcia
04:00		2,8	100		1,5	100		0,53	100		4,9	100		0,21	100		27,5	100		0,5	100		0,2	100		120229,6	100		11,2	100		146,7	100		949,5	100		In marcia
04:30		4,6	100		1,4	100		0,66	73		6,8	100		0,21	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		120747,3	100		11,2	100		146,8	100		948,1	100		In marcia
05:00		3,6	100		1,3	100		1,38	100		6,0	100		0,21	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		120248,4	100		11,2	100		146,7	100		949,0	100		In marcia
05:30		3,2	100		1,5	100		0,89	100		5,9	100		0,21	100		34,4	100		0,5	100		0,1	100		122332,9	100		11,1	100		147,0	100		954,7	100		In marcia
06:00		2,9	100		1,6	100		0,58	100		5,5	100		0,22	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		119672,0	100		11,6	100		146,7	100		936,8	100		In marcia
06:30		2,6	100		1,3	100		0,27	73		5,8	100		0,21	100		35,1	100		0,5	100		0,3	100		120679,8	100		11,2	100		147,8	100		944,5	100		In marcia
07:00		4,3	100		1,2	100		0,31	100		9,7	100		0,21	96		23,4	100		0,5	100		0,3	100		118701,0	100		11,3	100		146,7	100		946,4	100		In marcia
07:30		4,0	100		1,3	100		0,26	100		5,6	100		0,21	99		25,8	100		0,5	100		0,3	100		120410,0	100		11,1	100		146,6	100		949,2	100		In marcia
08:00		3,8	100		1,3	100		0,11	100		5,5	100		0,21	100		26,7	100		0,5	100		0,2	100		119980,9	100		11,1	100		146,6	100		952,5	100		In marcia
08:30		2,6	100		1,1	100		0,07	73		7,9	100		0,21	100		33,2	100		0,5	100		0,3	100		117640,3	100		11,3	100		147,1	100		943,1	100		In marcia
09:00		4,4	86		1,2	86		0,05	100		13,8	86		0,21	100		32,1	86		0,5	86		0,3	86		117349,9	100		11,3	86		149,4	100		946,0	100		In marcia
09:30		4,5	78		1,6	78		0,15	100		6,2	78		0,22	100		40,6	78		0,5	78		0,6	78		115193,2	100		11,4	78		150,8	100		940,4	100		In marcia
10:00		3,4	100		1,7	100		0,04	100		5,3	100		0,22	100		28,3	100		0,5	100		0,5	100		115036,3	100		11,4	100		150,7	100		943,4	100		In marcia
10:30		2,5	100		0,9	100		0,64	73		5,0	100		0,22	100		21,6	100		0,5	100		0,5	100		113967,1	100		11,4	100		150,2	100		944,7	100		In marcia
11:00		4,1	100		1,3	100		2,0	100		5,0	100		0,21	96		27,6	100		0,5	100		0,6	100		115247,9	100		11,3	100		150,5	100		945,9	100		In marcia
11:30		6,1	100		1,2	100		1,08	100		5,0	100		0,21	99		23,0	100		0,5	100		0,6	100		114951,6	100		11,3	100		150,5	100		945,2	100		In marcia
12:00		1,3	100		0,5	100		0,61	100		4,9	100		0,21	100		37,7	100		0,5	100		0,6	100		117064,2	100		10,9	100		150,8	100		949,9	100		In marcia
12:30		1,4	100		0,6	100		1,35	73		4,7	100		0,22	100		35,1	100		0,5	100		0,6	100		114842,5	100		11,2	100		151,1	100		942,1	100		In marcia
13:00		2,5	100		1,0	100		2,19	100		5,1	100		0,21	100		31,7	100		0,5	100		0,6	100		117140,3	100		11,0	100		151,3	100		941,0	100		In marcia
13:30		3,2	100		1,1	100		1,02	100		4,9	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,6	100		115651,1	100		11,2	100		152,2	100		941,3	100		In marcia
14:00		6,1	100		1,3	100		0,63	100		5,3	100		0,22	100		27,6	100		0,5	100		0,4	100		115535,9	100		11,3	100		151,9	100		937,1	100		In marcia
14:30		3,1	100		1,0	100		1,0	73		5,5	100		0,21	100		29,7	100		0,5	100		0,5	100		116555,6	100		11,2	100		152,2	100		939,1	100		In marcia
15:00		2,5	100		1,5	100		1,82	100		4,5	100		0,22	96		18,3	100		0,5	100		0,5	100		109581,3	100		11,8	100		151,3	100		930,8	100		In marcia
15:30		5,5	100		1,2	100		0,58	100		4,8	100		0,21	99		16,9	100		0,5	100		0,5	100		113975,2	100		11,4	100		149,8	100		945,5	100		In marcia
16:00		1,3	100		0,9	100		0,35	100		4,1	100		0,22	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		112072,6	100		11,6	100		149,8	100		938,7	100		In marcia
16:30		2,5	100		2,2	100		1,58	73		4,2	100		0,22	100		40,1	100		0,5	100		0,5	100		112510,5	100		11,5	100		150,1	100		936,2	100		In marcia
17:00		3,2	100		0,8	100		1,33	100		4,7	100		0,21	100		25,3	100		0,5	100		0,4	100		110985,0	100		11,6	100		149,1	100		930,2	100		In marcia
17:30		4,1	100		0,8	100		0,73	100		4,8	100		0,21	100		24,6	100		0,5	100		0,6	100		112440,1	100		11,4	100		148,8	100		940,7	100		In marcia
18:00		4,5	100		0,7	100		0,39	100		5,2	100		0,21	100		26,3	100		0,5	100		0,7	100		113129,6	100		11,3	100		149,1	100		940,3	100		In marcia
18:30		1,4	100		0,4	100		0,12	73		4,8	100		0,21	100		31,9	100		0,5	100		0,4	100		112643,2	100		11,4	100		148,7	100		940,6	100		In marcia
19:00		3,4	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,21	96		33,4	100		0,5	100		0,6	100		114532,4	100		11,2	100		149,4	100		945,5	100		In marcia
19:30		2,7	100		0,5	100		0,0	100		5,2	100		0,21	99		24,7	100		0,5	100		0,6	100		114166,4	100		11,2	100		149,0	100		941,6	100		In marcia
20:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		41,8	100		0,5	100		0,6	100		113233,9	100		11,2	100		148,9	100		938,7	100		In marcia
20:30		3,5	100		0,5	100		0,96	73		4,9	100		0,21	100		25,4	100		0,5	100		0,5	100		113991,3	100		11,1	100		148,2	100		947,1	100		In marcia
21:00		3,4	86		0,6	86		1,43	100		4,6	86		0,21	100		32,1	86		0,5	86		0,4	86		115944,9	100		11,0	86		148,2	100		952,8	100		In marcia
21:30		3,1	78		0,7	78		0,77	100		4,6	78		0,21	100		41,1	7																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		1,1	100		0,21	73		5,6	100		0,22	100		50,7	100		0,5	100		0,4	100		121974,8	100		10,7	100		157,3	100		957,8	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		1,2	100		0,15	100		5,3	100		0,22	100		27,0	100		0,5	100		0,3	100		119447,4	100		11,3	100		156,7	100		945,1	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		1,2	100		0,15	100		4,2	100		0,22	100		27,9	100		0,5	100		0,3	100		121490,1	100		11,1	100		156,3	100		944,1	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		1,7	100		0,11	100		4,0	100		0,21	100		15,8	100		0,5	100		0,3	100		120837,4	100		11,3	100		150,8	100		953,0	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,4	100		0,87	73		4,3	100		0,21	100		21,5	100		0,5	100		0,2	100		117002,6	100		11,4	100		145,7	100		946,1	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		1,3	100		1,65	100		5,0	100		0,21	96		33,8	100		0,5	100		0,4	100		120697,4	100		11,1	100		146,9	100		947,4	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		1,6	100		1,07	100		4,9	100		0,21	99		31,9	100		0,5	100		0,3	100		121073,2	100		11,1	100		146,9	100		948,4	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		1,5	100		0,53	100		4,9	100		0,21	100		27,5	100		0,5	100		0,2	100		120229,6	100		11,2	100		146,7	100		949,5	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		1,4	100		0,66	73		6,8	100		0,21	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		120747,3	100		11,2	100		146,8	100		948,1	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		1,3	100		1,38	100		6,0	100		0,21	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		120248,4	100		11,2	100		146,7	100		949,0	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,5	100		0,89	100		5,9	100		0,21	100		34,4	100		0,5	100		0,1	100		122332,9	100		11,1	100		147,0	100		954,7	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,6	100		0,58	100		5,5	100		0,22	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		119672,0	100		11,6	100		146,7	100		936,8	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,3	100		0,27	73		5,8	100		0,21	100		35,1	100		0,5	100		0,3	100		120679,8	100		11,2	100		147,8	100		944,5	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		1,2	100		0,31	100		9,7	100		0,21	96		23,4	100		0,5	100		0,3	100		118701,0	100		11,3	100		146,7	100		946,4	100		in Betrieb
07:30		4,0	100		1,3	100		0,26	100		5,6	100		0,21	99		25,8	100		0,5	100		0,3	100		120410,0	100		11,1	100		146,6	100		949,2	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		1,3	100		0,11	100		5,5	100		0,21	100		26,7	100		0,5	100		0,2	100		119980,9	100		11,1	100		146,6	100		952,5	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		1,1	100		0,07	73		7,9	100		0,21	100		33,2	100		0,5	100		0,3	100		117640,3	100		11,3	100		147,1	100		943,1	100		in Betrieb
09:00		4,4	86		1,2	86		0,05	100		13,8	86		0,21	100		32,1	86		0,5	86		0,3	86		117349,9	100		11,3	86		149,4	100		946,0	100		in Betrieb
09:30		4,5	78		1,6	78		0,15	100		6,2	78		0,22	100		40,6	78		0,5	78		0,6	78		115193,2	100		11,4	78		150,8	100		940,4	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		1,7	100		0,04	100		5,3	100		0,22	100		28,3	100		0,5	100		0,5	100		115036,3	100		11,4	100		150,7	100		943,4	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,9	100		0,64	73		5,0	100		0,22	100		21,6	100		0,5	100		0,5	100		113967,1	100		11,4	100		150,2	100		944,7	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		1,3	100		2,0	100		5,0	100		0,21	96		27,6	100		0,5	100		0,6	100		115247,9	100		11,3	100		150,5	100		945,9	100		in Betrieb
11:30		6,1	100		1,2	100		1,08	100		5,0	100		0,21	99		23,0	100		0,5	100		0,6	100		114951,6	100		11,3	100		150,5	100		945,2	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,5	100		0,61	100		4,9	100		0,21	100		37,7	100		0,5	100		0,6	100		117064,2	100		10,9	100		150,8	100		949,9	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		0,6	100		1,35	73		4,7	100		0,22	100		35,1	100		0,5	100		0,6	100		114842,5	100		11,2	100		151,1	100		942,1	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		1,0	100		2,19	100		5,1	100		0,21	100		31,7	100		0,5	100		0,6	100		117140,3	100		11,0	100		151,3	100		941,0	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		1,1	100		1,02	100		4,9	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,6	100		115651,1	100		11,2	100		152,2	100		941,3	100		in Betrieb
14:00		6,1	100		1,3	100		0,63	100		5,3	100		0,22	100		27,6	100		0,5	100		0,4	100		115535,9	100		11,3	100		151,9	100		937,1	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		1,0	100		1,0	73		5,5	100		0,21	100		29,7	100		0,5	100		0,5	100		116555,6	100		11,2	100		152,2	100		939,1	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		1,5	100		1,82	100		4,5	100		0,22	96		18,3	100		0,5	100		0,5	100		109581,3	100		11,8	100		151,3	100		930,8	100		in Betrieb
15:30		5,5	100		1,2	100		0,58	100		4,8	100		0,21	99		16,9	100		0,5	100		0,5	100		113975,2	100		11,4	100		149,8	100		945,5	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,9	100		0,35	100		4,1	100		0,22	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		112072,6	100		11,6	100		149,8	100		938,7	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		2,2	100		1,58	73		4,2	100		0,22	100		40,1	100		0,5	100		0,5	100		112510,5	100		11,5	100		150,1	100		936,2	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,8	100		1,33	100		4,7	100		0,21	100		25,3	100		0,5	100		0,4	100		110985,0	100		11,6	100		149,1	100		930,2	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		0,8	100		0,73	100		4,8	100		0,21	100		24,6	100		0,5	100		0,6	100		112440,1	100		11,4	100		148,8	100		940,7	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		0,7	100		0,39	100		5,2	100		0,21	100		26,3	100		0,5	100		0,7	100		113129,6	100		11,3	100		149,1	100		940,3	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		0,4	100		0,12	73		4,8	100		0,21	100		31,9	100		0,5	100		0,4	100		112643,2	100		11,4	100		148,7	100		940,6	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,21	96		33,4	100		0,5	100		0,6	100		114532,4	100		11,2	100		149,4	100		945,5	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		0,5	100		0,0	100		5,2	100		0,21	99		24,7	100		0,5	100		0,6	100		114166,4	100		11,2	100		149,0	100		941,6	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		41,8	100		0,5	100		0,6	100		113233,9	100		11,2	100		148,9	100		938,7	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,5	100		0,96	73		4,9	100		0,21	100		25,4	100		0,5	100		0,5	100		113991,3	100		11,1	100		148,2	100		947,1	100		in Betrieb
21:00		3,4	86		0,6	86		1,43	100		4,6	86		0,21	100		32,1	86		0,5	86		0,4	86		115944,9	100		11,0	86		148,2	100		952,8	100		in Betrieb
21:30		3,1	78		0,7	78		0,77	100		4,6	78		0,21	100		41,1	78																				