

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/06/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,7	100		1,0	100		0,45	73		6,6	100		0,21	100		20,1	100		0,5	100		0,0	100		111826,6	100		11,5	100		149,0	100		938,3	100	In marcia
01:00		3,1	100		0,7	100		1,31	100		5,6	100		0,21	100		31,9	100		0,5	100		0,1	100		115122,5	100		11,1	100		148,5	100		947,2	100	In marcia
01:30		3,0	100		1,0	100		1,13	100		5,1	100		0,21	100		35,5	100		0,5	100		0,1	100		114362,5	100		11,3	100		147,4	100		948,1	100	In marcia
02:00		4,1	100		1,1	100		0,79	100		5,4	100		0,22	100		35,0	100		0,5	100		0,1	100		111145,0	100		11,6	100		147,7	100		933,7	100	In marcia
02:30		4,4	100		1,0	100		0,64	73		5,9	100		0,21	100		39,6	100		0,5	100		0,0	100		113439,3	100		11,4	100		147,4	100		940,5	100	In marcia
03:00		4,3	100		1,2	100		0,48	100		4,4	100		0,21	95		31,4	100		0,5	100		0,0	100		114555,6	100		11,3	100		146,9	100		943,8	100	In marcia
03:30		2,5	100		1,2	100		0,8	100		4,3	100		0,22	99		27,3	100		0,5	100		0,0	100		110204,5	100		11,7	100		146,6	100		934,8	100	In marcia
04:00		4,3	100		1,4	100		0,88	100		4,6	100		0,21	100		24,0	100		0,5	100		0,0	100		112733,0	100		11,4	100		146,7	100		938,0	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,2	100		0,79	73		4,2	100		0,2	100		22,3	100		0,5	100		0,0	100		114462,9	100		11,2	100		147,0	100		948,1	100	In marcia
05:00		1,8	100		1,3	100		2,43	100		3,8	100		0,21	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		111020,5	100		11,4	100		147,8	100		940,3	100	In marcia
05:30		4,7	100		1,9	100		2,02	100		5,0	100		0,21	100		32,4	100		0,5	100		0,0	100		114041,8	100		11,1	100		148,4	100		944,2	100	In marcia
06:00		1,5	100		0,8	100		0,97	100		6,4	100		0,21	100		34,7	100		0,5	100		0,0	100		114008,3	100		11,2	100		147,7	100		946,3	100	In marcia
06:30		2,6	100		1,2	100		1,37	73		5,1	100		0,21	100		35,1	100		0,5	100		0,0	100		115754,2	100		11,1	100		148,3	100		944,0	100	In marcia
07:00		5,6	100		1,6	100		2,0	100		6,0	100		0,22	95		29,1	100		0,5	100		0,0	100		110311,7	100		11,6	100		149,2	100		936,2	100	In marcia
07:30		2,8	100		0,8	100		0,77	100		5,5	100		0,21	100		29,9	100		0,5	100		0,1	100		115091,6	100		11,2	100		149,5	100		944,2	100	In marcia
08:00		1,5	100		0,5	100		0,54	100		5,7	100		0,21	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		114459,1	100		11,2	100		149,9	100		943,1	100	In marcia
08:30		1,9	100		0,8	100		0,7	73		5,0	100		0,21	100		30,9	100		0,5	100		0,1	100		116309,7	100		11,1	100		149,9	100		945,5	100	In marcia
09:00		3,7	84		1,5	84		0,9	100		4,4	84		0,22	100		33,8	84		0,5	84		0,0	84		113268,1	100		11,4	84		150,5	100		942,7	100	In marcia
09:30		5,7	79		1,4	79		0,49	100		4,3	79		0,21	100		22,3	79		0,5	79		0,4	79		114727,6	100		11,3	79		151,0	100		941,1	100	In marcia
10:00		2,7	100		1,0	100		0,07	100		4,0	100		0,21	100		23,4	100		0,5	100		0,4	100		115106,9	100		11,3	100		151,2	100		942,6	100	In marcia
10:30		4,3	100		1,9	100		0,89	73		3,8	100		0,22	100		24,9	100		0,5	100		0,4	100		112117,3	100		11,5	100		151,0	100		934,0	100	In marcia
11:00		1,9	100		0,5	100		1,66	100		4,7	100		0,22	95		27,4	100		0,5	100		0,5	100		114101,2	100		11,3	100		150,9	100		938,5	100	In marcia
11:30		1,7	100		0,8	100		1,45	100		4,4	100		0,22	100		22,9	100		0,5	100		0,5	100		113139,7	100		11,4	100		151,5	100		945,1	100	In marcia
12:00		1,7	100		0,9	100		1,04	100		3,9	100		0,22	100		32,7	100		0,5	100		0,3	100		113470,6	100		11,4	100		151,5	100		940,8	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,4	100		0,78	73		4,0	100		0,21	100		41,6	100		0,5	100		0,4	100		115538,7	100		11,2	100		151,8	100		947,7	100	In marcia
13:00		2,9	100		1,9	100		0,49	100		3,9	100		0,22	100		38,1	100		0,5	100		0,3	100		116371,3	100		11,2	100		152,9	100		947,8	100	In marcia
13:30		1,9	100		1,6	100		0,17	100		3,5	100		0,22	100		39,2	100		0,5	100		0,5	100		113163,8	100		11,4	100		152,6	100		942,3	100	In marcia
14:00		2,0	100		1,5	100		0,28	100		4,0	100		0,21	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		117695,7	100		10,9	100		153,8	100		949,8	100	In marcia
14:30		1,8	100		1,7	100		0,27	73		4,0	100		0,21	100		21,8	100		0,4	100		0,5	100		118140,4	100		11,1	100		154,3	100		946,7	100	In marcia
15:00		2,3	100		1,6	100		0,11	100		3,6	100		0,22	95		12,9	100		0,5	100		0,3	100		113662,5	100		11,4	100		153,2	100		944,9	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,0	100		0,08	100		3,8	100		0,22	100		25,5	100		0,5	100		0,3	100		112716,4	100		11,4	100		152,6	100		939,9	100	In marcia
16:00		1,9	100		1,8	100		0,08	100		4,0	100		0,22	100		34,0	100		0,5	100		0,4	100		112012,2	100		11,4	100		152,4	100		942,0	100	In marcia
16:30		2,1	100		1,3	100		0,5	73		3,6	100		0,21	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		113966,8	100		11,3	100		152,5	100		948,2	100	In marcia
17:00		3,4	100		1,7	100		1,78	100		3,9	100		0,22	100		30,1	100		0,5	100		0,3	100		113183,4	100		11,4	100		152,9	100		948,8	100	In marcia
17:30		2,5	100		1,3	100		1,0	100		3,9	100		0,21	100		30,4	100		0,5	100		0,5	100		116402,7	100		11,1	100		153,0	100		948,9	100	In marcia
18:00		3,6	100		1,5	100		0,79	100		4,1	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		113058,2	100		11,5	100		153,0	100		942,8	100	In marcia
18:30		3,6	100		1,9	100		1,29	73		4,2	100		0,22	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		113471,3	100		11,5	100		152,4	100		942,8	100	In marcia
19:00		2,1	100		1,4	100		1,59	100		3,8	100		0,22	95		28,1	100		0,5	100		0,3	100		110695,5	100		11,6	100		150,8	100		945,1	100	In marcia
19:30		3,8	100		1,3	100		0,63	100		3,9	100		0,22	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		110021,0	100		11,6	100		149,7	100		936,2	100	In marcia
20:00		3,3	100		0,7	100		0,15	100		4,7	100		0,21	100		36,5	100		0,5	100		0,4	100		114110,6	100		11,3	100		150,0	100		944,3	100	In marcia
20:30		5,7	100		1,0	100		0,08	73		4,8	100		0,21	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		115369,3	100		11,2	100		150,4	100		946,1	100	In marcia
21:00		2,1	85		0,7	85		0,01	100		4,4	85		0,22	100		21,3	85		0,5	85		0,4	85		109843,6	100		11,7	85		149,8	100		937,1	100	In marcia
21:30		2,6	79		0,9	79		0,06	100		4,2	79		0,22	100		40,5	79		0,5	79		0,4	79		111128,9	100		11,5	79		149,2	100		937,2	10	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,7	100		1,0	100		0,45	73		6,6	100		0,21	100		20,1	100		0,5	100		0,0	100		111826,6	100		11,5	100		149,0	100		938,3	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		0,7	100		1,31	100		5,6	100		0,21	100		31,9	100		0,5	100		0,1	100		115122,5	100		11,1	100		148,5	100		947,2	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		1,0	100		1,13	100		5,1	100		0,21	100		35,5	100		0,5	100		0,1	100		114362,5	100		11,3	100		147,4	100		948,1	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		1,1	100		0,79	100		5,4	100		0,22	100		35,0	100		0,5	100		0,1	100		111145,0	100		11,6	100		147,7	100		933,7	100		in Betrieb
02:30		4,4	100		1,0	100		0,64	73		5,9	100		0,21	100		39,6	100		0,5	100		0,0	100		113439,3	100		11,4	100		147,4	100		940,5	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		1,2	100		0,48	100		4,4	100		0,21	95		31,4	100		0,5	100		0,0	100		114555,6	100		11,3	100		146,9	100		943,8	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		1,2	100		0,8	100		4,3	100		0,22	99		27,3	100		0,5	100		0,0	100		110204,5	100		11,7	100		146,6	100		934,8	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		1,4	100		0,88	100		4,6	100		0,21	100		24,0	100		0,5	100		0,0	100		112733,0	100		11,4	100		146,7	100		938,0	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,2	100		0,79	73		4,2	100		0,2	100		22,3	100		0,5	100		0,0	100		114462,9	100		11,2	100		147,0	100		948,1	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		1,3	100		2,43	100		3,8	100		0,21	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		111020,5	100		11,4	100		147,8	100		940,3	100		in Betrieb
05:30		4,7	100		1,9	100		2,02	100		5,0	100		0,21	100		32,4	100		0,5	100		0,0	100		114041,8	100		11,1	100		148,4	100		944,2	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		0,8	100		0,97	100		6,4	100		0,21	100		34,7	100		0,5	100		0,0	100		114008,3	100		11,2	100		147,7	100		946,3	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,2	100		1,37	73		5,1	100		0,21	100		35,1	100		0,5	100		0,0	100		115754,2	100		11,1	100		148,3	100		944,0	100		in Betrieb
07:00		5,6	100		1,6	100		2,0	100		6,0	100		0,22	95		29,1	100		0,5	100		0,0	100		110311,7	100		11,6	100		149,2	100		936,2	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		0,8	100		0,77	100		5,5	100		0,21	100		29,9	100		0,5	100		0,1	100		115091,6	100		11,2	100		149,5	100		944,2	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		0,5	100		0,54	100		5,7	100		0,21	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		114459,1	100		11,2	100		149,9	100		943,1	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		0,8	100		0,7	73		5,0	100		0,21	100		30,9	100		0,5	100		0,1	100		116309,7	100		11,1	100		149,9	100		945,5	100		in Betrieb
09:00		3,7	84		1,5	84		0,9	100		4,4	84		0,22	100		33,8	84		0,5	84		0,0	84		113268,1	100		11,4	84		150,5	100		942,7	100		in Betrieb
09:30		5,7	79		1,4	79		0,49	100		4,3	79		0,21	100		22,3	79		0,5	79		0,4	79		114727,6	100		11,3	79		151,0	100		941,1	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		1,0	100		0,07	100		4,0	100		0,21	100		23,4	100		0,5	100		0,4	100		115106,9	100		11,3	100		151,2	100		942,6	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		1,9	100		0,89	73		3,8	100		0,22	100		24,9	100		0,5	100		0,4	100		112117,3	100		11,5	100		151,0	100		934,0	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		0,5	100		1,66	100		4,7	100		0,22	95		27,4	100		0,5	100		0,5	100		114101,2	100		11,3	100		150,9	100		938,5	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		0,8	100		1,45	100		4,4	100		0,22	100		22,9	100		0,5	100		0,5	100		113139,7	100		11,4	100		151,5	100		945,1	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		0,9	100		1,04	100		3,9	100		0,22	100		32,7	100		0,5	100		0,3	100		113470,6	100		11,4	100		151,5	100		940,8	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,4	100		0,78	73		4,0	100		0,21	100		41,6	100		0,5	100		0,4	100		115538,7	100		11,2	100		151,8	100		947,7	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		1,9	100		0,49	100		3,9	100		0,22	100		38,1	100		0,5	100		0,3	100		116371,3	100		11,2	100		152,9	100		947,8	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		1,6	100		0,17	100		3,5	100		0,22	100		39,2	100		0,5	100		0,5	100		113163,8	100		11,4	100		152,6	100		942,3	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		1,5	100		0,28	100		4,0	100		0,21	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		117695,7	100		10,9	100		153,8	100		949,8	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		1,7	100		0,27	73		4,0	100		0,21	100		21,8	100		0,4	100		0,5	100		118140,4	100		11,1	100		154,3	100		946,7	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,6	100		0,11	100		3,6	100		0,22	95		12,9	100		0,5	100		0,3	100		113662,5	100		11,4	100		153,2	100		944,9	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		1,0	100		0,08	100		3,8	100		0,22	100		25,5	100		0,5	100		0,3	100		112716,4	100		11,4	100		152,6	100		939,9	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,8	100		0,08	100		4,0	100		0,22	100		34,0	100		0,5	100		0,4	100		112012,2	100		11,4	100		152,4	100		942,0	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,3	100		0,5	73		3,6	100		0,21	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		113966,8	100		11,3	100		152,5	100		948,2	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		1,7	100		1,78	100		3,9	100		0,22	100		30,1	100		0,5	100		0,3	100		113183,4	100		11,4	100		152,9	100		948,8	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		1,3	100		1,0	100		3,9	100		0,21	100		30,4	100		0,5	100		0,5	100		116402,7	100		11,1	100		153,0	100		948,9	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,5	100		0,79	100		4,1	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		113058,2	100		11,5	100		153,0	100		942,8	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		1,9	100		1,29	73		4,2	100		0,22	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		113471,3	100		11,5	100		152,4	100		942,8	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		1,4	100		1,59	100		3,8	100		0,22	95		28,1	100		0,5	100		0,3	100		110695,5	100		11,6	100		150,8	100		945,1	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		1,3	100		0,63	100		3,9	100		0,22	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		110021,0	100		11,6	100		149,7	100		936,2	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,7	100		0,15	100		4,7	100		0,21	100		36,5	100		0,5	100		0,4	100		114110,6	100		11,3	100		150,0	100		944,3	100		in Betrieb
20:30		5,7	100		1,0	100		0,08	73		4,8	100		0,21	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		115369,3	100		11,2	100		150,4	100		946,1	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		0,7	85		0,01	100		4,4	85		0,22	100		21,3	85		0,5	85		0,4	85		109843,6	100		11,7	85		149,8	100		937,1	100		in Betrieb
21:30		2,6	79		0,9	79		0,06	100		4,2	79		0,22	100		40,5	79</																				