

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/06/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,3	100		1,6	100		0,11	73		4,3	100		0,22	100		26,2	100		0,5	100		0,1	100		114222,3	100	11,5	100		151,0	100		945,9	100		In marcia
01:00		3,1	100		1,7	100		0,16	100		4,1	100		0,22	100		26,0	100		0,5	100		0,3	100		112445,6	100	11,5	100		151,3	100		940,2	100		In marcia
01:30		2,1	100		1,0	100		0,14	100		4,3	100		0,22	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		116142,6	100	11,2	100		151,1	100		944,1	100		In marcia
02:00		2,5	100		1,6	100		0,42	100		4,3	100		0,22	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		113503,9	100	11,5	100		150,9	100		939,8	100		In marcia
02:30		3,9	100		2,2	100		0,55	73		4,5	100		0,22	100		30,7	100		0,5	100		0,3	100		112642,1	100	11,5	100		150,7	100		936,4	100		In marcia
03:00		2,8	100		0,9	100		0,09	100		4,8	100		0,22	95		32,1	100		0,5	100		0,3	100		115526,2	100	11,3	100		150,7	100		944,0	100		In marcia
03:30		2,8	100		0,9	100		0,12	100		4,3	100		0,22	100		27,9	100		0,5	100		0,4	100		113031,0	100	11,5	100		150,9	100		941,1	100		In marcia
04:00		4,5	100		1,5	100		0,39	100		4,3	100		0,21	100		24,0	100		0,5	100		0,3	100		116209,7	100	11,3	100		151,2	100		948,4	100		In marcia
04:30		2,6	100		1,3	100		0,15	73		4,0	100		0,22	100		31,1	100		0,5	100		0,2	100		111600,7	100	11,7	100		150,2	100		935,5	100		In marcia
05:00		2,0	100		1,5	100		0,87	100		3,5	100		0,22	100		33,4	100		0,5	100		0,2	100		114203,3	100	11,4	100		150,4	100		944,0	100		In marcia
05:30		1,7	100		1,6	100		1,19	100		3,7	100		0,22	100		39,4	100		0,5	100		0,2	100		113255,9	100	11,4	100		151,7	100		941,4	100		In marcia
06:00		3,0	100		1,9	100		1,29	100		3,8	100		0,22	100		24,3	100		0,5	100		0,3	100		112855,0	100	11,4	100		150,8	100		944,0	100		In marcia
06:30		1,5	100		1,1	100		0,7	73		3,9	100		0,22	100		35,2	100		0,5	100		0,3	100		114005,7	100	11,3	100		151,2	100		940,2	100		In marcia
07:00		3,2	100		1,6	100		0,1	100		3,7	100		0,22	94		26,1	100		0,5	100		0,3	100		114149,9	100	11,3	100		151,1	100		944,0	100		In marcia
07:30		4,0	100		1,2	100		0,01	100		3,9	100		0,22	100		22,5	100		0,5	100		0,2	100		114951,3	100	11,3	100		151,4	100		946,8	100		In marcia
08:00		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		113360,9	100	11,4	100		151,6	100		943,4	100		In marcia
08:30		3,7	100		1,1	100		0,0	73		3,4	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,3	100		114282,1	100	11,3	100		151,6	100		946,0	100		In marcia
09:00		4,5	86		1,5	86		0,0	100		3,9	86		0,22	100		31,5	86		0,5	86		0,3	86		115542,6	100	11,2	86		151,9	100		947,5	100		In marcia
09:30		4,9	78		1,9	78		0,0	100		3,6	78		0,22	100		35,5	78		0,5	78		0,3	78		115233,3	100	11,3	78		151,6	100		942,8	100		In marcia
10:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		37,8	100		0,5	100		0,2	100		114796,8	100	11,3	100		152,0	100		950,7	100		In marcia
10:30		2,9	100		1,5	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		112018,2	100	11,5	100		151,4	100		940,2	100		In marcia
11:00		2,7	100		1,6	100		0,02	100		4,0	100		0,22	94		29,0	100		0,5	100		0,2	100		112552,4	100	11,5	100		150,9	100		940,9	100		In marcia
11:30		2,0	100		1,7	100		0,05	100		4,0	100		0,22	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		114494,3	100	11,3	100		150,9	100		947,4	100		In marcia
12:00		3,5	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		24,4	100		0,5	100		0,2	100		114398,0	100	11,2	100		151,0	100		950,1	100		In marcia
12:30		1,8	100		1,1	100		0,01	73		3,5	100		0,22	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		113408,0	100	11,3	100		150,8	100		945,1	100		In marcia
13:00		2,7	100		1,4	100		0,35	100		3,4	100		0,21	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		114773,0	100	11,2	100		150,7	100		948,0	100		In marcia
13:30		3,3	100		1,7	100		0,62	100		4,0	100		0,22	100		31,0	100		0,5	100		0,3	100		110679,6	100	11,6	100		151,5	100		939,7	100		In marcia
14:00		3,3	100		1,5	100		0,4	100		3,6	100		0,22	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		113670,2	100	11,3	100		151,8	100		945,5	100		In marcia
14:30		2,8	100		1,5	100		0,27	73		3,6	100		0,21	100		35,5	100		0,5	100		0,3	100		114492,3	100	11,1	100		152,0	100		948,3	100		In marcia
15:00		2,9	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		30,3	100		0,5	100		0,2	100		113915,4	100	11,2	100		151,2	100		949,1	100		In marcia
15:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		27,2	100		0,5	100		0,2	100		112793,1	100	11,3	100		151,2	100		949,6	100		In marcia
16:00		3,1	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		32,4	100		0,5	100		0,2	100		115452,2	100	11,1	100		151,0	100		953,2	100		In marcia
16:30		6,1	100		1,1	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		112553,1	100	11,3	100		151,5	100		946,5	100		In marcia
17:00		3,2	100		0,9	100		0,02	100		4,1	100		0,21	100		33,6	100		0,5	100		0,3	100		114954,9	100	11,1	100		150,7	100		945,9	100		In marcia
17:30		2,3	100		1,1	100		0,09	100		3,5	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		112728,2	100	11,3	100		151,4	100		942,7	100		In marcia
18:00		3,4	100		1,1	100		0,08	100		3,7	100		0,23	100		20,8	100		0,5	100		0,3	100		107547,8	100	11,8	100		151,4	100		932,6	100		In marcia
18:30		4,4	100		1,8	100		0,06	73		3,7	100		0,22	100		20,6	100		0,5	100		0,3	100		107176,4	100	11,7	100		150,2	100		934,8	100		In marcia
19:00		2,4	100		1,1	100		0,12	100		3,5	100		0,22	94		32,8	100		0,5	100		0,2	100		107854,0	100	11,5	100		150,2	100		937,8	100		In marcia
19:30		2,0	100		1,2	100		0,57	100		3,2	100		0,22	100		37,1	100		0,5	100		0,3	100		107206,1	100	11,6	100		149,9	100		935,5	100		In marcia
20:00		2,8	100		2,1	100		0,78	100		3,3	100		0,22	100		38,4	100		0,5	100		0,3	100		106379,9	100	11,6	100		149,5	100		932,2	100		In marcia
20:30		2,7	100		1,6	100		1,43	73		3,3	100		0,22	100		36,8	100		0,5	100		0,2	100		107046,4	100	11,5	100		149,0	100		935,8	100		In marcia
21:00		2,8	86		1,3	86		1,25	100		3,4	86		0,22	100		25,1	86		0,5	86		0,2	86		105098,7	100	11,6	86		147,8	100		933,6	100		In marcia
21:30		1,4	78		1,2	78		0,44	100		3,9	78		0,22	100		28,4	78		0,5	78		0,4	78		107506,2	100	11,3	78		147,2	100		935,7	100		In marcia
22:00		3,4	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,3	100		1,6	100		0,11	73		4,3	100		0,22	100		26,2	100		0,5	100		0,1	100		114222,3	100	11,5	100		151,0	100		945,9	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		1,7	100		0,16	100		4,1	100		0,22	100		26,0	100		0,5	100		0,3	100		112445,6	100	11,5	100		151,3	100		940,2	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,0	100		0,14	100		4,3	100		0,22	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		116142,6	100	11,2	100		151,1	100		944,1	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		1,6	100		0,42	100		4,3	100		0,22	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		113503,9	100	11,5	100		150,9	100		939,8	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		2,2	100		0,55	73		4,5	100		0,22	100		30,7	100		0,5	100		0,3	100		112642,1	100	11,5	100		150,7	100		936,4	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,9	100		0,09	100		4,8	100		0,22	95		32,1	100		0,5	100		0,3	100		115526,2	100	11,3	100		150,7	100		944,0	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		0,9	100		0,12	100		4,3	100		0,22	100		27,9	100		0,5	100		0,4	100		113031,0	100	11,5	100		150,9	100		941,1	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		1,5	100		0,39	100		4,3	100		0,21	100		24,0	100		0,5	100		0,3	100		116209,7	100	11,3	100		151,2	100		948,4	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,3	100		0,15	73		4,0	100		0,22	100		31,1	100		0,5	100		0,2	100		111600,7	100	11,7	100		150,2	100		935,5	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,5	100		0,87	100		3,5	100		0,22	100		33,4	100		0,5	100		0,2	100		114203,3	100	11,4	100		150,4	100		944,0	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,6	100		1,19	100		3,7	100		0,22	100		39,4	100		0,5	100		0,2	100		113255,9	100	11,4	100		151,7	100		941,4	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,9	100		1,29	100		3,8	100		0,22	100		24,3	100		0,5	100		0,3	100		112855,0	100	11,4	100		150,8	100		944,0	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,1	100		0,7	73		3,9	100		0,22	100		35,2	100		0,5	100		0,3	100		114005,7	100	11,3	100		151,2	100		940,2	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		1,6	100		0,1	100		3,7	100		0,22	94		26,1	100		0,5	100		0,3	100		114149,9	100	11,3	100		151,1	100		944,0	100		in Betrieb
07:30		4,0	100		1,2	100		0,01	100		3,9	100		0,22	100		22,5	100		0,5	100		0,2	100		114951,3	100	11,3	100		151,4	100		946,8	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		113360,9	100	11,4	100		151,6	100		943,4	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		1,1	100		0,0	73		3,4	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,3	100		114282,1	100	11,3	100		151,6	100		946,0	100		in Betrieb
09:00		4,5	86		1,5	86		0,0	100		3,9	86		0,22	100		31,5	86		0,5	86		0,3	86		115542,6	100	11,2	86		151,9	100		947,5	100		in Betrieb
09:30		4,9	78		1,9	78		0,0	100		3,6	78		0,22	100		35,5	78		0,5	78		0,3	78		115233,3	100	11,3	78		151,6	100		942,8	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		37,8	100		0,5	100		0,2	100		114796,8	100	11,3	100		152,0	100		950,7	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		1,5	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		112018,2	100	11,5	100		151,4	100		940,2	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		1,6	100		0,02	100		4,0	100		0,22	94		29,0	100		0,5	100		0,2	100		112552,4	100	11,5	100		150,9	100		940,9	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		1,7	100		0,05	100		4,0	100		0,22	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		114494,3	100	11,3	100		150,9	100		947,4	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		24,4	100		0,5	100		0,2	100		114398,0	100	11,2	100		151,0	100		950,1	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,1	100		0,01	73		3,5	100		0,22	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		113408,0	100	11,3	100		150,8	100		945,1	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,4	100		0,35	100		3,4	100		0,21	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		114773,0	100	11,2	100		150,7	100		948,0	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		1,7	100		0,62	100		4,0	100		0,22	100		31,0	100		0,5	100		0,3	100		110679,6	100	11,6	100		151,5	100		939,7	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		1,5	100		0,4	100		3,6	100		0,22	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		113670,2	100	11,3	100		151,8	100		945,5	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		1,5	100		0,27	73		3,6	100		0,21	100		35,5	100		0,5	100		0,3	100		114492,3	100	11,1	100		152,0	100		948,3	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		30,3	100		0,5	100		0,2	100		113915,4	100	11,2	100		151,2	100		949,1	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		27,2	100		0,5	100		0,2	100		112793,1	100	11,3	100		151,2	100		949,6	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		32,4	100		0,5	100		0,2	100		115452,2	100	11,1	100		151,0	100		953,2	100		in Betrieb
16:30		6,1	100		1,1	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		112553,1	100	11,3	100		151,5	100		946,5	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,9	100		0,02	100		4,1	100		0,21	100		33,6	100		0,5	100		0,3	100		114954,9	100	11,1	100		150,7	100		945,9	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		1,1	100		0,09	100		3,5	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		112728,2	100	11,3	100		151,4	100		942,7	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		1,1	100		0,08	100		3,7	100		0,23	100		20,8	100		0,5	100		0,3	100		107547,8	100	11,8	100		151,4	100		932,6	100		in Betrieb
18:30		4,4	100		1,8	100		0,06	73		3,7	100		0,22	100		20,6	100		0,5	100		0,3	100		107176,4	100	11,7	100		150,2	100		934,8	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		1,1	100		0,12	100		3,5	100		0,22	94		32,8	100		0,5	100		0,2	100		107854,0	100	11,5	100		150,2	100		937,8	100		in Betrieb
19:30		2,0	100		1,2	100		0,57	100		3,2	100		0,22	100		37,1	100		0,5	100		0,3	100		107206,1	100	11,6	100		149,9	100		935,5	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		2,1	100		0,78	100		3,3	100		0,22	100		38,4	100		0,5	100		0,3	100		106379,9	100	11,6	100		149,5	100		932,2	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,6	100		1,43	73		3,3	100		0,22	100		36,8	100		0,5	100		0,2	100		107046,4	100	11,5	100		149,0	100		935,8	100		in Betrieb
21:00		2,8	86		1,3	86		1,25	100		3,4	86		0,22	100		25,1	86		0,5	86		0,2	86		105098,7	100	11,6	86		147,8	100		933,6	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		1,2	78		0,44	100		3,9	78		0,22	100		28,4	78		0,5	78		0,4	78		107506,2	100	11,3	78		147,2	100		935,7	100		in Betrieb
22:00		3,4	100																																		