

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,0	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,22	100		28,5	100		0,5	100		0,4	100		107422,0	100		11,2	100		152,7	100		940,1	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,4	100		104595,5	100		11,4	100		151,8	100		935,8	100	In marcia
01:30		3,7	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,3	100		107225,9	100		11,1	100		150,7	100		936,1	100	In marcia
02:00		4,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		33,7	100		0,5	100		0,3	100		106970,5	100		11,2	100		150,4	100		936,3	100	In marcia
02:30		4,3	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		36,6	100		0,5	100		0,4	100		107251,7	100		11,2	100		150,1	100		932,7	100	In marcia
03:00		5,4	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	96		24,1	100		0,5	100		0,4	100		107090,1	100		11,3	100		149,3	100		937,7	100	In marcia
03:30		2,6	100		1,5	100		0,01	100		5,8	100		0,24	98		27,9	100		0,5	100		0,5	100		108115,0	100		11,1	100		149,3	100		941,1	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		15,8	100		0,5	100		0,3	100		105362,5	100		11,4	100		148,3	100		940,4	100	In marcia
04:30		1,7	100		0,6	100		0,0	73		7,2	100		0,24	100		20,4	100		0,5	100		0,3	100		104158,2	100		11,4	100		147,9	100		942,1	100	In marcia
05:00		6,8	100		1,8	100		0,04	100		5,3	100		0,24	100		39,0	100		0,5	100		0,3	100		105993,8	100		11,2	100		148,5	100		936,7	100	In marcia
05:30		5,6	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		105851,7	100		11,3	100		149,0	100		941,8	100	In marcia
06:00		3,1	100		0,8	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		33,7	100		0,5	100		0,4	100		107897,1	100		11,1	100		149,8	100		944,7	100	In marcia
06:30		1,8	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		43,7	100		0,5	100		0,4	100		108469,9	100		11,2	100		151,0	100		942,9	100	In marcia
07:00		4,3	100		2,0	100		0,14	100		4,3	100		0,26	96		36,9	100		0,5	100		0,4	100		104910,8	100		11,6	100		152,1	100		939,6	100	In marcia
07:30		3,3	100		1,4	100		0,03	100		4,7	100		0,26	98		41,5	100		0,5	100		0,4	100		107337,7	100		11,4	100		152,2	100		941,1	100	In marcia
08:00		5,4	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		25,2	100		0,5	100		0,4	100		103885,8	100		11,7	100		152,1	100		935,1	100	In marcia
08:30		2,7	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		28,5	100		0,5	100		0,4	100		107137,5	100		11,3	100		152,3	100		941,8	100	In marcia
09:00		1,6	85		0,8	85		0,08	100		4,3	85		0,26	100		27,3	85		0,5	85		0,3	85		105579,8	100		11,5	85		152,2	100		940,0	100	In marcia
09:30		2,7	79		1,1	79		0,27	100		3,8	79		0,26	100		24,7	79		0,5	79		0,3	79		106318,7	100		11,4	79		152,3	100		945,5	100	In marcia
10:00		4,5	100		1,3	100		0,17	100		3,7	100		0,25	100		16,9	100		0,5	100		0,3	100		103959,1	100		11,6	100		150,7	100		942,9	100	In marcia
10:30		5,4	100		1,4	100		0,05	73		3,6	100		0,25	100		25,2	100		0,5	100		0,2	100		104637,7	100		11,5	100		150,2	100		942,4	100	In marcia
11:00		4,8	100		1,1	100		0,03	100		3,9	100		0,26	96		38,2	100		0,5	100		0,3	100		103841,2	100		11,6	100		149,8	100		937,8	100	In marcia
11:30		4,5	100		0,8	100		0,07	100		4,1	100		0,25	98		29,9	100		0,5	100		0,3	100		105296,6	100		11,4	100		150,5	100		948,0	100	In marcia
12:00		2,5	100		0,6	100		0,06	100		3,9	100		0,25	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		103977,2	100		11,5	100		150,2	100		947,0	100	In marcia
12:30		4,0	100		1,0	100		0,76	73		4,0	100		0,25	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		105292,0	100		11,3	100		149,4	100		945,7	100	In marcia
13:00		3,4	100		0,9	100		2,66	100		4,1	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,4	100		103527,3	100		11,5	100		149,5	100		940,8	100	In marcia
13:30		5,4	100		1,0	100		2,01	100		4,0	100		0,25	100		38,3	100		0,5	100		0,4	100		105250,9	100		11,2	100		150,1	100		941,7	100	In marcia
14:00		4,7	100		0,9	100		1,33	100		4,3	100		0,25	100		29,8	100		0,5	100		0,4	100		103349,0	100		11,4	100		150,1	100		939,3	100	In marcia
14:30		4,5	100		0,6	100		0,9	73		4,2	100		0,23	100		29,8	100		0,5	100		0,4	100		105408,5	100		11,3	100		150,5	100		937,3	100	In marcia
15:00		3,4	100		0,6	100		1,14	100		4,3	100		0,22	96		26,6	100		0,5	100		0,4	100		105242,0	100		11,3	100		150,6	100		942,4	100	In marcia
15:30		3,6	100		0,6	100		0,84	100		5,5	100		0,22	98		18,5	100		0,5	100		0,5	100		104925,3	100		11,3	100		150,9	100		937,9	100	In marcia
16:00		1,7	100		0,4	100		0,39	100		4,9	100		0,22	100		25,6	100		0,5	100		0,5	100		105851,7	100		11,2	100		151,2	100		940,1	100	In marcia
16:30		1,5	100		0,4	100		0,19	73		4,0	100		0,21	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		106691,8	100		11,3	100		151,4	100		947,7	100	In marcia
17:00		4,5	100		0,8	100		0,54	100		4,1	100		0,22	100		31,0	100		0,5	100		0,4	100		103801,8	100		11,4	100		151,5	100		939,2	100	In marcia
17:30		4,0	100		0,8	100		0,2	100		4,4	100		0,21	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		106093,7	100		11,2	100		151,2	100		944,8	100	In marcia
18:00		3,2	100		0,6	100		0,23	100		3,9	100		0,21	100		43,0	100		0,5	100		0,3	100		106027,9	100		11,2	100		151,7	100		946,9	100	In marcia
18:30		5,6	100		0,9	100		0,52	73		4,0	100		0,22	100		41,0	100		0,5	100		0,3	100		105306,7	100		11,3	100		152,1	100		940,1	100	In marcia
19:00		4,9	100		0,7	100		0,93	100		4,9	100		0,21	96		31,9	100		0,5	100		0,4	100		106622,9	100		11,2	100		152,8	100		940,1	100	In marcia
19:30		3,1	100		0,6	100		1,04	100		4,3	100		0,22	98		23,0	100		0,5	100		0,4	100		106034,5	100		11,3	100		153,5	100		945,0	100	In marcia
20:00		4,1	100		0,7	100		1,26	100		4,4	100		0,22	100		21,5	100		0,5	100		0,4	100		104643,3	100		11,4	100		153,0	100		936,1	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,6	100		0,72	73		4,5	100		0,22	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		105060,7	100		11,4	100		152,8	100		940,7	100	In marcia
21:00		3,3	84		0,8	84		1,06	100		4,2	84		0,22	100		33,3	84		0,5	84		0,3	84		105120,0	100		11,5	84		152,3	100		937,6	100	In marcia
21:30		5,0	79		1,1	79		1,09	100		4,2	79		0,22	100		38,6	79		0,5	79		0,4	79		108937,7	100		11,2	79		153,5	100		945,9	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,0	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,22	100		28,5	100		0,5	100		0,4	100		107422,0	100	11,2	100		152,7	100		940,1	100	in Betrieb
01:00		3,1	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,4	100		104595,5	100	11,4	100		151,8	100		935,8	100	in Betrieb
01:30		3,7	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,3	100		107225,9	100	11,1	100		150,7	100		936,1	100	in Betrieb
02:00		4,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		33,7	100		0,5	100		0,3	100		106970,5	100	11,2	100		150,4	100		936,3	100	in Betrieb
02:30		4,3	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		36,6	100		0,5	100		0,4	100		107251,7	100	11,2	100		150,1	100		932,7	100	in Betrieb
03:00		5,4	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	96		24,1	100		0,5	100		0,4	100		107090,1	100	11,3	100		149,3	100		937,7	100	in Betrieb
03:30		2,6	100		1,5	100		0,01	100		5,8	100		0,24	98		27,9	100		0,5	100		0,5	100		108115,0	100	11,1	100		149,3	100		941,1	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		15,8	100		0,5	100		0,3	100		105362,5	100	11,4	100		148,3	100		940,4	100	in Betrieb
04:30		1,7	100		0,6	100		0,0	73		7,2	100		0,24	100		20,4	100		0,5	100		0,3	100		104158,2	100	11,4	100		147,9	100		942,1	100	in Betrieb
05:00		6,8	100		1,8	100		0,04	100		5,3	100		0,24	100		39,0	100		0,5	100		0,3	100		105993,8	100	11,2	100		148,5	100		936,7	100	in Betrieb
05:30		5,6	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		105851,7	100	11,3	100		149,0	100		941,8	100	in Betrieb
06:00		3,1	100		0,8	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		33,7	100		0,5	100		0,4	100		107897,1	100	11,1	100		149,8	100		944,7	100	in Betrieb
06:30		1,8	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		43,7	100		0,5	100		0,4	100		108469,9	100	11,2	100		151,0	100		942,9	100	in Betrieb
07:00		4,3	100		2,0	100		0,14	100		4,3	100		0,26	96		36,9	100		0,5	100		0,4	100		104910,8	100	11,6	100		152,1	100		939,6	100	in Betrieb
07:30		3,3	100		1,4	100		0,03	100		4,7	100		0,26	98		41,5	100		0,5	100		0,4	100		107337,7	100	11,4	100		152,2	100		941,1	100	in Betrieb
08:00		5,4	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		25,2	100		0,5	100		0,4	100		103885,8	100	11,7	100		152,1	100		935,1	100	in Betrieb
08:30		2,7	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		28,5	100		0,5	100		0,4	100		107137,5	100	11,3	100		152,3	100		941,8	100	in Betrieb
09:00		1,6	85		0,8	85		0,08	100		4,3	85		0,26	100		27,3	85		0,5	85		0,3	85		105579,8	100	11,5	85		152,2	100		940,0	100	in Betrieb
09:30		2,7	79		1,1	79		0,27	100		3,8	79		0,26	100		24,7	79		0,5	79		0,3	79		106318,7	100	11,4	79		152,3	100		945,5	100	in Betrieb
10:00		4,5	100		1,3	100		0,17	100		3,7	100		0,25	100		16,9	100		0,5	100		0,3	100		103959,1	100	11,6	100		150,7	100		942,9	100	in Betrieb
10:30		5,4	100		1,4	100		0,05	73		3,6	100		0,25	100		25,2	100		0,5	100		0,2	100		104637,7	100	11,5	100		150,2	100		942,4	100	in Betrieb
11:00		4,8	100		1,1	100		0,03	100		3,9	100		0,26	96		38,2	100		0,5	100		0,3	100		103841,2	100	11,6	100		149,8	100		937,8	100	in Betrieb
11:30		4,5	100		0,8	100		0,07	100		4,1	100		0,25	98		29,9	100		0,5	100		0,3	100		105296,6	100	11,4	100		150,5	100		948,0	100	in Betrieb
12:00		2,5	100		0,6	100		0,06	100		3,9	100		0,25	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		103977,2	100	11,5	100		150,2	100		947,0	100	in Betrieb
12:30		4,0	100		1,0	100		0,76	73		4,0	100		0,25	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		105292,0	100	11,3	100		149,4	100		945,7	100	in Betrieb
13:00		3,4	100		0,9	100		2,66	100		4,1	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,4	100		103527,3	100	11,5	100		149,5	100		940,8	100	in Betrieb
13:30		5,4	100		1,0	100		2,01	100		4,0	100		0,25	100		38,3	100		0,5	100		0,4	100		105250,9	100	11,2	100		150,1	100		941,7	100	in Betrieb
14:00		4,7	100		0,9	100		1,33	100		4,3	100		0,25	100		29,8	100		0,5	100		0,4	100		103349,0	100	11,4	100		150,1	100		939,3	100	in Betrieb
14:30		4,5	100		0,6	100		0,9	73		4,2	100		0,23	100		29,8	100		0,5	100		0,4	100		105408,5	100	11,3	100		150,5	100		937,3	100	in Betrieb
15:00		3,4	100		0,6	100		1,14	100		4,3	100		0,22	96		26,6	100		0,5	100		0,4	100		105242,0	100	11,3	100		150,6	100		942,4	100	in Betrieb
15:30		3,6	100		0,6	100		0,84	100		5,5	100		0,22	98		18,5	100		0,5	100		0,5	100		104925,3	100	11,3	100		150,9	100		937,9	100	in Betrieb
16:00		1,7	100		0,4	100		0,39	100		4,9	100		0,22	100		25,6	100		0,5	100		0,5	100		105851,7	100	11,2	100		151,2	100		940,1	100	in Betrieb
16:30		1,5	100		0,4	100		0,19	73		4,0	100		0,21	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		106691,8	100	11,3	100		151,4	100		947,7	100	in Betrieb
17:00		4,5	100		0,8	100		0,54	100		4,1	100		0,22	100		31,0	100		0,5	100		0,4	100		103801,8	100	11,4	100		151,5	100		939,2	100	in Betrieb
17:30		4,0	100		0,8	100		0,2	100		4,4	100		0,21	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		106093,7	100	11,2	100		151,2	100		944,8	100	in Betrieb
18:00		3,2	100		0,6	100		0,23	100		3,9	100		0,21	100		43,0	100		0,5	100		0,3	100		106027,9	100	11,2	100		151,7	100		946,9	100	in Betrieb
18:30		5,6	100		0,9	100		0,52	73		4,0	100		0,22	100		41,0	100		0,5	100		0,3	100		105306,7	100	11,3	100		152,1	100		940,1	100	in Betrieb
19:00		4,9	100		0,7	100		0,93	100		4,9	100		0,21	96		31,9	100		0,5	100		0,4	100		106622,9	100	11,2	100		152,8	100		940,1	100	in Betrieb
19:30		3,1	100		0,6	100		1,04	100		4,3	100		0,22	98		23,0	100		0,5	100		0,4	100		106034,5	100	11,3	100		153,5	100		945,0	100	in Betrieb
20:00		4,1	100		0,7	100		1,26	100		4,4	100		0,22	100		21,5	100		0,5	100		0,4	100		104643,3	100	11,4	100		153,0	100		936,1	100	in Betrieb
20:30		2,7	100		0,6	100		0,72	73		4,5	100		0,22	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		105060,7	100	11,4	100		152,8	100		940,7	100	in Betrieb
21:00		3,3	84		0,8	84		1,06	100		4,2	84		0,22	100		33,3	84		0,5	84		0,3	84		105120,0	100	11,5	84		152,3	100		937,6	100	in Betrieb
21:30		5,0	79		1,1	79		1,09	100		4,2	79		0,22	100		38,6	79		0,5	79		0,4	79		108937,7	100	11,2	79		153,5	100		945,9	100	in Betrieb
22:00		3,0	100		1,1	100		0,99	100		4,3	100		0,22	100		39,2	100		0,5	100		0,4	100		106648,1	100	11,5	10							