

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 13/07/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,9	100		0,8	100		0,06	73		4,3	100		0,22	100		23,8	100		0,5	100		0,2	100		106703,8	100		11,4	100		162,0	100		932,8	100		In marcia
01:00		3,9	100		1,5	100		0,21	100		4,1	100		0,23	100		31,0	100		0,5	100		0,2	100		107421,9	100		11,4	100		162,9	100		935,0	100		In marcia
01:30		3,4	100		1,5	100		0,11	100		4,3	100		0,22	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		108114,7	100		11,3	100		162,9	100		939,1	100		In marcia
02:00		4,3	100		1,1	100		0,09	100		4,2	100		0,22	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		105285,1	100		11,5	100		161,5	100		939,4	100		In marcia
02:30		4,4	100		1,1	100		1,46	73		4,8	100		0,22	100		33,8	100		0,5	100		0,1	100		105117,7	100		11,5	100		159,7	100		933,0	100		In marcia
03:00		3,0	100		0,7	100		2,95	100		4,6	100		0,22	94		33,0	100		0,5	100		0,1	100		107878,8	100		11,3	100		158,7	100		939,6	100		In marcia
03:30		2,8	100		1,0	100		2,16	100		3,9	100		0,22	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		109000,9	100		11,1	100		159,4	100		946,5	100		In marcia
04:00		4,1	100		2,0	100		1,84	100		4,4	100		0,22	100		33,7	100		0,5	100		0,1	100		107046,3	100		11,3	100		159,8	100		936,5	100		In marcia
04:30		2,8	100		1,4	100		1,05	73		4,3	100		0,22	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		107793,3	100		11,3	100		160,7	100		936,9	100		In marcia
05:00		3,4	100		1,1	100		1,27	100		4,5	100		0,23	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		106535,4	100		11,4	100		161,0	100		931,5	100		In marcia
05:30		5,0	100		1,3	100		0,72	100		4,7	100		0,23	100		29,5	100		0,5	100		0,2	100		106284,0	100		11,5	100		160,6	100		932,3	100		In marcia
06:00		4,8	100		1,0	100		0,23	100		4,8	100		0,23	100		38,5	100		0,5	100		0,1	100		106549,0	100		11,5	100		160,1	100		929,5	100		In marcia
06:30		5,0	100		0,8	100		0,05	73		5,1	100		0,22	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		108555,4	100		11,3	100		159,3	100		937,0	100		In marcia
07:00		3,1	100		0,6	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		14,5	100		0,5	100		0,1	100		104451,8	100		11,7	100		152,4	100		931,6	100		In marcia
07:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		20,4	100		0,5	100		0,1	100		105945,8	100		11,5	100		144,2	100		935,6	100		In marcia
08:00		4,8	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,21	100		26,5	100		0,5	100		0,1	100		106800,3	100		11,4	100		145,2	100		938,4	100		In marcia
08:30		3,3	100		0,7	100		0,0	73		5,3	100		0,22	100		32,3	100		0,5	100		0,2	100		106700,0	100		11,3	100		142,2	100		938,2	100		In marcia
09:00		3,4	86		0,7	86		0,1	100		5,4	86		0,21	100		35,4	86		0,5	86		0,1	86		110402,2	100		11,0	86		145,4	100		943,3	100		In marcia
09:30		2,4	78		0,8	78		0,21	100		4,9	78		0,22	100		39,6	78		0,5	78		0,4	78		107208,6	100		11,3	78		145,3	100		932,9	100		In marcia
10:00		2,3	100		0,9	100		0,46	100		4,8	100		0,21	100		40,4	100		0,5	100		0,4	100		110724,1	100		11,1	100		145,6	100		939,2	100		In marcia
10:30		3,7	100		1,3	100		0,5	73		4,5	100		0,22	100		37,5	100		0,5	100		0,3	100		106140,5	100		11,6	100		145,5	100		929,2	100		In marcia
11:00		8,1	100		1,8	100		0,42	100		5,7	100		0,22	95		22,9	100		0,5	100		0,3	100		105657,3	100		11,7	100		145,2	100		927,3	100		In marcia
11:30		1,4	100		0,5	100		0,13	100		5,3	100		0,22	100		29,2	100		0,5	100		0,4	100		108086,6	100		11,3	100		145,6	100		934,2	100		In marcia
12:00		1,3	100		0,4	100		0,1	100		5,2	100		0,22	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		107683,2	100		11,4	100		145,5	100		934,2	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,6	100		0,36	73		4,8	100		0,22	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		106158,2	100		11,5	100		145,6	100		931,8	100		In marcia
13:00		1,5	100		0,7	100		0,48	100		4,4	100		0,22	100		28,9	100		0,5	100		0,4	100		108741,4	100		11,3	100		145,6	100		936,5	100		In marcia
13:30		1,9	100		0,9	100		0,55	100		4,1	100		0,22	100		37,3	100		0,5	100		0,3	100		110310,9	100		11,2	100		145,9	100		939,4	100		In marcia
14:00		6,8	100		1,4	100		0,8	100		4,8	100		0,22	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		106787,4	100		11,5	100		145,7	100		928,5	100		In marcia
14:30		3,5	100		0,7	100		0,07	73		4,7	100		0,22	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		107496,7	100		11,5	100		149,1	100		931,9	100		In marcia
15:00		4,2	100		0,7	100		0,1	100		4,9	100		0,22	97		27,7	100		0,5	100		0,4	100		108139,1	100		11,5	100		156,6	100		931,6	100		In marcia
15:30		3,2	100		0,8	100		0,28	100		4,7	100		0,23	98		31,8	100		0,5	100		0,2	100		107272,1	100		11,6	100		158,8	100		929,0	100		In marcia
16:00		3,4	100		1,5	100		0,65	100		4,7	100		0,23	100		38,4	100		0,5	100		0,3	100		108593,5	100		11,4	100		158,2	100		926,6	100		In marcia
16:30		5,1	100		1,8	100		0,43	73		4,5	100		0,22	100		23,9	100		0,5	100		0,3	100		106874,7	100		11,7	100		146,8	100		926,9	100		In marcia
17:00		2,6	100		1,1	100		0,2	100		4,7	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,3	100		107833,4	100		11,7	100		145,9	100		924,7	100		In marcia
17:30		4,2	100		1,4	100		0,92	100		4,8	100		0,22	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		110686,3	100		11,4	100		146,0	100		930,1	100		In marcia
18:00		5,2	100		1,6	100		0,48	100		5,4	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,3	100		107773,3	100		11,7	100		145,5	100		925,8	100		In marcia
18:30		1,6	100		0,5	100		0,1	73		4,4	100		0,22	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		107483,2	100		11,7	100		145,6	100		928,3	100		In marcia
19:00		2,2	100		0,7	100		0,13	100		4,7	100		0,22	97		29,6	100		0,5	100		0,3	100		109769,4	100		11,5	100		146,0	100		931,7	100		In marcia
19:30		2,2	100		1,1	100		0,42	100		4,4	100		0,22	98		39,9	100		0,5	100		0,2	100		109186,2	100		11,5	100		145,8	100		926,1	100		In marcia
20:00		1,4	100		0,9	100		0,15	100		4,4	100		0,22	100		30,6	100		0,5	100		0,3	100		110328,8	100		11,5	100		151,4	100		928,5	100		In marcia
20:30		3,0	100		2,0	100		0,37	73		4,3	100		0,23	100		33,7	100		0,5	100		0,3	100		108993,0	100		11,6	100		157,3	100		924,8	100		In marcia
21:00		2,1	85		1,6	85		0,09	100		4,7	85		0,23	100		29,0	85		0,5	85		0,3	85		109337,1	100		11,6	85		160,5	100		926,9	100		In marcia
21:30		3,6	78		1,2	78		0,07	100		3,8	78		0,24	100		18,8	78																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,9	100		0,8	100		0,06	73		4,3	100		0,22	100		23,8	100		0,5	100		0,2	100		106703,8	100	11,4	100		162,0	100		932,8	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		1,5	100		0,21	100		4,1	100		0,23	100		31,0	100		0,5	100		0,2	100		107421,9	100	11,4	100		162,9	100		935,0	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,5	100		0,11	100		4,3	100		0,22	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		108114,7	100	11,3	100		162,9	100		939,1	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		1,1	100		0,09	100		4,2	100		0,22	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		105285,1	100	11,5	100		161,5	100		939,4	100		in Betrieb
02:30		4,4	100		1,1	100		1,46	73		4,8	100		0,22	100		33,8	100		0,5	100		0,1	100		105117,7	100	11,5	100		159,7	100		933,0	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,7	100		2,95	100		4,6	100		0,22	94		33,0	100		0,5	100		0,1	100		107878,8	100	11,3	100		158,7	100		939,6	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		1,0	100		2,16	100		3,9	100		0,22	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		109000,9	100	11,1	100		159,4	100		946,5	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		2,0	100		1,84	100		4,4	100		0,22	100		33,7	100		0,5	100		0,1	100		107046,3	100	11,3	100		159,8	100		936,5	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,4	100		1,05	73		4,3	100		0,22	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		107793,3	100	11,3	100		160,7	100		936,9	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,1	100		1,27	100		4,5	100		0,23	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		106535,4	100	11,4	100		161,0	100		931,5	100		in Betrieb
05:30		5,0	100		1,3	100		0,72	100		4,7	100		0,23	100		29,5	100		0,5	100		0,2	100		106284,0	100	11,5	100		160,6	100		932,3	100		in Betrieb
06:00		4,8	100		1,0	100		0,23	100		4,8	100		0,23	100		38,5	100		0,5	100		0,1	100		106549,0	100	11,5	100		160,1	100		929,5	100		in Betrieb
06:30		5,0	100		0,8	100		0,05	73		5,1	100		0,22	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		108555,4	100	11,3	100		159,3	100		937,0	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		0,6	100		0,0	100		4,7	100		0,23	94		14,5	100		0,5	100		0,1	100		104451,8	100	11,7	100		152,4	100		931,6	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		20,4	100		0,5	100		0,1	100		105945,8	100	11,5	100		144,2	100		935,6	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,21	100		26,5	100		0,5	100		0,1	100		106800,3	100	11,4	100		145,2	100		938,4	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,7	100		0,0	73		5,3	100		0,22	100		32,3	100		0,5	100		0,2	100		106700,0	100	11,3	100		145,2	100		938,2	100		in Betrieb
09:00		3,4	86		0,7	86		0,1	100		5,4	86		0,21	100		35,4	86		0,5	86		0,1	86		110402,2	100	11,0	86		145,4	100		943,3	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		0,8	78		0,21	100		4,9	78		0,22	100		39,6	78		0,5	78		0,4	78		107208,6	100	11,3	78		145,3	100		932,9	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,9	100		0,46	100		4,8	100		0,21	100		40,4	100		0,5	100		0,4	100		110724,1	100	11,1	100		145,6	100		939,2	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		1,3	100		0,5	73		4,5	100		0,22	100		37,5	100		0,5	100		0,3	100		106140,5	100	11,6	100		145,5	100		929,2	100		in Betrieb
11:00		8,1	100		1,8	100		0,42	100		5,7	100		0,22	95		22,9	100		0,5	100		0,3	100		105657,3	100	11,7	100		145,2	100		927,3	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		0,5	100		0,13	100		5,3	100		0,22	100		29,2	100		0,5	100		0,4	100		108086,6	100	11,3	100		145,6	100		934,2	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,4	100		0,1	100		5,2	100		0,22	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		107683,2	100	11,4	100		145,5	100		934,2	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,6	100		0,36	73		4,8	100		0,22	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		106158,2	100	11,5	100		145,6	100		931,8	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		0,7	100		0,48	100		4,4	100		0,22	100		28,9	100		0,5	100		0,4	100		108741,4	100	11,3	100		145,6	100		936,5	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		0,9	100		0,55	100		4,1	100		0,22	100		37,3	100		0,5	100		0,3	100		110310,9	100	11,2	100		145,9	100		939,4	100		in Betrieb
14:00		6,8	100		1,4	100		0,8	100		4,8	100		0,22	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		106787,4	100	11,5	100		145,7	100		928,5	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		0,7	100		0,07	73		4,7	100		0,22	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		107496,7	100	11,5	100		149,1	100		931,9	100		in Betrieb
15:00		4,2	100		0,7	100		0,1	100		4,9	100		0,22	97		27,7	100		0,5	100		0,4	100		108139,1	100	11,5	100		155,6	100		931,6	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		0,8	100		0,28	100		4,7	100		0,23	98		31,8	100		0,5	100		0,2	100		107272,1	100	11,6	100		158,8	100		929,0	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		1,5	100		0,65	100		4,7	100		0,23	100		38,4	100		0,5	100		0,3	100		108593,5	100	11,4	100		158,2	100		926,6	100		in Betrieb
16:30		5,1	100		1,8	100		0,43	73		4,5	100		0,22	100		23,9	100		0,5	100		0,3	100		106874,7	100	11,7	100		146,8	100		926,9	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,1	100		0,2	100		4,7	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,3	100		107833,4	100	11,7	100		145,9	100		924,7	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		1,4	100		0,92	100		4,8	100		0,22	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		110686,3	100	11,4	100		146,0	100		930,1	100		in Betrieb
18:00		5,2	100		1,6	100		0,48	100		5,4	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,3	100		107773,3	100	11,7	100		145,5	100		925,8	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,5	100		0,1	73		4,4	100		0,22	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		107483,2	100	11,7	100		145,6	100		928,3	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,7	100		0,13	100		4,7	100		0,22	97		29,6	100		0,5	100		0,3	100		109769,4	100	11,5	100		146,0	100		931,7	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,1	100		0,42	100		4,4	100		0,22	98		39,9	100		0,5	100		0,2	100		109186,2	100	11,5	100		145,8	100		926,1	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		0,9	100		0,15	100		4,4	100		0,22	100		30,6	100		0,5	100		0,3	100		110328,8	100	11,5	100		151,4	100		928,5	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		2,0	100		0,37	73		4,3	100		0,23	100		33,7	100		0,5	100		0,3	100		108993,0	100	11,6	100		157,3	100		924,8	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		1,6	85		0,09	100		4,7	85		0,23	100		29,0	85		0,5	85		0,3	85		109337,1	100	11,6	85		160,5	100		926,9	100		in Betrieb
21:30		3,6	78		1,2	78		0,07	100		3,8	78		0,24	100		18,8	78		0,5	78		0,0	78		105871,9	100	11,8	78		161,2	100		921,8	100		in Betrieb
22:00		4,4	100																																		