

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/07/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,0	100		1,6	100		0,07	73		6,1	100		0,22	100		25,7	100		0,5	100		0,4	100		114898,3	100		11,5	100		145,5	100		934,3	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,1	100		0,22	100		6,9	100		0,22	100		21,8	100		0,5	100		0,3	100		114651,6	100		11,5	100		145,6	100		939,0	100	In marcia
01:30		3,5	100		1,5	100		0,37	100		7,2	100		0,22	100		27,0	100		0,5	100		0,4	100		115536,8	100		11,4	100		145,9	100		937,7	100	In marcia
02:00		2,5	100		1,4	100		0,41	100		5,5	100		0,21	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		115262,0	100		11,4	100		149,0	100		942,5	100	In marcia
02:30		2,4	100		1,8	100		0,42	73		7,2	100		0,22	100		31,1	100		0,5	100		0,4	100		115388,6	100		11,4	100		157,7	100		938,4	100	In marcia
03:00		1,8	100		1,7	100		0,09	100		6,5	100		0,23	100		33,3	100		0,5	100		0,5	100		115877,2	100		11,4	100		165,7	100		935,5	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,6	100		0,17	100		5,5	100		0,23	94		33,4	100		0,5	100		0,4	100		115339,2	100		11,4	100		168,0	100		931,8	100	In marcia
04:00		2,7	100		1,2	100		0,08	100		5,9	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		115494,5	100		11,5	100		168,4	100		934,1	100	In marcia
04:30		3,6	100		1,4	100		0,07	73		6,8	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,4	100		115927,2	100		11,4	100		168,5	100		936,2	100	In marcia
05:00		3,4	100		1,5	100		0,08	100		5,8	100		0,23	100		26,7	100		0,5	100		0,5	100		113044,8	100		11,7	100		168,3	100		928,7	100	In marcia
05:30		4,6	100		1,4	100		0,1	100		7,0	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,4	100		117093,3	100		11,3	100		169,3	100		941,2	100	In marcia
06:00		3,4	100		1,2	100		0,08	100		5,7	100		0,23	100		33,0	100		0,5	100		0,4	100		114998,3	100		11,5	100		167,2	100		937,7	100	In marcia
06:30		4,6	100		1,6	100		0,09	73		5,4	100		0,22	100		28,4	100		0,5	100		0,5	100		116237,5	100		11,4	100		151,8	100		938,7	100	In marcia
07:00		5,6	100		1,3	100		0,05	100		5,6	100		0,22	100		32,5	100		0,5	100		0,4	100		115472,7	100		11,5	100		145,9	100		935,3	100	In marcia
07:30		3,7	100		1,1	100		0,06	100		6,1	100		0,23	94		31,6	100		0,5	100		0,3	100		112625,6	100		11,7	100		145,5	100		926,7	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,6	100		0,04	100		5,4	100		0,22	100		41,3	100		0,5	100		0,5	100		116818,5	100		11,4	100		146,4	100		925,1	100	In marcia
08:30		3,0	100		0,9	100		0,09	73		6,4	100		0,22	100		22,8	100		0,5	100		0,4	100		117695,1	100		11,4	100		146,0	100		942,6	100	In marcia
09:00		3,6	85		1,8	85		0,37	100		7,8	85		0,23	100		24,5	85		0,5	85		0,4	85		113088,0	100		11,7	85		145,9	100		928,2	100	In marcia
09:30		2,7	78		1,4	78		0,3	100		5,2	78		0,23	100		32,5	78		0,5	78		0,4	78		115581,5	100		11,6	78		146,1	100		929,0	100	In marcia
10:00		2,8	100		1,5	100		0,27	100		6,0	100		0,22	100		33,3	100		0,4	100		0,5	100		119703,8	100		11,2	100		146,7	100		937,4	100	In marcia
10:30		3,0	100		1,9	100		0,4	73		5,2	100		0,22	100		29,0	100		0,4	100		0,5	100		120160,5	100		11,0	100		146,0	100		932,5	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,6	100		0,15	100		4,4	100		0,22	100		25,1	100		0,4	100		0,4	100		118551,2	100		11,4	100		146,0	100		934,3	100	In marcia
11:30		1,8	100		1,4	100		0,21	100		4,1	100		0,23	94		20,1	100		0,5	100		0,4	100		112740,0	100		11,6	100		145,8	100		929,6	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,4	100		0,33	100		3,8	100		0,23	100		22,9	100		0,4	100		0,4	100		114799,4	100		11,3	100		145,6	100		935,0	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,8	100		0,3	73		4,0	100		0,23	100		29,6	100		0,4	100		0,4	100		113707,6	100		11,4	100		147,3	100		936,8	100	In marcia
13:00		1,3	100		2,0	100		0,69	100		4,5	100		0,23	100		31,9	100		0,4	100		0,4	100		115300,0	100		11,2	100		158,6	100		936,1	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,4	100		0,42	100		4,5	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		114934,4	100		11,3	100		166,7	100		941,3	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,5	100		0,25	100		4,9	100		0,22	100		35,4	100		0,5	100		0,5	100		114473,4	100		11,3	100		168,0	100		934,8	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,5	100		0,07	73		4,8	100		0,22	100		33,8	100		0,5	100		0,4	100		114791,1	100		11,2	100		170,8	100		941,0	100	In marcia
15:00		1,5	100		1,4	100		0,07	100		5,0	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		113713,9	100		11,3	100		174,0	100		943,3	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,3	100		0,09	100		4,4	100		0,23	95		30,5	100		0,5	100		0,5	100		111988,5	100		11,4	100		177,4	100		939,7	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,4	100		0,12	100		4,3	100		0,23	100		32,2	100		0,5	100		0,5	100		114626,4	100		11,2	100		179,6	100		947,8	100	In marcia
16:30		2,1	100		1,5	100		1,01	73		4,2	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,6	100		113091,0	100		11,3	100		171,6	100		939,3	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,6	100		2,91	100		4,4	100		0,21	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		115781,3	100		11,1	100		153,5	100		949,8	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,0	100		2,09	100		4,2	100		0,21	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		112365,7	100		11,4	100		145,5	100		941,2	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,1	100		1,66	100		3,9	100		0,21	100		22,2	100		0,4	100		0,4	100		115000,8	100		11,1	100		145,7	100		952,8	100	In marcia
18:30		2,4	100		2,0	100		1,79	73		4,3	100		0,21	100		26,6	100		0,5	100		0,4	100		112416,1	100		11,4	100		145,5	100		941,1	100	In marcia
19:00		2,0	100		1,9	100		1,58	100		4,2	100		0,21	100		31,5	100		0,5	100		0,4	100		114692,0	100		11,2	100		145,3	100		946,2	100	In marcia
19:30		2,8	100		1,3	100		0,69	100		4,5	100		0,21	95		33,8	100		0,5	100		0,4	100		114028,6	100		11,2	100		145,6	100		946,0	100	In marcia
20:00		2,9	100		1,6	100		0,23	100		4,5	100		0,21	100		32,2	100		0,5	100		0,3	100		113612,7	100		11,4	100		150,2	100		944,7	100	In marcia
20:30		2,8	100		1,6	100		0,34	73		4,6	100		0,22	100		37,2	100		0,5	100		0,3	100		113171,9	100		11,3	100		161,4	100		943,4	100	In marcia
21:00		1,8	85		1,0	85		1,24	100		4,3	85		0,22	100		25,5	85		0,5	85		0,4	85		113922,6	100		11,3	85		166,6	100		946,3	100	In marcia
21:30		3,2	79		2,0	79		0,57	100		4,7	79		0,22	100		24,8	79		0,5	79		0,2	79		114542,8	100		11,2	79		167,6					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,0	100		1,6	100		0,07	73		6,1	100		0,22	100		25,7	100		0,5	100		0,4	100		114898,3	100	11,5	100		145,5	100		934,3	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,1	100		0,22	100		6,9	100		0,22	100		21,8	100		0,5	100		0,3	100		114651,6	100	11,5	100		145,6	100		939,0	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		1,5	100		0,37	100		7,2	100		0,22	100		27,0	100		0,5	100		0,4	100		115536,8	100	11,4	100		145,9	100		937,7	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		1,4	100		0,41	100		5,5	100		0,21	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		115262,0	100	11,4	100		149,0	100		942,5	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		1,8	100		0,42	73		7,2	100		0,22	100		31,1	100		0,5	100		0,4	100		115388,6	100	11,4	100		157,7	100		938,4	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,7	100		0,09	100		6,5	100		0,23	100		33,3	100		0,5	100		0,5	100		115877,2	100	11,4	100		165,7	100		935,5	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		1,6	100		0,17	100		5,5	100		0,23	94		33,4	100		0,5	100		0,4	100		115339,2	100	11,4	100		168,0	100		931,8	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		1,2	100		0,08	100		5,9	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		115494,5	100	11,5	100		168,4	100		934,1	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		1,4	100		0,07	73		6,8	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,4	100		115927,2	100	11,4	100		168,5	100		936,2	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,5	100		0,08	100		5,8	100		0,23	100		26,7	100		0,5	100		0,5	100		113044,8	100	11,7	100		168,3	100		928,7	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		1,4	100		0,1	100		7,0	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,4	100		117093,3	100	11,3	100		169,3	100		941,2	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		1,2	100		0,08	100		5,7	100		0,23	100		33,0	100		0,5	100		0,4	100		114998,3	100	11,5	100		167,2	100		937,7	100		in Betrieb
06:30		4,6	100		1,6	100		0,09	73		5,4	100		0,22	100		28,4	100		0,5	100		0,5	100		116237,5	100	11,4	100		151,8	100		938,7	100		in Betrieb
07:00		5,6	100		1,3	100		0,05	100		5,6	100		0,22	100		32,5	100		0,5	100		0,4	100		115472,7	100	11,5	100		145,9	100		935,3	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		1,1	100		0,06	100		6,1	100		0,23	94		31,6	100		0,5	100		0,3	100		112625,6	100	11,7	100		145,5	100		926,7	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,6	100		0,04	100		5,4	100		0,22	100		41,3	100		0,5	100		0,5	100		116818,5	100	11,4	100		146,4	100		925,1	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		0,9	100		0,09	73		6,4	100		0,22	100		22,8	100		0,5	100		0,4	100		117695,1	100	11,4	100		146,0	100		942,6	100		in Betrieb
09:00		3,6	85		1,8	85		0,37	100		7,8	85		0,23	100		24,5	85		0,5	85		0,4	85		113088,0	100	11,7	85		145,9	100		928,2	100		in Betrieb
09:30		2,7	78		1,4	78		0,3	100		5,2	78		0,23	100		32,5	78		0,5	78		0,4	78		115581,5	100	11,6	78		146,1	100		929,0	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		1,5	100		0,27	100		6,0	100		0,22	100		33,3	100		0,4	100		0,5	100		119703,8	100	11,2	100		146,7	100		937,4	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		1,9	100		0,4	73		5,2	100		0,22	100		29,0	100		0,4	100		0,5	100		120160,5	100	11,0	100		146,0	100		932,5	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,6	100		0,15	100		4,4	100		0,22	100		25,1	100		0,4	100		0,4	100		118551,2	100	11,4	100		146,0	100		934,3	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,4	100		0,21	100		4,1	100		0,23	94		20,1	100		0,5	100		0,4	100		112740,0	100	11,6	100		145,8	100		929,6	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,4	100		0,33	100		3,8	100		0,23	100		22,9	100		0,4	100		0,4	100		114799,4	100	11,3	100		145,6	100		935,0	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,8	100		0,3	73		4,0	100		0,23	100		29,6	100		0,4	100		0,4	100		113707,6	100	11,4	100		147,3	100		936,8	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		2,0	100		0,69	100		4,5	100		0,23	100		31,9	100		0,4	100		0,4	100		115300,0	100	11,2	100		158,6	100		936,1	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,4	100		0,42	100		4,5	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		114934,4	100	11,3	100		166,7	100		941,3	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,5	100		0,25	100		4,9	100		0,22	100		35,4	100		0,5	100		0,5	100		114473,4	100	11,3	100		168,0	100		934,8	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,5	100		0,07	73		4,8	100		0,22	100		33,8	100		0,5	100		0,4	100		114791,1	100	11,2	100		170,8	100		941,0	100		in Betrieb
15:00		1,5	100		1,4	100		0,07	100		5,0	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		113713,9	100	11,3	100		174,0	100		943,3	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,3	100		0,09	100		4,4	100		0,23	95		30,5	100		0,5	100		0,5	100		111988,5	100	11,4	100		177,4	100		939,7	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,4	100		0,12	100		4,3	100		0,23	100		32,2	100		0,5	100		0,5	100		114626,4	100	11,2	100		179,6	100		947,8	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,5	100		1,01	73		4,2	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,6	100		113091,0	100	11,3	100		171,6	100		939,3	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,6	100		2,91	100		4,4	100		0,21	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		115781,3	100	11,1	100		153,5	100		949,8	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		1,0	100		2,09	100		4,2	100		0,21	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		112365,7	100	11,4	100		145,5	100		941,2	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,1	100		1,66	100		3,9	100		0,21	100		22,2	100		0,4	100		0,4	100		115000,8	100	11,1	100		145,7	100		952,8	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		2,0	100		1,79	73		4,3	100		0,21	100		26,6	100		0,5	100		0,4	100		112416,1	100	11,4	100		145,5	100		941,1	100		in Betrieb
19:00		2,0	100		1,9	100		1,58	100		4,2	100		0,21	100		31,5	100		0,5	100		0,4	100		114692,0	100	11,2	100		145,3	100		946,2	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		1,3	100		0,69	100		4,5	100		0,21	95		33,8	100		0,5	100		0,4	100		114028,6	100	11,2	100		145,6	100		946,0	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		1,6	100		0,23	100		4,5	100		0,21	100		32,2	100		0,5	100		0,3	100		113612,7	100	11,4	100		150,2	100		944,7	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		1,6	100		0,34	73		4,6	100		0,22	100		37,2	100		0,5	100		0,3	100		113171,9	100	11,3	100		161,4	100		943,4	100		in Betrieb
21:00		1,8	85		1,0	85		1,24	100		4,3	85		0,22	100		25,5	85		0,5	85		0,4	85		113922,6	100	11,3	85		166,6	100		946,3	100		in Betrieb
21:30		3,2	79		2,0	79		0,57	100		4,7	79		0,22	100		24,8	79		0,5	79		0,2	79		114542,8	100	11,2	79		167,6	100		953,1	100		in Betrieb
22:00		2,8																																			