

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/07/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,9	100		1,2	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,2	100		114739,1	100		11,4	100		145,7	100		943,5	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		29,9	100		0,5	100		0,3	100		117950,0	100		11,1	100		145,9	100		947,9	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		27,4	100		0,5	100		0,1	100		114185,5	100		11,5	100		145,8	100		939,7	100	In marcia
02:00		3,6	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		114992,3	100		11,4	100		146,5	100		938,1	100	In marcia
02:30		2,1	100		1,3	100		0,0	73		4,7	100		0,22	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		113922,5	100		11,5	100		154,0	100		939,2	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,6	100		0,08	100		4,8	100		0,22	100		33,8	100		0,5	100		0,2	100		115160,6	100		11,4	100		160,8	100		935,8	100	In marcia
03:30		4,1	100		1,7	100		0,07	100		5,5	100		0,22	94		26,7	100		0,5	100		0,3	100		114818,8	100		11,4	100		163,8	100		936,7	100	In marcia
04:00		3,0	100		1,5	100		0,01	100		5,0	100		0,23	100		25,1	100		0,5	100		0,2	100		114313,7	100		11,4	100		163,3	100		942,0	100	In marcia
04:30		2,7	100		1,3	100		0,0	73		4,7	100		0,22	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		115420,8	100		11,3	100		162,9	100		945,9	100	In marcia
05:00		2,5	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,22	100		32,0	100		0,5	100		0,2	100		114950,8	100		11,4	100		163,3	100		942,3	100	In marcia
05:30		3,3	100		1,9	100		0,02	100		5,2	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,2	100		115820,1	100		11,2	100		164,3	100		943,1	100	In marcia
06:00		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		113344,4	100		11,5	100		164,2	100		936,6	100	In marcia
06:30		3,3	100		1,4	100		0,0	73		5,1	100		0,22	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		113806,5	100		11,4	100		152,1	100		939,7	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,0	100		0,29	100		6,1	100		0,21	100		26,2	100		0,5	100		0,2	100		114355,8	100		11,3	100		145,3	100		944,8	100	In marcia
07:30		4,7	100		1,6	100		0,8	100		6,2	100		0,22	94		25,6	100		0,5	100		0,2	100		113117,3	100		11,4	100		145,5	100		943,6	100	In marcia
08:00		6,0	100		1,9	100		0,71	100		6,0	100		0,21	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		114065,6	100		11,4	100		145,5	100		948,5	100	In marcia
08:30		3,1	100		1,4	100		0,4	73		7,1	100		0,22	100		40,4	100		0,5	100		0,2	100		114940,3	100		11,2	100		145,9	100		944,7	100	In marcia
09:00		2,0	84		2,1	84		0,0	100		5,3	84		0,21	100		46,8	84		0,5	84		0,1	84		116054,4	100		11,1	84		145,7	100		946,5	100	In marcia
09:30		1,4	79		1,4	79		0,0	100		8,5	79		0,21	100		32,6	79		0,5	79		0,2	79		117668,0	100		11,0	79		145,7	100		942,2	100	In marcia
10:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		7,5	100		0,22	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		116291,5	100		11,2	100		145,8	100		942,9	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,9	100		0,0	73		4,9	100		0,22	100		25,7	100		0,5	100		0,2	100		115180,0	100		11,3	100		145,7	100		941,9	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,22	100		30,0	100		0,5	100		0,2	100		116521,9	100		11,1	100		150,4	100		946,3	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,22	94		25,5	100		0,4	100		0,4	100		117224,9	100		10,9	100		162,5	100		946,8	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		25,0	100		0,4	100		0,3	100		116533,7	100		11,1	100		168,1	100		938,8	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,9	100		0,23	100		30,3	100		0,4	100		0,4	100		116455,9	100		11,3	100		170,5	100		939,0	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,4	100		0,06	100		4,6	100		0,23	100		31,2	100		0,4	100		0,4	100		117379,4	100		11,2	100		171,8	100		929,7	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,3	100		0,08	100		4,2	100		0,24	100		30,4	100		0,4	100		0,4	100		114260,6	100		11,5	100		170,8	100		929,7	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		0,08	100		4,5	100		0,22	100		32,9	100		0,4	100		0,3	100		115926,0	100		11,3	100		156,0	100		938,9	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,04	73		3,9	100		0,22	100		32,1	100		0,4	100		0,3	100		116287,0	100		11,3	100		146,8	100		940,6	100	In marcia
15:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		112085,9	100		11,6	100		145,4	100		939,2	100	In marcia
15:30		2,1	100		1,9	100		0,0	100		5,7	100		0,22	94		30,6	100		0,5	100		0,2	100		115547,8	100		11,2	100		145,9	100		943,0	100	In marcia
16:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,22	100		26,8	100		0,4	100		0,2	100		114892,6	100		11,3	100		145,6	100		946,5	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,1	100		0,11	73		5,1	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,3	100		114454,1	100		11,4	100		145,7	100		946,7	100	In marcia
17:00		3,9	100		1,5	100		1,4	100		4,8	100		0,22	100		33,8	100		0,5	100		0,3	100		112330,7	100		11,5	100		145,8	100		939,3	100	In marcia
17:30		3,5	100		1,2	100		1,45	100		4,5	100		0,22	100		29,8	100		0,5	100		0,3	100		112872,1	100		11,4	100		151,8	100		935,0	100	In marcia
18:00		3,9	100		1,4	100		1,21	100		4,4	100		0,22	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		112404,6	100		11,4	100		161,8	100		941,5	100	In marcia
18:30		4,0	100		1,8	100		1,48	73		4,0	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,3	100		111493,1	100		11,4	100		166,6	100		945,3	100	In marcia
19:00		2,7	100		1,4	100		1,46	100		4,0	100		0,22	100		24,0	100		0,5	100		0,3	100		112438,3	100		11,3	100		166,7	100		948,6	100	In marcia
19:30		3,4	100		1,0	100		0,7	100		3,8	100		0,22	95		29,4	100		0,5	100		0,2	100		110441,8	100		11,4	100		166,7	100		947,5	100	In marcia
20:00		4,5	100		1,0	100		0,2	100		3,9	100		0,22	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		113148,6	100		11,1	100		167,1	100		955,5	100	In marcia
20:30		3,7	100		1,1	100		1,14	73		3,9	100		0,22	100		35,4	100		0,5	100		0,2	100		113441,4	100		11,1	100		167,2	100		952,1	100	In marcia
21:00		2,8	85		1,0	85		1,17	100		4,0	85		0,22	100		38,0	85		0,5	85		0,3	85		113399,8	100		11,0	85		164,4	100		946,3	100	In marcia
21:30		3,6	79		1,6	79		0,45	100		5,7	79		0,22	100		35,3	79		0,5	79		0,4	79		114748,4	100		10,8	79		151,0	100		950,1		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,9	100		1,2	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,2	100		114739,1	100	11,4	100		145,7	100		943,5	100	in Betrieb
01:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		29,9	100		0,5	100		0,3	100		117950,0	100	11,1	100		145,9	100		947,9	100	in Betrieb
01:30		3,4	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		27,4	100		0,5	100		0,1	100		114185,5	100	11,5	100		145,8	100		939,7	100	in Betrieb
02:00		3,6	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		114992,3	100	11,4	100		145,5	100		938,1	100	in Betrieb
02:30		2,1	100		1,3	100		0,0	73		4,7	100		0,22	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		113922,5	100	11,5	100		154,0	100		939,2	100	in Betrieb
03:00		2,6	100		1,6	100		0,08	100		4,8	100		0,22	100		33,8	100		0,5	100		0,2	100		115160,6	100	11,4	100		160,8	100		935,8	100	in Betrieb
03:30		4,1	100		1,7	100		0,07	100		5,5	100		0,22	94		26,7	100		0,5	100		0,3	100		114818,8	100	11,4	100		163,8	100		936,7	100	in Betrieb
04:00		3,0	100		1,5	100		0,01	100		5,0	100		0,23	100		25,1	100		0,5	100		0,2	100		114313,7	100	11,4	100		163,3	100		942,0	100	in Betrieb
04:30		2,7	100		1,3	100		0,0	73		4,7	100		0,22	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		115420,8	100	11,3	100		162,9	100		945,9	100	in Betrieb
05:00		2,5	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,22	100		32,0	100		0,5	100		0,2	100		114950,8	100	11,4	100		163,3	100		942,3	100	in Betrieb
05:30		3,3	100		1,9	100		0,02	100		5,2	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,2	100		115820,1	100	11,2	100		164,3	100		943,1	100	in Betrieb
06:00		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		113344,4	100	11,5	100		164,2	100		936,6	100	in Betrieb
06:30		3,3	100		1,4	100		0,0	73		5,1	100		0,22	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		113806,5	100	11,4	100		152,1	100		939,7	100	in Betrieb
07:00		1,6	100		1,0	100		0,29	100		6,1	100		0,21	100		26,2	100		0,5	100		0,2	100		114355,8	100	11,3	100		145,3	100		944,8	100	in Betrieb
07:30		4,7	100		1,6	100		0,8	100		6,2	100		0,22	94		25,6	100		0,5	100		0,2	100		113117,3	100	11,4	100		145,5	100		943,6	100	in Betrieb
08:00		6,0	100		1,9	100		0,71	100		6,0	100		0,21	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		114065,6	100	11,4	100		145,5	100		948,5	100	in Betrieb
08:30		3,1	100		1,4	100		0,4	73		7,1	100		0,22	100		40,4	100		0,5	100		0,2	100		114940,3	100	11,2	100		145,9	100		944,7	100	in Betrieb
09:00		2,0	84		2,1	84		0,0	100		5,3	84		0,21	100		46,8	84		0,5	84		0,1	84		116054,4	100	11,1	84		145,7	100		946,5	100	in Betrieb
09:30		1,4	79		1,4	79		0,0	100		8,5	79		0,21	100		32,6	79		0,5	79		0,2	79		117668,0	100	11,0	79		145,7	100		943,2	100	in Betrieb
10:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		7,5	100		0,22	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		116291,5	100	11,2	100		145,8	100		942,9	100	in Betrieb
10:30		1,7	100		1,9	100		0,0	73		4,9	100		0,22	100		25,7	100		0,5	100		0,2	100		115180,0	100	11,3	100		145,7	100		941,9	100	in Betrieb
11:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,22	100		30,0	100		0,5	100		0,2	100		116521,9	100	11,1	100		150,4	100		946,3	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,22	94		25,5	100		0,4	100		0,4	100		117224,9	100	10,9	100		162,5	100		946,0	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		25,0	100		0,4	100		0,3	100		116533,7	100	11,1	100		168,1	100		938,8	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,9	100		0,23	100		30,3	100		0,4	100		0,4	100		116455,9	100	11,3	100		170,5	100		939,0	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,4	100		0,06	100		4,6	100		0,23	100		31,2	100		0,4	100		0,4	100		117379,4	100	11,2	100		171,8	100		929,7	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		0,08	100		4,2	100		0,24	100		30,4	100		0,4	100		0,4	100		114260,6	100	11,5	100		170,8	100		929,7	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,08	100		4,5	100		0,22	100		32,9	100		0,4	100		0,3	100		115926,0	100	11,3	100		156,0	100		938,9	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,04	73		3,9	100		0,22	100		32,1	100		0,4	100		0,3	100		116287,0	100	11,3	100		146,8	100		940,6	100	in Betrieb
15:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		112085,9	100	11,6	100		145,4	100		939,2	100	in Betrieb
15:30		2,1	100		1,9	100		0,0	100		5,7	100		0,22	94		30,6	100		0,5	100		0,2	100		115547,8	100	11,2	100		145,9	100		943,0	100	in Betrieb
16:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,22	100		26,8	100		0,4	100		0,2	100		114892,6	100	11,3	100		145,6	100		946,5	100	in Betrieb
16:30		2,5	100		1,1	100		0,11	73		5,1	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,3	100		114454,1	100	11,4	100		145,7	100		946,7	100	in Betrieb
17:00		3,9	100		1,5	100		1,4	100		4,8	100		0,22	100		33,8	100		0,5	100		0,3	100		112330,7	100	11,5	100		145,8	100		939,3	100	in Betrieb
17:30		3,5	100		1,2	100		1,45	100		4,5	100		0,22	100		29,8	100		0,5	100		0,3	100		112872,1	100	11,4	100		151,8	100		935,0	100	in Betrieb
18:00		3,9	100		1,4	100		1,21	100		4,4	100		0,22	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		112404,6	100	11,4	100		161,8	100		941,5	100	in Betrieb
18:30		4,0	100		1,8	100		1,48	73		4,0	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,3	100		111493,1	100	11,4	100		166,6	100		945,3	100	in Betrieb
19:00		2,7	100		1,4	100		1,46	100		4,0	100		0,22	100		24,0	100		0,5	100		0,3	100		112438,3	100	11,3	100		166,7	100		948,6	100	in Betrieb
19:30		3,4	100		1,0	100		0,7	100		3,8	100		0,22	95		29,4	100		0,5	100		0,2	100		110441,8	100	11,4	100		166,7	100		947,5	100	in Betrieb
20:00		4,5	100		1,0	100		0,2	100		3,9	100		0,22	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		113148,6	100	11,1	100		167,1	100		955,5	100	in Betrieb
20:30		3,7	100		1,1	100		1,14	73		3,9	100		0,22	100		35,4	100		0,5	100		0,2	100		113441,4	100	11,1	100		167,2	100		952,1	100	in Betrieb
21:00		2,8	85		1,0	85		1,17	100		4,0	85		0,22	100		38,0	85		0,5	85		0,3	85		113399,8	100	11,0	85		164,4	100		946,3	100	in Betrieb
21:30		3,6	79		1,6	79		0,45	100		5,7	79		0,22	100		35,3	79		0,5	79		0,4	79		114748,4	100	10,8	79		151,0	100		950,1	100	in Betrieb
22:00		3,5	100		1,7	100		0,05	100		6,7	100		0,21	100		25,4	100		0,5	100		0,2	100		114484,6	100	11,3	100							