

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,1	100		2,0	100		3,84	73		7,6	100		0,21	100		35,2	100		0,5	100		0,3	100		118089,6	100		11,1	100		145,9	100		945,0	100		In marcia
01:00		1,3	100		1,0	100		2,64	100		7,9	100		0,21	100		33,8	100		0,5	100		0,5	100		118559,8	100		11,0	100		145,8	100		944,3	100		In marcia
01:30		1,5	100		0,8	100		4,2	100		7,0	100		0,21	100		24,6	100		0,5	100		0,4	100		119052,8	100		10,9	100		145,7	100		954,5	100		In marcia
02:00		2,7	100		1,6	100		5,24	100		6,4	100		0,21	100		23,5	100		0,5	100		0,5	100		118685,4	100		10,9	100		145,8	100		955,2	100		In marcia
02:30		2,3	100		1,4	100		2,63	73		7,2	100		0,21	100		26,0	100		0,5	100		0,4	100		118724,3	100		11,1	100		145,7	100		954,5	100		In marcia
03:00		1,3	100		1,3	100		4,84	100		5,3	100		0,21	100		42,2	100		0,4	100		0,4	100		118644,6	100		10,7	100		150,0	100		952,7	100		In marcia
03:30		3,6	100		2,3	100		7,44	100		5,8	100		0,21	94		28,3	100		0,4	100		0,3	100		119171,6	100		11,0	100		160,2	100		950,7	100		In marcia
04:00		1,9	100		1,3	100		3,29	100		5,0	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,5	100		119451,9	100		10,7	100		165,6	100		960,3	100		In marcia
04:30		1,8	100		1,4	100		3,05	73		5,2	100		0,22	100		32,9	100		0,5	100		0,6	100		119949,0	100		10,8	100		168,5	100		960,7	100		In marcia
05:00		1,5	100		1,8	100		4,59	100		4,5	100		0,22	100		29,5	100		0,5	100		0,6	100		120239,7	100		11,1	100		169,1	100		944,4	100		In marcia
05:30		1,4	100		1,2	100		4,43	100		4,9	100		0,22	100		31,0	100		0,4	100		0,5	100		120992,1	100		11,0	100		170,0	100		946,1	100		In marcia
06:00		5,2	100		1,8	100		6,53	100		5,3	100		0,22	100		27,5	100		0,5	100		0,5	100		121512,8	100		11,1	100		170,4	100		954,9	100		In marcia
06:30		1,2	100		0,5	100		0,89	73		5,9	100		0,22	100		23,6	100		0,5	100		0,4	100		119725,9	100		11,0	100		165,8	100		949,0	100		In marcia
07:00		1,2	100		0,4	100		0,99	100		5,9	100		0,22	100		28,6	100		0,5	100		0,5	100		119571,8	100		10,9	100		168,4	100		952,5	100		In marcia
07:30		1,9	100		1,1	100		2,37	100		7,1	100		0,22	94		26,4	100		0,5	100		0,5	100		120305,6	100		11,1	100		168,6	100		952,8	100		In marcia
08:00		1,6	100		1,3	100		1,95	100		5,3	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,5	100		117746,4	100		11,2	100		166,3	100		944,9	100		In marcia
08:30		1,4	100		1,4	100		1,65	73		4,9	100		0,21	100		34,6	100		0,5	100		0,4	100		119120,9	100		11,0	100		151,0	100		950,7	100		In marcia
09:00		2,9	86		1,9	86		1,83	100		5,1	86		0,21	100		31,1	86		0,5	86		0,5	86		117968,9	100		11,1	86		145,6	100		945,4	100		In marcia
09:30		1,8	78		2,1	78		2,54	100		5,7	78		0,21	100		38,9	78		0,5	78		0,3	78		119348,0	100		10,8	78		146,0	100		946,0	100		In marcia
10:00		1,3	100		1,2	100		1,76	100		5,2	100		0,21	100		31,0	100		0,5	100		0,3	100		119578,2	100		10,9	100		145,9	100		948,7	100		In marcia
10:30		1,5	100		1,3	100		2,56	73		4,8	100		0,21	100		33,2	100		0,4	100		0,3	100		120014,5	100		10,8	100		146,2	100		944,4	100		In marcia
11:00		2,7	100		1,8	100		3,19	100		5,1	100		0,21	100		21,2	100		0,5	100		0,3	100		119669,8	100		11,2	100		145,8	100		944,2	100		In marcia
11:30		3,0	100		1,9	100		1,59	100		7,5	100		0,21	95		15,0	100		0,5	100		0,2	100		117135,5	100		11,3	100		145,4	100		944,6	100		In marcia
12:00		1,8	100		1,4	100		0,6	100		6,3	100		0,21	100		30,6	100		0,6	100		0,3	100		119398,6	100		11,3	100		146,1	100		952,2	100		In marcia
12:30		1,2	100		0,3	100		0,08	73		5,6	100		0,21	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		119360,9	100		11,0	100		148,2	100		957,4	100		In marcia
13:00		1,2	100		0,2	100		0,55	100		4,8	100		0,21	100		25,3	100		0,5	100		0,3	100		117572,0	100		11,1	100		158,6	100		952,0	100		In marcia
13:30		1,2	100		0,3	100		1,37	100		4,6	100		0,22	100		45,6	100		0,5	100		0,3	100		117108,8	100		10,7	100		165,4	100		958,9	100		In marcia
14:00		1,2	100		0,4	100		2,63	100		5,0	100		0,22	100		38,5	100		0,5	100		0,3	100		117362,9	100		10,9	100		167,6	100		951,7	100		In marcia
14:30		1,2	100		0,5	100		4,71	73		6,2	100		0,22	100		39,4	100		0,5	100		0,4	100		117335,5	100		10,6	100		168,5	100		960,4	100		In marcia
15:00		1,2	100		0,5	100		7,44	100		6,4	100		0,22	100		32,7	100		0,5	100		0,4	100		120022,5	100		10,9	100		169,7	100		964,5	100		In marcia
15:30		1,2	100		0,7	100		10,08	100		4,5	100		0,22	95		30,5	100		0,5	100		0,4	100		117283,9	100		11,1	100		169,5	100		948,5	100		In marcia
16:00		1,2	100		0,8	100		9,18	100		4,3	100		0,22	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		117732,2	100		11,1	100		169,3	100		947,1	100		In marcia
16:30		1,2	100		1,1	100		9,47	73		4,6	100		0,22	100		21,9	100		0,5	100		0,3	100		116368,6	100		11,2	100		169,1	100		942,3	100		In marcia
17:00		1,3	100		1,0	100		5,73	100		5,1	100		0,22	100		31,5	100		0,5	100		0,4	100		117741,3	100		10,8	100		168,8	100		951,4	100		In marcia
17:30		1,3	100		0,8	100		3,62	100		5,3	100		0,22	100		33,4	100		0,4	100		0,5	100		119643,9	100		10,6	100		157,0	100		960,4	100		In marcia
18:00		1,3	100		0,7	100		3,78	100		4,8	100		0,21	100		31,8	100		0,4	100		0,5	100		120980,2	100		11,0	100		147,4	100		936,6	100		In marcia
18:30		1,3	100		1,2	100		4,86	73		5,3	100		0,21	100		27,7	100		0,4	100		0,3	100		119683,9	100		11,2	100		146,2	100		943,3	100		In marcia
19:00		1,3	100		1,2	100		5,08	100		4,6	100		0,21	100		21,9	100		0,5	100		0,3	100		117941,1	100		11,4	100		146,0	100		935,5	100		In marcia
19:30		1,3	100		1,2	100		3,3	100		4,8	100		0,21	95		28,6	100		0,5	100		0,4	100		120195,6	100		11,1	100		146,2	100		946,7	100		In marcia
20:00		1,3	100		1,6	100		3,11	100		4,7	100		0,21	100		32,9	100		0,5	100		0,4	100		120622,1	100		11,0	100		146,6	100		948,6	100		In marcia
20:30		1,5	100		1,8	100		1,99	73		4,8	100		0,21	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		118264,9	100		11,2	100		145,8	100		942,9	100		In marcia
21:00		1,3	85		1,0	85		0,85	100		5,5	85		0,21	100		29,9	85		0,5	85		0,4	85		119567,8	100		11,1	85		148,8	100		944,5	100		In marcia
21:30		1,4	79		1,5	79		1,47	100		4,9	79		0,22	100		31,																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	
00:30		2,1	100		2,0	100		3,84	73		7,6	100		0,21	100		35,2	100		0,5	100		0,3	100		118089,6	100		11,1	100		145,9	100		945,0	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,0	100		2,64	100		7,9	100		0,21	100		33,8	100		0,5	100		0,5	100		118559,8	100		11,0	100		145,8	100		944,3	100	in Betrieb
01:30		1,5	100		0,8	100		4,2	100		7,0	100		0,21	100		24,6	100		0,5	100		0,4	100		119052,8	100		10,9	100		145,7	100		954,5	100	in Betrieb
02:00		2,7	100		1,6	100		5,24	100		6,4	100		0,21	100		23,5	100		0,5	100		0,5	100		118685,4	100		10,9	100		145,8	100		955,2	100	in Betrieb
02:30		2,3	100		1,4	100		2,63	73		7,2	100		0,21	100		26,0	100		0,5	100		0,4	100		118724,3	100		11,1	100		145,7	100		954,5	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,3	100		4,84	100		5,3	100		0,21	100		42,2	100		0,4	100		0,4	100		118644,6	100		10,7	100		150,0	100		952,7	100	in Betrieb
03:30		3,6	100		2,3	100		7,44	100		5,8	100		0,21	94		28,3	100		0,4	100		0,3	100		119171,6	100		11,0	100		160,2	100		950,7	100	in Betrieb
04:00		1,9	100		1,3	100		3,29	100		5,0	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,5	100		119451,9	100		10,7	100		165,6	100		960,3	100	in Betrieb
04:30		1,8	100		1,4	100		3,05	73		5,2	100		0,22	100		32,9	100		0,5	100		0,6	100		119949,0	100		10,8	100		168,5	100		960,7	100	in Betrieb
05:00		1,5	100		1,8	100		4,59	100		4,5	100		0,22	100		29,5	100		0,5	100		0,6	100		120239,7	100		11,1	100		169,1	100		944,4	100	in Betrieb
05:30		1,4	100		1,2	100		4,43	100		4,9	100		0,22	100		31,0	100		0,4	100		0,5	100		120992,1	100		11,0	100		170,0	100		946,1	100	in Betrieb
06:00		5,2	100		1,8	100		6,53	100		5,3	100		0,22	100		27,5	100		0,5	100		0,5	100		121512,8	100		11,1	100		170,4	100		954,9	100	in Betrieb
06:30		1,2	100		0,5	100		0,89	73		5,9	100		0,22	100		23,6	100		0,5	100		0,4	100		119725,9	100		11,0	100		165,8	100		949,0	100	in Betrieb
07:00		1,2	100		0,4	100		0,99	100		5,9	100		0,22	100		28,6	100		0,5	100		0,5	100		119571,8	100		10,9	100		168,4	100		952,5	100	in Betrieb
07:30		1,9	100		1,1	100		2,37	100		7,1	100		0,22	94		26,4	100		0,5	100		0,5	100		120305,6	100		11,1	100		168,6	100		952,8	100	in Betrieb
08:00		1,6	100		1,3	100		1,95	100		5,3	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,5	100		117746,4	100		11,2	100		166,3	100		944,9	100	in Betrieb
08:30		1,4	100		1,4	100		1,65	73		4,9	100		0,21	100		34,6	100		0,5	100		0,4	100		119120,9	100		11,0	100		151,0	100		950,7	100	in Betrieb
09:00		2,9	86		1,9	86		1,83	100		5,1	86		0,21	100		31,1	86		0,5	86		0,5	86		117968,9	100		11,1	86		145,6	100		945,4	100	in Betrieb
09:30		1,8	78		2,1	78		2,54	100		5,7	78		0,21	100		38,9	78		0,5	78		0,3	78		119348,0	100		10,8	78		146,0	100		946,0	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,2	100		1,76	100		5,2	100		0,21	100		31,0	100		0,5	100		0,3	100		119578,2	100		10,9	100		145,9	100		948,7	100	in Betrieb
10:30		1,5	100		1,3	100		2,56	73		4,8	100		0,21	100		33,2	100		0,4	100		0,3	100		120014,5	100		10,8	100		146,2	100		944,4	100	in Betrieb
11:00		2,7	100		1,8	100		3,19	100		5,1	100		0,21	100		21,2	100		0,5	100		0,3	100		119669,8	100		11,2	100		145,8	100		944,2	100	in Betrieb
11:30		3,0	100		1,9	100		1,59	100		7,5	100		0,21	95		15,0	100		0,5	100		0,2	100		117135,5	100		11,3	100		145,4	100		944,6	100	in Betrieb
12:00		1,8	100		1,4	100		0,6	100		6,3	100		0,21	100		30,6	100		0,6	100		0,3	100		119398,6	100		11,3	100		146,1	100		952,2	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		0,3	100		0,08	73		5,6	100		0,21	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		119360,9	100		11,0	100		148,2	100		957,4	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		0,2	100		0,55	100		4,8	100		0,21	100		25,3	100		0,5	100		0,3	100		117572,0	100		11,1	100		158,6	100		952,0	100	in Betrieb
13:30		1,2	100		0,3	100		1,37	100		4,6	100		0,22	100		45,6	100		0,5	100		0,3	100		117108,8	100		10,7	100		165,4	100		958,9	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		0,4	100		2,63	100		5,0	100		0,22	100		38,5	100		0,5	100		0,3	100		117362,9	100		10,9	100		167,6	100		951,7	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		0,5	100		4,71	73		6,2	100		0,22	100		39,4	100		0,5	100		0,4	100		117335,5	100		10,6	100		168,5	100		960,4	100	in Betrieb
15:00		1,2	100		0,5	100		7,44	100		6,4	100		0,22	100		32,7	100		0,5	100		0,4	100		120022,5	100		10,9	100		169,7	100		964,5	100	in Betrieb
15:30		1,2	100		0,7	100		10,08	100		4,5	100		0,22	95		30,5	100		0,5	100		0,4	100		117283,9	100		11,1	100		169,5	100		948,5	100	in Betrieb
16:00		1,2	100		0,8	100		9,18	100		4,3	100		0,22	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		117732,2	100		11,1	100		169,3	100		947,1	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		1,1	100		9,47	73		4,6	100		0,22	100		21,9	100		0,5	100		0,3	100		116368,6	100		11,2	100		169,1	100		942,3	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,0	100		5,73	100		5,1	100		0,22	100		31,5	100		0,5	100		0,4	100		117741,3	100		10,8	100		168,8	100		951,4	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		0,8	100		3,62	100		5,3	100		0,22	100		33,4	100		0,4	100		0,5	100		119643,9	100		10,6	100		157,0	100		960,4	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		0,7	100		3,78	100		4,8	100		0,21	100		31,8	100		0,4	100		0,5	100		120980,2	100		11,0	100		147,4	100		936,6	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,2	100		4,86	73		5,3	100		0,21	100		27,7	100		0,4	100		0,3	100		119683,9	100		11,2	100		146,2	100		943,3	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,2	100		5,08	100		4,6	100		0,21	100		21,9	100		0,5	100		0,3	100		117941,1	100		11,4	100		146,0	100		935,5	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,2	100		3,3	100		4,8	100		0,21	95		28,6	100		0,5	100		0,4	100		120195,6	100		11,1	100		146,2	100		946,7	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		1,6	100		3,11	100		4,7	100		0,21	100		32,9	100		0,5	100		0,4	100		120622,1	100		11,0	100		146,6	100		948,6	100	in Betrieb
20:30		1,5	100		1,8	100		1,99	73		4,8	100		0,21	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		118264,9	100		11,2	100		145,8	100		942,9	100	in Betrieb
21:00		1,3	85		1,0	85		0,85	100		5,5	85		0,21	100		29,9	85		0,5	85		0,4	85		119567,8	100		11,1	85		148,8	100		944,5	100	in Betrieb
21:30		1,4	79		1,5	79		1,47	100		4,9	79		0,22	100		31,9	79		0,5	79		0,2	79		120184,6	100		11,0	79		160,8	1				