

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,1	100		5,77	73		5,3	100		0,21	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		121791,9	100		10,8	100		146,5	100		953,7	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,1	100		6,42	100		4,9	100		0,21	100		23,5	100		0,5	100		0,4	100		122321,5	100		11,0	100		146,4	100		950,0	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,1	100		9,57	100		5,9	100		0,21	100		21,5	100		0,5	100		0,4	100		121998,0	100		11,0	100		153,0	100		957,6	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		5,94	100		4,6	100		0,22	100		31,3	100		0,5	100		0,4	100		120151,0	100		11,1	100		163,4	100		943,5	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,1	100		7,06	73		5,0	100		0,22	100		31,2	100		0,5	100		0,4	100		120653,2	100		11,0	100		167,1	100		951,7	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,1	100		15,63	100		5,2	100		0,22	100		23,2	100		0,5	100		0,4	100		120012,4	100		11,0	100		167,8	100		951,8	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		6,54	100		5,1	100		0,22	94		28,9	100		0,5	100		0,5	100		120183,8	100		10,9	100		168,2	100		955,3	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,2	100		6,98	100		4,5	100		0,22	100		35,0	100		0,5	100		0,4	100		119886,3	100		11,0	100		168,8	100		956,0	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,1	100		7,52	73		5,1	100		0,22	100		30,2	100		0,5	100		0,4	100		120047,2	100		10,8	100		169,1	100		962,6	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,1	100		12,23	100		6,0	100		0,22	100		26,2	100		0,5	100		0,5	100		120139,5	100		10,8	100		169,0	100		961,3	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,1	100		14,51	100		6,4	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		120125,6	100		10,7	100		170,3	100		961,6	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,1	100		11,69	100		5,3	100		0,22	100		31,2	100		0,5	100		0,4	100		118682,8	100		11,2	100		169,9	100		945,3	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,1	100		7,96	73		5,2	100		0,22	100		39,9	100		0,5	100		0,4	100		120964,0	100		11,0	100		169,8	100		946,2	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,1	100		14,04	100		5,3	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		120532,2	100		10,8	100		169,5	100		949,6	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,1	100		7,98	100		4,8	100		0,22	94		21,4	100		0,5	100		0,5	100		118116,8	100		11,2	100		155,3	100		951,1	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		7,55	100		5,3	100		0,23	100		40,3	100		0,5	100		0,4	100		120569,0	100		11,0	100		146,1	100		955,5	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,2	100		16,79	73		5,1	100		0,23	100		41,4	100		0,5	100		0,4	100		120382,1	100		11,0	100		146,2	100		955,7	100	In marcia
09:00		1,2	86		0,1	86		10,27	100		5,4	86		0,24	100		27,0	86		0,5	86		0,4	86		120127,5	100		10,9	86		146,0	100		956,4	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,1	78		12,79	100		5,0	78		0,24	100		13,3	78		0,5	78		0,4	78		119418,8	100		10,7	78		145,8	100		973,6	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,0	100		8,89	100		5,1	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,4	100		119000,3	100		10,9	100		146,0	100		959,3	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,2	100		9,41	73		5,7	100		0,25	100		51,6	100		0,5	100		0,5	100		120191,5	100		10,4	100		146,6	100		967,0	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,1	100		8,59	100		4,9	100		0,25	100		32,5	100		0,4	100		0,2	100		123196,2	100		11,0	100		146,5	100		957,1	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,1	100		5,71	100		5,5	100		0,25	94		33,8	100		0,5	100		0,3	100		122813,8	100		10,8	100		146,5	100		958,2	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,1	100		11,69	100		5,1	100		0,24	100		19,9	100		0,5	100		0,4	100		123481,2	100		11,0	100		146,5	100		957,8	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,1	100		7,75	73		5,3	100		0,25	100		13,9	100		0,5	100		0,6	100		124383,4	100		10,8	100		149,3	100		962,0	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,1	100		9,39	100		6,0	100		0,25	100		14,0	100		0,5	100		0,4	100		123952,7	100		11,1	100		162,2	100		954,9	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,0	100		3,16	100		5,1	100		0,26	100		21,4	100		0,5	100		0,6	100		122826,8	100		11,0	100		169,1	100		954,8	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,1	100		7,15	100		5,8	100		0,26	100		37,4	100		0,5	100		0,5	100		123349,4	100		10,9	100		171,3	100		960,7	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,1	100		8,33	73		5,8	100		0,26	100		36,3	100		0,5	100		0,5	100		123050,8	100		10,9	100		172,2	100		955,1	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,1	100		10,07	100		5,0	100		0,25	100		19,0	100		0,5	100		0,5	100		122370,4	100		11,0	100		171,6	100		955,2	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,1	100		5,47	100		6,1	100		0,26	95		29,3	100		0,5	100		0,4	100		121318,7	100		10,9	100		171,1	100		957,9	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		4,12	100		5,9	100		0,25	100		27,6	100		0,4	100		0,5	100		120977,7	100		10,6	100		166,1	100		967,2	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,1	100		5,95	73		5,5	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		120878,7	100		10,8	100		151,0	100		957,4	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		4,45	100		6,1	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,5	100		121279,1	100		10,9	100		146,3	100		960,3	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,1	100		3,19	100		6,2	100		0,23	100		42,4	100		0,5	100		0,4	100		121820,2	100		10,7	100		146,7	100		961,8	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,1	100		5,73	100		5,2	100		0,22	100		26,2	100		0,5	100		0,5	100		121454,7	100		10,9	100		146,3	100		957,0	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,0	100		3,53	73		5,5	100		0,22	100		35,7	100		0,5	100		0,4	100		119430,8	100		11,2	100		146,3	100		943,6	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,1	100		2,53	100		6,2	100		0,22	100		36,4	100		0,5	100		0,5	100		121245,2	100		11,0	100		146,9	100		949,0	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,1	100		4,7	100		5,5	100		0,21	94		23,5	100		0,5	100		0,3	100		121468,4	100		10,7	100		146,2	100		965,4	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,1	100		4,37	100		5,4	100		0,21	100		13,7	100		0,5	100		0,3	100		119760,2	100		11,2	100		149,0	100		955,5	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		2,33	73		5,1	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,4	100		121519,4	100		10,9	100		161,2	100		954,5	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,1	85		7,26	100		7,0	85		0,22	100		31,7	85		0,4	85		0,4	85		120505,3	100		10,5	85		167,7	100		966,4	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,2	78		7,73	100		5,6	78		0,23	100		29,9	78		0,5	78		0,5	78		121837,2	100		10,9	78							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,1	100		5,77	73		5,3	100		0,21	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		121791,9	100	10,8	100		146,5	100		953,7	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,1	100		6,42	100		4,9	100		0,21	100		23,5	100		0,5	100		0,4	100		122321,5	100	11,0	100		146,4	100		950,0	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,1	100		9,57	100		5,9	100		0,21	100		21,5	100		0,5	100		0,4	100		121998,0	100	11,0	100		153,0	100		957,6	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		5,94	100		4,6	100		0,22	100		31,3	100		0,5	100		0,4	100		120151,0	100	11,1	100		163,4	100		943,5	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,1	100		7,06	73		5,0	100		0,22	100		31,2	100		0,5	100		0,4	100		120653,2	100	11,0	100		167,1	100		951,7	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,1	100		15,63	100		5,2	100		0,22	100		23,2	100		0,5	100		0,4	100		120012,4	100	11,0	100		167,8	100		951,8	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		6,54	100		5,1	100		0,22	94		28,9	100		0,5	100		0,5	100		120183,8	100	10,9	100		168,2	100		955,3	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,2	100		6,98	100		4,5	100		0,22	100		35,0	100		0,5	100		0,4	100		119886,3	100	11,0	100		168,8	100		956,0	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,1	100		7,52	73		5,1	100		0,22	100		30,2	100		0,5	100		0,4	100		120047,2	100	10,8	100		169,1	100		962,6	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,1	100		12,23	100		6,0	100		0,22	100		26,2	100		0,5	100		0,5	100		120139,5	100	10,8	100		169,0	100		961,3	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,1	100		14,51	100		6,4	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		120125,6	100	10,7	100		170,3	100		961,6	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,1	100		11,69	100		5,3	100		0,22	100		31,2	100		0,5	100		0,4	100		118682,8	100	11,2	100		169,9	100		945,3	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,1	100		7,96	73		5,2	100		0,22	100		39,9	100		0,5	100		0,4	100		120964,0	100	11,0	100		169,8	100		946,2	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,1	100		14,04	100		5,3	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		120532,2	100	10,8	100		169,5	100		949,6	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,1	100		7,98	100		4,8	100		0,22	94		21,4	100		0,5	100		0,5	100		118116,8	100	11,2	100		155,3	100		951,1	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		7,55	100		5,3	100		0,23	100		40,3	100		0,5	100		0,4	100		120569,0	100	11,0	100		146,1	100		955,5	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,2	100		16,79	73		5,1	100		0,23	100		41,4	100		0,5	100		0,4	100		120382,1	100	11,0	100		146,2	100		955,7	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		0,1	86		10,27	100		5,4	86		0,24	100		27,0	86		0,5	86		0,4	86		120127,5	100	10,9	86		146,0	100		956,4	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,1	78		12,79	100		5,0	78		0,24	100		13,3	78		0,5	78		0,4	78		119418,8	100	10,7	78		145,8	100		973,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,0	100		8,89	100		5,1	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,4	100		119000,3	100	10,9	100		146,0	100		959,3	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,2	100		9,41	73		5,7	100		0,25	100		51,6	100		0,5	100		0,5	100		120191,5	100	10,4	100		146,6	100		967,0	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,1	100		8,59	100		4,9	100		0,25	100		32,5	100		0,4	100		0,2	100		123196,2	100	11,0	100		146,5	100		957,1	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,1	100		5,71	100		5,5	100		0,25	94		33,8	100		0,5	100		0,3	100		122813,8	100	10,8	100		146,5	100		958,2	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,1	100		11,69	100		5,1	100		0,24	100		19,9	100		0,5	100		0,4	100		123481,2	100	11,0	100		146,5	100		957,8	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,1	100		7,75	73		5,3	100		0,25	100		13,9	100		0,5	100		0,6	100		124383,4	100	10,8	100		149,3	100		962,0	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,1	100		9,39	100		6,0	100		0,25	100		14,0	100		0,5	100		0,4	100		123952,7	100	11,1	100		162,2	100		954,9	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,0	100		3,16	100		5,1	100		0,26	100		21,4	100		0,5	100		0,6	100		122826,8	100	11,0	100		169,1	100		954,8	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,1	100		7,15	100		5,8	100		0,26	100		37,4	100		0,5	100		0,5	100		123349,4	100	10,9	100		171,3	100		960,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,1	100		8,33	73		5,8	100		0,26	100		36,3	100		0,5	100		0,5	100		123050,8	100	10,9	100		172,2	100		955,1	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,1	100		10,07	100		5,0	100		0,25	100		19,0	100		0,5	100		0,5	100		122370,4	100	11,0	100		171,6	100		955,2	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,1	100		5,47	100		6,1	100		0,26	95		29,3	100		0,5	100		0,4	100		121318,7	100	10,9	100		171,1	100		957,9	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		4,12	100		5,9	100		0,25	100		27,6	100		0,4	100		0,5	100		120977,7	100	10,6	100		166,1	100		967,2	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,1	100		5,95	73		5,5	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		120878,7	100	10,8	100		151,0	100		957,4	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		4,45	100		6,1	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,5	100		121279,1	100	10,9	100		146,3	100		960,3	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,1	100		3,19	100		6,2	100		0,23	100		42,4	100		0,5	100		0,4	100		121820,2	100	10,7	100		146,7	100		961,8	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,1	100		5,73	100		5,2	100		0,22	100		26,2	100		0,5	100		0,5	100		121454,7	100	10,9	100		146,3	100		957,0	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,0	100		3,53	73		5,5	100		0,22	100		35,7	100		0,5	100		0,4	100		119430,8	100	11,2	100		146,3	100		943,6	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,1	100		2,53	100		6,2	100		0,22	100		36,4	100		0,5	100		0,5	100		121245,2	100	11,0	100		146,9	100		949,0	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,1	100		4,7	100		5,5	100		0,21	94		23,5	100		0,5	100		0,3	100		121468,4	100	10,7	100		146,2	100		965,4	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,1	100		4,37	100		5,4	100		0,21	100		13,7	100		0,5	100		0,3	100		119760,2	100	11,2	100		149,0	100		955,5	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		2,33	73		5,1	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,4	100		121519,4	100	10,9	100		161,2	100		954,5	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,1	85		7,26	100		7,0	85		0,22	100		31,7	85		0,4	85		0,4	85		120505,3	100	10,5	85		167,7	100		966,4	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,2	78		7,73	100		5,6	78		0,23	100		29,9	78		0,5	78		0,5	78		121837,2	100	10,9	78		169,8	100		964,3	100		in Betrieb
22:00																																					