

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		Stato
00:30		1,7	100	0,9	100	0,01	73	4,1	100	0,24	100	22,6	100	0,5	100	0,1	100	122437,2	100	11,1	100	146,2	100	967,2	100	In marcia	
01:00		2,5	100	1,6	100	0,4	100	4,8	100	0,25	100	32,3	100	0,4	100	0,1	100	120894,7	100	11,0	100	145,8	100	958,4	100	In marcia	
01:30		3,4	100	1,7	100	0,17	100	4,6	100	0,24	100	31,5	100	0,5	100	0,1	100	121154,8	100	10,7	100	145,7	100	965,4	100	In marcia	
02:00		3,1	100	1,3	100	0,08	100	4,1	100	0,25	100	25,9	100	0,5	100	0,1	100	121739,7	100	10,8	100	145,8	100	967,6	100	In marcia	
02:30		6,0	100	1,6	100	0,07	73	5,4	100	0,24	100	20,6	100	0,5	100	0,1	100	122853,3	100	10,9	100	146,2	100	970,5	100	In marcia	
03:00		2,3	100	1,0	100	0,07	100	4,4	100	0,24	100	24,6	100	0,5	100	0,1	100	120123,7	100	11,2	100	145,5	100	962,9	100	In marcia	
03:30		3,7	100	1,0	100	0,09	100	4,7	100	0,25	95	31,9	100	0,5	100	0,1	100	121490,0	100	10,9	100	149,4	100	966,7	100	In marcia	
04:00		2,8	100	1,1	100	0,32	100	4,5	100	0,25	100	31,5	100	0,5	100	0,2	100	121746,0	100	11,0	100	160,6	100	969,6	100	In marcia	
04:30		2,9	100	2,0	100	0,57	73	4,8	100	0,25	100	38,7	100	0,5	100	0,1	100	121935,3	100	10,9	100	165,3	100	968,3	100	In marcia	
05:00		2,5	100	1,8	100	0,74	100	4,4	100	0,25	100	39,0	100	0,5	100	0,2	100	122256,3	100	10,8	100	166,4	100	969,1	100	In marcia	
05:30		2,8	100	1,4	100	0,27	100	4,4	100	0,26	100	27,2	100	0,5	100	0,1	100	119432,7	100	11,2	100	166,8	100	964,0	100	In marcia	
06:00		4,4	100	1,1	100	0,2	100	4,7	100	0,26	100	20,1	100	0,5	100	0,1	100	118991,4	100	11,2	100	167,0	100	957,1	100	In marcia	
06:30		2,1	100	0,8	100	0,57	73	4,5	100	0,25	100	23,5	100	0,5	100	0,1	100	120136,4	100	10,9	100	165,9	100	963,5	100	In marcia	
07:00		2,4	100	2,0	100	2,33	100	4,3	100	0,24	100	29,9	100	0,5	100	0,1	100	119610,1	100	10,7	100	151,1	100	972,0	100	In marcia	
07:30		2,6	100	1,1	100	2,26	100	14,7	100	0,23	94	34,8	100	0,5	100	0,0	100	120699,0	100	10,9	100	145,1	100	976,5	100	In marcia	
08:00		2,0	100	1,1	100	1,98	100	4,1	100	0,24	100	37,1	100	0,5	100	0,1	100	118284,9	100	11,1	100	145,3	100	968,3	100	In marcia	
08:30		2,9	100	2,0	100	1,66	73	4,6	100	0,24	100	45,1	100	0,5	100	0,1	100	118514,2	100	10,6	100	145,3	100	979,8	100	In marcia	
09:00		1,8	85	1,3	85	0,71	100	4,9	85	0,24	100	37,9	85	0,5	85	0,1	85	118476,0	100	10,9	85	145,4	100	978,9	100	In marcia	
09:30		2,1	78	1,3	78	1,63	100	4,4	78	0,24	100	30,7	78	0,4	78	0,0	78	118841,5	100	10,7	78	145,4	100	981,8	100	In marcia	
10:00		2,2	100	1,7	100	1,89	100	4,3	100	0,24	100	27,8	100	0,4	100	0,0	100	120582,9	100	10,8	100	145,7	100	975,1	100	In marcia	
10:30		2,3	100	1,8	100	1,75	73	4,9	100	0,24	100	32,0	100	0,5	100	0,0	100	120555,0	100	10,9	100	145,5	100	973,5	100	In marcia	
11:00		1,4	100	1,1	100	1,08	100	5,1	100	0,25	100	38,1	100	0,4	100	0,0	100	119989,2	100	10,7	100	146,1	100	976,0	100	In marcia	
11:30		1,4	100	1,6	100	2,57	100	4,9	100	0,24	94	37,6	100	0,4	100	0,0	100	121538,5	100	10,9	100	146,1	100	969,1	100	In marcia	
12:00		1,3	100	2,0	100	3,94	100	5,5	100	0,24	100	24,4	100	0,4	100	0,0	100	121845,4	100	11,0	100	146,0	100	968,8	100	In marcia	
12:30		1,3	100	1,3	100	2,23	73	4,7	100	0,24	100	22,2	100	0,4	100	0,0	100	121635,9	100	11,0	100	145,7	100	972,5	100	In marcia	
13:00		1,3	100	1,1	100	3,01	100	5,1	100	0,24	100	23,8	100	0,4	100	0,1	100	121799,2	100	10,9	100	146,2	100	969,6	100	In marcia	
13:30		1,3	100	2,1	100	3,93	100	4,9	100	0,25	100	23,9	100	0,4	100	0,0	100	122668,1	100	10,8	100	146,1	100	975,4	100	In marcia	
14:00		2,0	100	1,4	100	1,97	100	4,6	100	0,24	100	28,4	100	0,5	100	0,0	100	123218,5	100	11,0	100	146,2	100	977,1	100	In marcia	
14:30		1,3	100	0,9	100	0,63	73	5,1	100	0,25	100	35,8	100	0,4	100	0,0	100	122591,9	100	10,9	100	146,6	100	965,6	100	In marcia	
15:00		1,4	100	1,5	100	1,64	100	4,9	100	0,25	100	41,2	100	0,4	100	0,0	100	123045,0	100	10,9	100	157,0	100	970,9	100	In marcia	
15:30		1,5	100	1,8	100	1,33	100	5,3	100	0,25	94	29,5	100	0,4	100	0,0	100	122778,9	100	10,9	100	166,2	100	971,9	100	In marcia	
16:00		1,3	100	1,5	100	1,07	100	5,2	100	0,24	100	27,2	100	0,4	100	0,1	100	122503,0	100	10,9	100	169,6	100	973,0	100	In marcia	
16:30		1,3	100	1,7	100	1,4	73	6,8	100	0,23	100	25,3	100	0,4	100	0,0	100	122625,6	100	10,9	100	171,0	100	976,5	100	In marcia	
17:00		1,3	100	1,4	100	1,16	100	6,3	100	0,23	100	32,1	100	0,4	100	0,2	100	122281,5	100	11,0	100	170,6	100	970,7	100	In marcia	
17:30		1,2	100	1,2	100	1,81	100	4,7	100	0,22	100	28,6	100	0,4	100	0,1	100	122110,3	100	10,9	100	156,2	100	968,0	100	In marcia	
18:00		1,5	100	1,9	100	2,11	100	4,4	100	0,21	100	26,9	100	0,4	100	0,0	100	121082,4	100	11,1	100	146,4	100	967,0	100	In marcia	
18:30		2,1	100	1,2	100	0,86	73	5,2	100	0,21	100	33,3	100	0,4	100	0,0	100	122563,7	100	10,8	100	146,4	100	973,5	100	In marcia	
19:00		1,4	100	1,3	100	0,71	100	4,6	100	0,21	100	25,6	100	0,4	100	0,0	100	122537,3	100	11,0	100	146,0	100	972,4	100	In marcia	
19:30		2,2	100	1,8	100	0,78	100	5,4	100	0,21	94	40,4	100	0,4	100	0,0	100	122967,5	100	11,0	100	146,3	100	965,2	100	In marcia	
20:00		3,2	100	1,8	100	0,43	100	5,2	100	0,21	100	26,8	100	0,4	100	0,0	100	122727,1	100	10,9	100	145,9	100	978,0	100	In marcia	
20:30		1,7	100	1,1	100	0,05	73	5,0	100	0,21	100	18,5	100	0,4	100	0,0	100	122603,0	100	11,0	100	145,8	100	973,2	100	In marcia	
21:00		1,2	85	1,1	85	0,55	100	4,7	85	0,21	100	24,5	85	0,4	85	0,0	85	122084,8	100	10,8	85	146,1	100	974,2	100	In marcia	
21:30		1,3	79	1,4	79	1,15	100	4,4	79	0,22	100	31,0	79	0,4	79	0,4	79	122803,7	100	10,9	79	155,5	100	971,7	100	In marcia	
22:00		1,6	100	2,2	100	2,12	100	4,4	100	0,22	100	28,8	100	0,4	100	0,3	100	122326,1	100	10,9	100	164,7	100	970,8	100	In marcia	
22:30		2,2	100	1,5	100	0,81	73	4,5	100	0,22	100	26,7	100	0,5	100	0,4	100	121734,4	100	11,0	100	167,2	100	966,5	100	In marcia	
23:00		1,2	100	1,0	100	0,28	100	4,5	100	0,22	100	29,9	100	0,5	100	0,4	100	121432,5	100	10,8	100	160,3	100	973,6	100	In marcia	
23:30		1,6	100	1,5	100	0,95	100	4,2	100	0,22	94	26,2	100	0,4	100	0,4	100	121656,7	100	11,0	100	146,9	100	976,8	100	In marcia	
24:00		1,6	100	1,3	100	0,33	100	4,4	100	0,24	100	34,0	100	0,5	100	0,4	100	121634,5	100	10,8	100	145,9	100	977,7	100	In marcia	
<b>MIN</b>		1,2		0,8		0,01		4,1		0,21		18,5		0,4		0		118284,9		10,6		145,1		957,1			
<b>MAX</b>		6		2,2		3,94		14,7		0,26		45,1		0,5		0,4		123218,5		11,2		171		981,8			
<b>Limite Semiorario</b>		200		60				100		30		400		20		60											
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>		8,2/7,8		2,7/0,7		0,4		5,4/2,2		2,1/1,2		27,0/2,6		1,8/0,5		1,0/0,6											
<b>% Medie Semiorarie &lt; Soglia 97%</b>		100,00		100,00			</																				

MVA Bozen

Datum: 06/09/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,7	100		0,9	100		0,01	73		4,1	100		0,24	100		22,6	100		0,5	100		0,1	100		122437,2	100		11,1	100		146,2	100		967,2	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,6	100		0,4	100		4,8	100		0,25	100		32,3	100		0,4	100		0,1	100		120894,7	100		11,0	100		145,8	100		958,4	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,7	100		0,17	100		4,6	100		0,24	100		31,5	100		0,5	100		0,1	100		121154,8	100		10,7	100		145,7	100		965,4	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		1,3	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,1	100		121739,7	100		10,8	100		145,8	100		967,6	100		in Betrieb
02:30		6,0	100		1,6	100		0,07	73		5,4	100		0,24	100		20,6	100		0,5	100		0,1	100		122853,3	100		10,9	100		146,2	100		970,5	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,0	100		0,07	100		4,4	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		120123,7	100		11,2	100		145,5	100		962,9	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		1,0	100		0,09	100		4,7	100		0,25	95		31,9	100		0,5	100		0,1	100		121490,0	100		10,9	100		149,4	100		966,7	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		1,1	100		0,32	100		4,5	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,2	100		121746,0	100		11,0	100		160,6	100		969,6	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		2,0	100		0,57	73		4,8	100		0,25	100		38,7	100		0,5	100		0,1	100		121935,3	100		10,9	100		165,3	100		968,3	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,8	100		0,74	100		4,4	100		0,25	100		39,0	100		0,5	100		0,2	100		122256,3	100		10,8	100		166,4	100		969,1	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,4	100		0,27	100		4,4	100		0,26	100		27,2	100		0,5	100		0,1	100		119432,7	100		11,2	100		166,8	100		964,0	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		1,1	100		0,2	100		4,7	100		0,26	100		20,1	100		0,5	100		0,1	100		118991,4	100		11,2	100		167,0	100		957,1	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,8	100		0,57	73		4,5	100		0,25	100		23,5	100		0,5	100		0,1	100		120136,4	100		10,9	100		165,9	100		963,5	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		2,0	100		2,33	100		4,3	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,1	100		119610,1	100		10,7	100		151,1	100		972,0	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		1,1	100		2,26	100		14,7	100		0,23	94		34,8	100		0,5	100		0,0	100		120699,0	100		10,9	100		145,1	100		976,5	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		1,1	100		1,98	100		4,1	100		0,24	100		37,1	100		0,5	100		0,1	100		118284,9	100		11,1	100		145,3	100		968,3	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		2,0	100		1,66	73		4,6	100		0,24	100		45,1	100		0,5	100		0,1	100		118514,2	100		10,6	100		145,3	100		979,8	100		in Betrieb
09:00		1,8	85		1,3	85		0,71	100		4,9	85		0,24	100		37,9	85		0,5	85		0,1	85		118476,0	100		10,9	85		145,4	100		978,9	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		1,3	78		1,63	100		4,4	78		0,24	100		30,7	78		0,4	78		0,0	78		118841,5	100		10,7	78		145,4	100		981,8	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,7	100		1,89	100		4,3	100		0,24	100		27,8	100		0,4	100		0,0	100		120582,9	100		10,8	100		145,7	100		975,1	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,8	100		1,75	73		4,9	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,0	100		120555,0	100		10,9	100		145,5	100		973,5	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		1,1	100		1,08	100		5,1	100		0,25	100		38,1	100		0,4	100		0,0	100		119989,2	100		10,7	100		146,1	100		976,0	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,6	100		2,57	100		4,9	100		0,24	94		37,6	100		0,4	100		0,0	100		121538,5	100		10,9	100		146,1	100		969,1	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		2,0	100		3,94	100		5,5	100		0,24	100		24,4	100		0,4	100		0,0	100		121845,4	100		11,0	100		146,0	100		968,8	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,3	100		2,23	73		4,7	100		0,24	100		22,2	100		0,4	100		0,0	100		121635,9	100		11,0	100		145,7	100		972,5	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,1	100		3,01	100		5,1	100		0,24	100		23,8	100		0,4	100		0,1	100		121799,2	100		10,9	100		146,2	100		969,6	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		2,1	100		3,93	100		4,9	100		0,25	100		23,9	100		0,4	100		0,0	100		122668,1	100		10,8	100		146,1	100		975,4	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		1,4	100		1,97	100		4,6	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		123218,5	100		11,0	100		146,2	100		977,1	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,9	100		0,63	73		5,1	100		0,25	100		35,8	100		0,4	100		0,0	100		122591,9	100		10,9	100		146,6	100		965,6	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,5	100		1,64	100		4,9	100		0,25	100		41,2	100		0,4	100		0,0	100		123045,0	100		10,9	100		157,0	100		970,9	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,8	100		1,33	100		5,3	100		0,25	94		29,5	100		0,4	100		0,0	100		122778,9	100		10,9	100		166,2	100		971,9	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,5	100		1,07	100		5,2	100		0,24	100		27,2	100		0,4	100		0,1	100		122503,0	100		10,9	100		169,6	100		973,0	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,7	100		1,4	73		6,8	100		0,23	100		25,3	100		0,4	100		0,0	100		122625,6	100		10,9	100		171,0	100		976,5	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		1,16	100		6,3	100		0,23	100		32,1	100		0,4	100		0,2	100		122281,5	100		11,0	100		170,6	100		970,7	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,2	100		1,81	100		4,7	100		0,22	100		28,6	100		0,4	100		0,1	100		122110,3	100		10,9	100		156,2	100		968,0	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		1,9	100		2,11	100		4,4	100		0,21	100		26,9	100		0,4	100		0,0	100		121082,4	100		11,1	100		146,4	100		967,0	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,2	100		0,86	73		5,2	100		0,21	100		33,3	100		0,4	100		0,0	100		122563,7	100		10,8	100		146,4	100		973,5	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,3	100		0,71	100		4,6	100		0,21	100		25,6	100		0,4	100		0,0	100		122537,3	100		11,0	100		146,0	100		972,4	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,8	100		0,78	100		5,4	100		0,21	94		40,4	100		0,4	100		0,0	100		122967,5	100		11,0	100		146,3	100		965,2	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		1,8	100		0,43	100		5,2	100		0,21	100		26,8	100		0,4	100		0,0	100		122727,1	100		10,9	100		145,9	100		978,0	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,1	100		0,05	73		5,0	100		0,21	100		18,5	100		0,4	100		0,0	100		122603,0	100		11,0	100		145,8	100		973,2	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		1,1	85		0,55	100		4,7	85		0,21	100		24,5	85		0,4	85		0,0	85		122084,8	100		10,8	85		146,1	100		974,2	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,4	79		1,15	100		4,4	79		0,22	100		31,0	7																				