

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/09/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,2	100		1,5	100		0,08	73		3,9	100		0,24	100		30,9	100		0,4	100		0,1	100		119847,8	100	10,8	100		145,7	100		972,4	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,4	100		0,09	100		4,1	100		0,25	100		31,5	100		0,4	100		0,1	100		119429,0	100	10,9	100		145,9	100		965,2	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,6	100		0,1	100		5,7	100		0,25	100		30,4	100		0,4	100		0,2	100		119184,8	100	10,7	100		145,7	100		967,7	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,8	100		0,19	100		5,2	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		120338,2	100	10,8	100		145,6	100		969,0	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,4	100		0,04	73		4,7	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,1	100		120305,2	100	10,8	100		145,8	100		964,1	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,5	100		0,06	100		4,3	100		0,25	100		29,8	100		0,4	100		0,2	100		120579,6	100	10,7	100		151,4	100		967,7	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,5	100		0,07	100		4,1	100		0,26	94		30,9	100		0,4	100		0,1	100		120927,2	100	10,9	100		161,3	100		965,0	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,5	100		0,07	100		4,4	100		0,27	100		34,5	100		0,4	100		0,2	100		121036,0	100	10,8	100		166,3	100		967,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,7	100		0,09	73		4,4	100		0,27	100		30,5	100		0,4	100		0,2	100		121313,5	100	10,7	100		167,7	100		970,5	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,6	100		0,12	100		4,2	100		0,26	100		27,2	100		0,4	100		0,2	100		122144,3	100	10,8	100		168,5	100		970,4	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,4	100		0,13	100		4,5	100		0,27	100		31,8	100		0,4	100		0,2	100		121674,1	100	10,9	100		169,6	100		962,7	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,4	100		0,13	100		5,2	100		0,27	100		25,4	100		0,4	100		0,2	100		122187,7	100	10,8	100		170,0	100		966,6	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,6	100		0,12	73		4,5	100		0,26	100		32,9	100		0,4	100		0,2	100		122496,4	100	10,7	100		169,9	100		969,2	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,7	100		0,09	100		4,3	100		0,26	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		121938,8	100	11,1	100		169,5	100		964,7	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,1	100		0,06	100		4,5	100		0,26	94		29,9	100		0,5	100		0,2	100		121893,9	100	11,1	100		169,4	100		962,5	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,5	100		0,14	100		4,4	100		0,26	100		28,3	100		0,4	100		0,2	100		121658,1	100	11,1	100		160,7	100		962,7	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,6	100		0,07	73		4,6	100		0,25	100		38,8	100		0,4	100		0,2	100		123052,7	100	10,9	100		147,4	100		967,5	100	In marcia
09:00		1,5	84		2,1	84		0,4	100		4,1	84		0,25	100		28,7	84		0,4	84		0,1	84		121292,4	100	10,7	84		145,8	100		977,0	100	In marcia
09:30		1,5	79		1,4	79		0,14	100		3,9	79		0,25	100		23,3	79		0,5	79		0,1	79		120086,4	100	11,2	79		145,5	100		972,2	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,7	100		0,05	100		4,9	100		0,24	100		33,9	100		0,5	100		0,2	100		120341,0	100	10,8	100		145,9	100		974,1	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,2	100		0,06	73		5,3	100		0,25	100		43,5	100		0,4	100		0,0	100		120341,4	100	10,8	100		145,8	100		969,7	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,6	100		0,11	100		4,4	100		0,25	100		38,3	100		0,4	100		0,1	100		119928,3	100	10,7	100		145,7	100		976,4	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,9	100		0,39	100		4,8	100		0,25	94		36,2	100		0,4	100		0,1	100		120374,5	100	10,8	100		145,8	100		975,8	100	In marcia
12:00		1,3	100		2,0	100		0,41	100		5,6	100		0,25	100		36,3	100		0,4	100		0,1	100		120679,2	100	10,6	100		146,5	100		972,7	100	In marcia
12:30		1,3	100		2,1	100		0,57	73		4,3	100		0,25	100		16,2	100		0,4	100		0,3	100		121726,8	100	11,1	100		146,1	100		961,0	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,7	100		0,17	100		4,7	100		0,25	100		16,5	100		0,4	100		0,3	100		122958,9	100	11,0	100		146,3	100		961,2	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,0	100		0,81	100		4,5	100		0,25	100		25,2	100		0,4	100		0,2	100		122427,0	100	10,9	100		146,7	100		964,5	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,2	100		0,97	100		4,4	100		0,26	100		28,6	100		0,4	100		0,3	100		123130,9	100	10,9	100		156,5	100		963,7	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,9	100		0,93	73		4,4	100		0,26	100		31,7	100		0,5	100		0,3	100		123343,1	100	11,0	100		166,6	100		966,3	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		0,69	100		4,6	100		0,26	100		37,3	100		0,5	100		0,3	100		122947,7	100	10,9	100		170,2	100		964,0	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,7	100		0,92	100		4,6	100		0,26	94		30,0	100		0,5	100		0,3	100		122336,7	100	10,8	100		171,3	100		966,9	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,5	100		0,78	100		3,7	100		0,26	100		20,3	100		0,5	100		0,2	100		122129,2	100	11,0	100		170,6	100		967,4	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,1	100		0,15	73		3,9	100		0,26	100		33,4	100		0,5	100		0,3	100		121482,6	100	10,9	100		170,1	100		968,0	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,6	100		0,47	100		3,7	100		0,24	100		32,6	100		0,4	100		0,3	100		121487,4	100	10,9	100		169,7	100		970,7	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,3	100		0,25	100		3,8	100		0,23	100		34,3	100		0,4	100		0,3	100		119814,6	100	10,7	100		167,8	100		965,4	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,6	100		0,51	100		3,9	100		0,21	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		120156,8	100	11,0	100		152,0	100		959,6	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,6	100		0,44	73		3,8	100		0,21	100		30,0	100		0,4	100		0,2	100		120832,2	100	10,6	100		146,2	100		972,4	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,3	100		0,32	100		3,5	100		0,21	100		25,4	100		0,4	100		0,2	100		119974,5	100	11,0	100		146,0	100		960,2	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,5	100		0,72	100		3,6	100		0,21	95		32,0	100		0,4	100		0,2	100		120041,9	100	10,6	100		146,0	100		970,9	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,6	100		0,45	100		3,7	100		0,21	100		29,1	100		0,5	100		0,1	100		120080,4	100	11,0	100		145,9	100		962,2	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,8	100		0,43	73		3,5	100		0,21	100		30,6	100		0,5	100		0,2	100		119911,3	100	10,9	100		145,9	100		967,9	100	In marcia
21:00		1,2	85		1,6	85		0,29	100		3,8	85		0,21	100		24,1	85		0,5	85		0,1	85		119910,9	100	10,9	85		145,5	100		970,7	100	In marcia
21:30		1,3	78		0,9	78		0,28	100		3,6	78		0,22	100		29,9	78		0,4	78		0,4	78		118915,2	100	10,6	78		146,1	100		973,0	100	In marcia
22:00		1,2	100		1,6	100		0,76	100		3,3	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,2	100		119575,6										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,5	100		0,08	73		3,9	100		0,24	100		30,9	100		0,4	100		0,1	100		119847,8	100		10,8	100		145,7	100		972,4	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,4	100		0,09	100		4,1	100		0,25	100		31,5	100		0,4	100		0,1	100		119429,0	100		10,9	100		145,9	100		965,2	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,6	100		0,1	100		5,7	100		0,25	100		30,4	100		0,4	100		0,2	100		119184,8	100		10,7	100		145,7	100		967,7	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,8	100		0,19	100		5,2	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		120338,2	100		10,8	100		145,6	100		969,0	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,4	100		0,04	73		4,7	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,1	100		120305,2	100		10,8	100		145,8	100		964,1	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,5	100		0,06	100		4,3	100		0,25	100		29,8	100		0,4	100		0,2	100		120579,6	100		10,7	100		151,4	100		967,7	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,5	100		0,07	100		4,1	100		0,26	94		30,9	100		0,4	100		0,1	100		120927,2	100		10,9	100		161,3	100		965,0	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,5	100		0,07	100		4,4	100		0,27	100		34,5	100		0,4	100		0,2	100		121036,0	100		10,8	100		166,3	100		967,3	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,7	100		0,09	73		4,4	100		0,27	100		30,5	100		0,4	100		0,2	100		121313,5	100		10,7	100		167,7	100		970,5	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,6	100		0,12	100		4,2	100		0,26	100		27,2	100		0,4	100		0,2	100		122144,3	100		10,8	100		168,5	100		970,4	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,4	100		0,13	100		4,5	100		0,27	100		31,8	100		0,4	100		0,2	100		121674,1	100		10,9	100		169,6	100		962,7	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,4	100		0,13	100		5,2	100		0,27	100		25,4	100		0,4	100		0,2	100		122187,7	100		10,8	100		170,0	100		966,6	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,6	100		0,12	73		4,5	100		0,26	100		32,9	100		0,4	100		0,2	100		122496,4	100		10,7	100		169,9	100		969,2	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,7	100		0,09	100		4,3	100		0,26	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		121938,8	100		11,1	100		169,5	100		964,7	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,1	100		0,06	100		4,5	100		0,26	94		29,9	100		0,5	100		0,2	100		121893,9	100		11,1	100		169,4	100		962,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,5	100		0,14	100		4,4	100		0,26	100		28,3	100		0,4	100		0,2	100		121658,1	100		11,1	100		160,7	100		962,7	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,6	100		0,07	73		4,6	100		0,25	100		38,8	100		0,4	100		0,2	100		123052,7	100		10,9	100		147,4	100		967,5	100		in Betrieb
09:00		1,5	84		2,1	84		0,4	100		4,1	84		0,25	100		28,7	84		0,4	84		0,1	84		121292,4	100		10,7	84		145,8	100		977,0	100		in Betrieb
09:30		1,5	79		1,4	79		0,14	100		3,9	79		0,25	100		23,3	79		0,5	79		0,1	79		120086,4	100		11,2	79		145,5	100		972,2	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,7	100		0,05	100		4,9	100		0,24	100		33,9	100		0,5	100		0,2	100		120341,0	100		10,8	100		145,9	100		974,1	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,2	100		0,06	73		5,3	100		0,25	100		43,5	100		0,4	100		0,0	100		120341,4	100		10,8	100		145,8	100		969,7	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,6	100		0,11	100		4,4	100		0,25	100		38,3	100		0,4	100		0,1	100		119928,3	100		10,7	100		145,7	100		976,4	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,9	100		0,39	100		4,8	100		0,25	94		36,2	100		0,4	100		0,1	100		120374,5	100		10,8	100		145,8	100		975,8	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		2,0	100		0,41	100		5,6	100		0,25	100		36,3	100		0,4	100		0,1	100		120679,2	100		10,6	100		146,5	100		972,7	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		2,1	100		0,57	73		4,3	100		0,25	100		16,2	100		0,4	100		0,3	100		121726,8	100		11,1	100		146,1	100		961,0	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,7	100		0,17	100		4,7	100		0,25	100		16,5	100		0,4	100		0,3	100		122958,9	100		11,0	100		146,3	100		961,2	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,0	100		0,81	100		4,5	100		0,25	100		25,2	100		0,4	100		0,2	100		122427,0	100		10,9	100		146,7	100		964,5	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,2	100		0,97	100		4,4	100		0,26	100		28,6	100		0,4	100		0,3	100		123130,9	100		10,9	100		156,5	100		963,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,9	100		0,93	73		4,4	100		0,26	100		31,7	100		0,5	100		0,3	100		123343,1	100		11,0	100		166,6	100		966,3	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		0,69	100		4,6	100		0,26	100		37,3	100		0,5	100		0,3	100		122947,7	100		10,9	100		170,2	100		964,0	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,7	100		0,92	100		4,6	100		0,26	94		30,0	100		0,5	100		0,3	100		122336,7	100		10,8	100		171,3	100		966,9	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,5	100		0,78	100		3,7	100		0,26	100		20,3	100		0,5	100		0,2	100		122129,2	100		11,0	100		170,6	100		967,4	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,1	100		0,15	73		3,9	100		0,26	100		33,4	100		0,5	100		0,3	100		121482,6	100		10,9	100		170,1	100		968,0	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,6	100		0,47	100		3,7	100		0,24	100		32,6	100		0,4	100		0,3	100		121487,4	100		10,9	100		169,7	100		970,7	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,3	100		0,25	100		3,8	100		0,23	100		34,3	100		0,4	100		0,3	100		119814,6	100		10,7	100		167,8	100		965,4	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,6	100		0,51	100		3,9	100		0,21	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		120156,8	100		11,0	100		152,0	100		959,6	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,6	100		0,44	73		3,8	100		0,21	100		30,0	100		0,4	100		0,2	100		120832,2	100		10,6	100		146,2	100		972,4	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,3	100		0,32	100		3,5	100		0,21	100		25,4	100		0,4	100		0,2	100		119974,5	100		11,0	100		146,0	100		960,2	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,5	100		0,72	100		3,6	100		0,21	95		32,0	100		0,4	100		0,2	100		120041,9	100		10,6	100		146,0	100		970,9	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,6	100		0,45	100		3,7	100		0,21	100		29,1	100		0,5	100		0,1	100		120080,4	100		11,0	100		145,9	100		962,2	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,8	100		0,43	73		3,5	100		0,21	100		30,6	100		0,5	100		0,2	100		119911,3	100		10,9	100		145,9	100		967,9	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		1,6	85		0,29	100		3,8	85		0,21	100		24,1	85		0,5	85		0,1	85		119919,9	100		10,9	85		145,5	100		970,7	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		0,9	78		0,28	100		3,6	78		0,22	100		29,9																					