

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/09/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,4	100		0,14	73		4,0	100		0,26	100		28,9	100		0,4	100		0,3	100		119924,0	100		10,7	100		169,3	100		974,5	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,4	100		0,08	100		4,4	100		0,26	100		27,9	100		0,4	100		0,4	100		119937,5	100		10,7	100		169,1	100		972,6	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,6	100		0,13	100		3,9	100		0,26	100		32,1	100		0,4	100		0,4	100		119019,4	100		10,6	100		169,2	100		977,0	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,7	100		0,11	100		3,9	100		0,26	100		31,5	100		0,4	100		0,5	100		119426,7	100		10,5	100		169,3	100		979,4	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,6	100		0,04	73		3,9	100		0,26	100		23,6	100		0,4	100		0,3	100		119531,7	100		10,8	100		168,9	100		977,1	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,3	100		0,03	100		4,0	100		0,26	100		27,9	100		0,4	100		0,4	100		119906,0	100		10,7	100		168,8	100		980,1	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,7	100		0,05	100		4,0	100		0,26	94		32,3	100		0,4	100		0,4	100		120801,2	100		10,7	100		169,5	100		981,6	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,7	100		0,07	100		4,0	100		0,26	100		27,3	100		0,4	100		0,4	100		122521,6	100		10,8	100		170,1	100		983,2	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,5	100		0,02	73		3,8	100		0,26	100		23,6	100		0,4	100		0,4	100		123489,9	100		11,0	100		170,4	100		979,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,9	100		0,5	100		0,3	100		118931,6	100		11,4	100		169,5	100		970,0	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,2	100		0,02	100		4,3	100		0,25	100		43,4	100		0,5	100		0,2	100		120187,1	100		11,1	100		157,4	100		973,6	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,1	100		0,01	100		4,8	100		0,25	100		32,1	100		0,4	100		0,4	100		121551,1	100		11,0	100		146,5	100		970,2	100	In marcia
06:30		1,4	100		2,0	100		0,04	73		4,5	100		0,25	100		24,8	100		0,4	100		0,4	100		121486,3	100		11,1	100		145,8	100		970,6	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,4	100		120825,9	100		11,1	100		145,9	100		968,9	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,3	100		0,01	100		3,7	100		0,25	94		28,9	100		0,4	100		0,3	100		122111,2	100		10,7	100		146,3	100		973,5	100	In marcia
08:00		1,7	100		1,9	100		0,02	100		4,1	100		0,25	100		21,1	100		0,4	100		0,3	100		122908,5	100		11,0	100		146,1	100		975,3	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		30,1	100		0,5	100		0,2	100		118770,9	100		11,3	100		145,7	100		956,9	100	In marcia
09:00		1,3	84		1,2	84		0,03	100		4,1	84		0,25	100		25,9	84		0,5	84		0,3	84		121473,3	100		11,0	84		151,5	100		970,4	100	In marcia
09:30		2,0	79		1,7	79		0,03	100		3,7	79		0,25	100		34,9	79		0,5	79		0,1	79		121565,0	100		10,9	79		162,1	100		978,4	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		30,6	100		0,5	100		0,1	100		118666,4	100		11,3	100		165,5	100		966,9	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		34,9	100		0,4	100		0,3	100		120800,0	100		10,9	100		163,9	100		973,0	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		36,4	100		0,5	100		0,2	100		120364,3	100		11,0	100		149,6	100		967,4	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,7	100		0,01	100		4,0	100		0,25	94		33,0	100		0,5	100		0,1	100		120569,3	100		10,5	100		146,1	100		978,6	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,4	100		0,04	100		4,2	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,1	100		121124,2	100		10,9	100		146,1	100		969,2	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		14,3	100		0,4	100		0,3	100		120941,6	100		10,9	100		145,8	100		969,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,4	100		0,3	100		120966,7	100		10,9	100		146,0	100		968,4	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		32,5	100		0,4	100		0,4	100		120598,7	100		10,6	100		146,3	100		975,5	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		26,3	100		0,4	100		0,3	100		121532,5	100		10,9	100		146,1	100		972,4	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,9	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		31,9	100		0,4	100		0,2	100		121672,4	100		10,8	100		146,2	100		972,9	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		33,8	100		0,5	100		0,3	100		121772,8	100		11,0	100		152,3	100		966,3	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,6	100		0,01	100		4,8	100		0,25	94		31,2	100		0,4	100		0,3	100		122162,2	100		10,8	100		163,9	100		974,7	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,8	100		0,01	100		4,1	100		0,26	100		32,0	100		0,4	100		0,3	100		121987,7	100		10,9	100		168,9	100		967,6	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		27,1	100		0,4	100		0,3	100		121363,6	100		11,0	100		170,5	100		962,2	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,3	100		0,02	100		4,5	100		0,24	100		22,3	100		0,4	100		0,3	100		120793,2	100		10,8	100		170,3	100		968,0	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,5	100		0,03	100		4,4	100		0,24	100		28,7	100		0,4	100		0,4	100		119976,9	100		11,1	100		169,6	100		964,3	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,3	100		0,01	100		5,3	100		0,23	100		41,7	100		0,4	100		0,4	100		120239,1	100		10,7	100		169,9	100		967,6	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,9	100		0,22	100		32,8	100		0,4	100		0,3	100		120637,1	100		10,7	100		158,2	100		966,9	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,5	100		0,02	100		4,9	100		0,22	100		29,0	100		0,4	100		0,3	100		120563,8	100		10,5	100		147,3	100		972,7	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,9	100		0,07	100		4,6	100		0,21	95		19,8	100		0,4	100		0,2	100		121768,2	100		10,6	100		145,9	100		981,6	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,6	100		0,07	100		4,4	100		0,21	100		26,9	100		0,5	100		0,2	100		121905,0	100		10,9	100		146,0	100		968,3	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,0	100		0,03	73		4,6	100		0,22	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		121521,3	100		11,0	100		146,1	100		967,2	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,1	85		0,0	100		4,8	85		0,24	100		36,2	85		0,4	85		0,2	85		121710,8	100		10,9	85		146,5	100		966,4	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,7	78		0,11	100		4,2	78		0,24	100		33,1	78		0,4	78		0,6	78		122834,1	100		10,7	78		146,8	100		967,5	100	In mar

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,4	100		0,14	73		4,0	100		0,26	100		28,9	100		0,4	100		0,3	100		119924,0	100	10,7	100		169,3	100		974,5	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,4	100		0,08	100		4,4	100		0,26	100		27,9	100		0,4	100		0,4	100		119937,5	100	10,7	100		169,1	100		972,6	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,6	100		0,13	100		3,9	100		0,26	100		32,1	100		0,4	100		0,4	100		119019,4	100	10,6	100		169,2	100		977,0	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,7	100		0,11	100		3,9	100		0,26	100		31,5	100		0,4	100		0,5	100		119426,7	100	10,5	100		169,3	100		979,4	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,6	100		0,04	73		3,9	100		0,26	100		23,6	100		0,4	100		0,3	100		119531,7	100	10,8	100		168,9	100		977,1	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,3	100		0,03	100		4,0	100		0,26	100		27,9	100		0,4	100		0,4	100		119906,0	100	10,7	100		168,8	100		980,1	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,7	100		0,05	100		4,0	100		0,26	94		32,3	100		0,4	100		0,4	100		120801,2	100	10,7	100		169,5	100		981,6	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,7	100		0,07	100		4,0	100		0,26	100		27,3	100		0,4	100		0,4	100		122521,6	100	10,8	100		170,1	100		983,2	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,5	100		0,02	73		3,8	100		0,26	100		23,6	100		0,4	100		0,4	100		123489,9	100	11,0	100		170,4	100		979,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,9	100		0,5	100		0,3	100		118931,6	100	11,4	100		169,5	100		970,0	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,2	100		0,02	100		4,3	100		0,25	100		43,4	100		0,5	100		0,2	100		120187,1	100	11,1	100		157,4	100		973,6	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,1	100		0,01	100		4,8	100		0,25	100		32,1	100		0,4	100		0,4	100		121551,1	100	11,0	100		146,5	100		970,2	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		2,0	100		0,04	73		4,5	100		0,25	100		24,8	100		0,4	100		0,4	100		121486,3	100	11,1	100		145,8	100		970,6	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,4	100		120825,9	100	11,1	100		145,9	100		968,9	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,3	100		0,01	100		3,7	100		0,25	94		28,9	100		0,4	100		0,3	100		122111,2	100	10,7	100		146,3	100		973,5	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		1,9	100		0,02	100		4,1	100		0,25	100		21,1	100		0,4	100		0,3	100		122908,5	100	11,0	100		146,1	100		975,3	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		30,1	100		0,5	100		0,2	100		118770,9	100	11,3	100		145,7	100		956,9	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		1,2	84		0,03	100		4,1	84		0,25	100		25,9	84		0,5	84		0,3	84		121473,3	100	11,0	84		151,5	100		970,4	100		in Betrieb
09:30		2,0	79		1,7	79		0,03	100		3,7	79		0,25	100		34,9	79		0,5	79		0,1	79		121565,0	100	10,9	79		162,1	100		978,4	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		30,6	100		0,5	100		0,1	100		118666,4	100	11,3	100		165,5	100		966,9	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		34,9	100		0,4	100		0,3	100		120800,0	100	10,9	100		163,9	100		973,0	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		36,4	100		0,5	100		0,2	100		120364,3	100	11,0	100		149,6	100		967,4	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,7	100		0,01	100		4,0	100		0,25	94		33,0	100		0,5	100		0,1	100		120569,3	100	10,5	100		146,1	100		978,6	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,4	100		0,04	100		4,2	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,1	100		121124,2	100	10,9	100		146,1	100		969,2	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		14,3	100		0,4	100		0,3	100		120941,6	100	10,9	100		145,8	100		969,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,4	100		0,3	100		120966,7	100	10,9	100		146,0	100		968,4	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		32,5	100		0,4	100		0,4	100		120598,7	100	10,6	100		146,3	100		975,5	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		26,3	100		0,4	100		0,3	100		121532,5	100	10,9	100		146,1	100		972,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,9	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		31,9	100		0,4	100		0,2	100		121672,4	100	10,8	100		146,2	100		972,9	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		33,8	100		0,5	100		0,3	100		121772,8	100	11,0	100		152,3	100		966,3	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,6	100		0,01	100		4,8	100		0,25	94		31,2	100		0,4	100		0,3	100		122162,2	100	10,8	100		163,9	100		974,7	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,8	100		0,01	100		4,1	100		0,26	100		32,0	100		0,4	100		0,3	100		121987,7	100	10,9	100		168,9	100		967,6	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		27,1	100		0,4	100		0,3	100		121363,6	100	11,0	100		170,5	100		962,2	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,3	100		0,02	100		4,5	100		0,24	100		22,3	100		0,4	100		0,3	100		120793,2	100	10,8	100		170,3	100		968,0	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,5	100		0,03	100		4,4	100		0,24	100		28,7	100		0,4	100		0,4	100		119976,9	100	11,1	100		169,6	100		964,3	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,3	100		0,01	100		5,3	100		0,23	100		41,7	100		0,4	100		0,4	100		120239,1	100	10,7	100		169,9	100		967,6	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,9	100		0,22	100		32,8	100		0,4	100		0,3	100		120637,1	100	10,7	100		158,2	100		966,9	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		0,02	100		4,9	100		0,22	100		29,0	100		0,4	100		0,3	100		120563,8	100	10,5	100		147,3	100		972,7	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,9	100		0,07	100		4,6	100		0,21	95		19,8	100		0,4	100		0,2	100		121768,2	100	10,6	100		145,9	100		981,6	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,6	100		0,07	100		4,4	100		0,21	100		26,9	100		0,5	100		0,2	100		121905,0	100	10,9	100		146,0	100		968,3	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,0	100		0,03	73		4,6	100		0,22	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		121521,3	100	11,0	100		146,1	100		967,2	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,1	85		0,0	100		4,8	85		0,24	100		36,2	85		0,4	85		0,2	85		121710,8	100	10,9	85		146,5	100		966,4	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,7	78		0,11	100		4,2	78		0,24	100		33,1	78		0,4	78		0,6	78		122834,1	100	10,7	78		146,8	100		967,5	100		in Betrieb
22:00		1,2	100																																		