

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/10/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,8	100		0,0	100		3,53	100		3,3	100		0,26	100		27,0	100		0,9	100		0,1	100		119930,9	100		10,5	100		145,3	100		929,7	100	In marcia
01:00		3,2	100		0,0	100		3,7	100		3,2	100		0,24	100		21,2	100		0,9	100		0,0	100		119487,1	100		10,5	100		144,9	100		928,9	100	In marcia
01:30		3,8	100		0,3	100		3,34	73		3,0	100		0,24	100		21,0	100		0,8	100		0,1	100		119082,2	100		10,5	100		145,1	100		930,6	100	In marcia
02:00		3,4	100		0,2	100		3,32	100		3,3	100		0,24	94		24,5	100		0,9	100		0,1	100		117845,5	100		10,5	100		144,9	100		925,3	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,1	100		3,27	100		2,6	100		0,24	100		30,1	100		0,9	100		0,1	100		117430,6	100		10,3	100		144,9	100		938,6	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,3	100		3,25	100		3,0	100		0,24	100		26,6	100		0,9	100		0,1	100		118046,5	100		10,5	100		144,8	100		928,9	100	In marcia
03:30		3,8	100		0,6	100		3,23	73		2,9	100		0,24	100		24,9	100		0,9	100		0,2	100		117715,0	100		10,4	100		144,8	100		936,4	100	In marcia
04:00		3,0	100		0,5	100		3,07	100		3,0	100		0,24	100		30,5	100		0,8	100		0,2	100		118279,1	100		10,4	100		145,2	100		934,6	100	In marcia
04:30		3,6	100		1,1	100		3,03	100		2,9	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,0	100		119514,1	100		10,5	100		145,0	100		932,2	100	In marcia
05:00		5,8	100		1,9	100		3,09	100		2,1	100		0,24	100		24,9	100		0,9	100		0,2	100		119039,0	100		10,6	100		145,0	100		935,1	100	In marcia
05:30		5,4	100		1,8	100		2,75	73		2,2	100		0,24	100		24,5	100		0,9	100		0,1	100		119116,1	100		10,5	100		145,1	100		935,8	100	In marcia
06:00		4,4	100		1,4	100		2,64	100		2,8	100		0,24	94		24,7	100		0,9	100		0,1	100		117492,3	100		10,5	100		145,0	100		935,0	100	In marcia
06:30		4,2	100		1,0	100		2,61	100		2,8	100		0,24	100		20,6	100		0,8	100		0,2	100		117271,0	100		10,4	100		144,7	100		941,7	100	In marcia
07:00		4,4	100		0,9	100		2,44	100		2,4	100		0,24	100		19,5	100		0,9	100		0,2	100		116971,3	100		10,3	100		144,8	100		941,5	100	In marcia
07:30		4,3	100		0,7	100		2,32	73		2,6	100		0,24	100		24,5	100		0,9	100		0,2	100		118651,7	100		10,3	100		145,0	100		947,2	100	In marcia
08:00		3,7	100		0,4	100		2,4	100		3,0	100		0,24	100		28,9	100		0,8	100		0,2	100		117468,9	100		10,2	100		145,2	100		945,6	100	In marcia
08:30		5,3	100		0,6	100		2,58	100		3,5	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,2	100		118308,3	100		10,1	100		145,4	100		951,0	100	In marcia
09:00		4,4	85		0,5	85		2,32	100		3,3	85		0,25	100		30,5	85		0,8	85		0,1	85		113141,0	100		10,2	85		144,9	100		933,2	100	In marcia
09:30		2,3	79		0,1	79		2,32	73		1,6	79		0,24	100		10,8	79		0,9	79		0,1	79		104735,6	100		9,0	79		142,1	100		964,3	100	In marcia
10:00		3,0	100		0,3	100		2,65	100		2,4	100		0,25	94		26,2	100		0,8	100		0,0	100		119180,1	100		10,0	100		145,9	100		949,3	100	In marcia
10:30		5,3	100		1,8	100		2,82	100		2,4	100		0,3	100		28,3	100		0,8	100		0,1	100		121937,9	100		10,2	100		146,0	100		943,7	100	In marcia
11:00		4,5	100		2,4	100		2,02	100		2,7	100		0,27	100		27,0	100		0,9	100		0,0	100		121823,6	100		10,4	100		146,0	100		934,1	100	In marcia
11:30		2,7	100		0,6	100		2,15	73		3,0	100		0,3	100		33,6	100		0,9	100		0,1	100		121840,9	100		10,2	100		146,7	100		939,3	100	In marcia
12:00		3,3	100		0,5	100		2,16	100		3,2	100		0,25	100		16,2	100		0,8	100		0,1	100		122760,2	100		10,3	100		146,1	100		942,3	100	In marcia
12:30		2,6	100		0,3	100		2,05	100		2,5	100		0,28	100		15,2	100		0,8	100		0,0	100		124217,0	100		10,6	100		146,5	100		938,5	100	In marcia
13:00		3,8	100		0,2	100		2,24	100		2,2	100		0,26	100		19,3	100		0,8	100		0,1	100		122000,6	100		10,5	100		146,6	100		937,3	100	In marcia
13:30		3,1	100		0,1	100		2,14	73		2,3	100		0,25	100		22,8	100		0,8	100		0,2	100		122140,2	100		10,4	100		146,3	100		941,6	100	In marcia
14:00		3,3	100		0,3	100		2,39	100		2,2	100		0,26	98		29,7	100		0,8	100		0,1	100		120862,2	100		10,5	100		146,5	100		940,9	100	In marcia
14:30		3,8	100		0,4	100		3,03	100		2,4	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,0	100		121330,1	100		10,3	100		146,0	100		948,6	100	In marcia
15:00		3,4	100		0,3	100		2,29	100		2,5	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,2	100		120995,2	100		10,4	100		145,9	100		946,2	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,5	100		1,93	73		2,1	100		0,24	100		22,0	100		0,8	100		0,1	100		120983,3	100		10,4	100		146,1	100		948,5	100	In marcia
16:00		3,8	100		0,6	100		1,77	100		1,9	100		0,24	100		17,9	100		0,8	100		0,0	100		120901,8	100		10,6	100		145,6	100		945,6	100	In marcia
16:30		3,8	100		0,6	100		1,76	100		2,1	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,1	100		119662,1	100		10,2	100		145,5	100		954,8	100	In marcia
17:00		3,8	100		0,7	100		1,84	100		1,8	100		0,24	100		30,1	100		0,8	100		0,0	100		119452,1	100		10,3	100		145,5	100		951,6	100	In marcia
17:30		4,8	100		0,6	100		1,8	73		1,8	100		0,25	100		31,9	100		0,8	100		0,1	100		119054,8	100		10,1	100		145,9	100		948,8	100	In marcia
18:00		4,4	100		0,4	100		1,89	100		1,6	100		0,24	94		26,3	100		0,8	100		0,2	100		119634,5	100		10,3	100		145,6	100		940,1	100	In marcia
18:30		3,9	100		0,4	100		1,78	100		2,2	100		0,24	100		29,6	100		0,8	100		0,1	100		120188,4	100		10,5	100		145,8	100		937,8	100	In marcia
19:00		4,3	100		0,4	100		1,63	100		2,2	100		0,24	100		29,0	100		0,8	100		0,1	100		120153,6	100		10,2	100		145,6	100		941,8	100	In marcia
19:30		3,9	100		0,4	100		1,76	73		1,7	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,1	100		119903,7	100		10,4	100		145,7	100		938,7	100	In marcia
20:00		4,4	100		0,5	100		1,56	100		2,1	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,1	100		120655,9	100		10,2	100		146,0	100		942,0	100	In marcia
20:30		4,0	100		0,4	100		1,46	100		1,8	100		0,25	100		23,7	100		0,8	100		0,1	100		121158,1	100		10,4	100		146,1	100		940,5	100	In marcia
21:00		3,5	84		0,4	84		1,31	100		2,1	84		0,25	100		22,7	84		0,8	84		0,1	84		121746,7	100		10,3	84		146,2	100		944,5	100	In marcia
21:30		3,7	79		0,2	79		1,53	73		2,2	79		0,24	100		27,9	79		0,8	79		0,2	79		121010,7	100		10,5	79		145,9	10				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		0,0	100		3,53	100		3,3	100		0,26	100		27,0	100		0,9	100		0,1	100		119930,9	100	10,5	100		145,3	100		929,7	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,0	100		3,7	100		3,2	100		0,24	100		21,2	100		0,9	100		0,0	100		119487,1	100	10,5	100		144,9	100		928,9	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		0,3	100		3,34	73		3,0	100		0,24	100		21,0	100		0,8	100		0,1	100		119082,2	100	10,5	100		145,1	100		930,6	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		0,2	100		3,32	100		3,3	100		0,24	94		24,5	100		0,9	100		0,1	100		117845,5	100	10,5	100		144,9	100		925,3	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,1	100		3,27	100		2,6	100		0,24	100		30,1	100		0,9	100		0,1	100		117430,6	100	10,3	100		144,9	100		938,6	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,3	100		3,25	100		3,0	100		0,24	100		26,6	100		0,9	100		0,1	100		118046,5	100	10,5	100		144,8	100		928,9	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,6	100		3,23	73		2,9	100		0,24	100		24,9	100		0,9	100		0,2	100		117715,0	100	10,4	100		144,8	100		936,4	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		0,5	100		3,07	100		3,0	100		0,24	100		30,5	100		0,8	100		0,2	100		118279,1	100	10,4	100		145,2	100		934,6	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		1,1	100		3,03	100		2,9	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,0	100		119514,1	100	10,5	100		145,0	100		932,2	100		in Betrieb
05:00		5,8	100		1,9	100		3,09	100		2,1	100		0,24	100		24,9	100		0,9	100		0,2	100		119039,0	100	10,6	100		145,0	100		935,1	100		in Betrieb
05:30		5,4	100		1,8	100		2,75	73		2,2	100		0,24	100		24,5	100		0,9	100		0,1	100		119116,1	100	10,5	100		145,1	100		935,8	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		1,4	100		2,64	100		2,8	100		0,24	94		24,7	100		0,9	100		0,1	100		117492,3	100	10,5	100		145,0	100		935,0	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,0	100		2,61	100		2,8	100		0,24	100		20,6	100		0,8	100		0,2	100		117271,0	100	10,4	100		144,7	100		941,7	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		0,9	100		2,44	100		2,4	100		0,24	100		19,5	100		0,9	100		0,2	100		116971,3	100	10,3	100		144,8	100		941,5	100		in Betrieb
07:30		4,3	100		0,7	100		2,32	73		2,6	100		0,24	100		24,5	100		0,9	100		0,2	100		118651,7	100	10,3	100		145,0	100		947,2	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,4	100		2,4	100		3,0	100		0,24	100		28,9	100		0,8	100		0,2	100		117468,9	100	10,2	100		145,2	100		945,6	100		in Betrieb
08:30		5,3	100		0,6	100		2,58	100		3,5	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,2	100		118308,3	100	10,1	100		145,4	100		951,0	100		in Betrieb
09:00		4,4	85		0,5	85		2,32	100		3,3	85		0,25	100		30,5	85		0,8	85		0,1	85		113141,0	100	10,2	85		144,9	100		933,2	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		0,1	79		2,32	73		1,6	79		0,24	100		10,8	79		0,9	79		0,1	79		104735,6	100	9,0	79		142,1	100		964,3	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,3	100		2,65	100		2,4	100		0,25	94		26,2	100		0,8	100		0,0	100		119180,1	100	10,0	100		145,9	100		949,3	100		in Betrieb
10:30		5,3	100		1,8	100		2,82	100		2,4	100		0,3	100		28,3	100		0,8	100		0,1	100		121937,9	100	10,2	100		146,0	100		943,7	100		in Betrieb
11:00		4,5	100		2,4	100		2,02	100		2,7	100		0,27	100		27,0	100		0,9	100		0,0	100		121823,6	100	10,4	100		146,0	100		934,1	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		0,6	100		2,15	73		3,0	100		0,3	100		33,6	100		0,9	100		0,1	100		121840,9	100	10,2	100		146,7	100		939,3	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,5	100		2,16	100		3,2	100		0,25	100		16,2	100		0,8	100		0,1	100		122760,2	100	10,3	100		146,1	100		942,3	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,3	100		2,05	100		2,5	100		0,28	100		15,2	100		0,8	100		0,0	100		124217,0	100	10,6	100		146,5	100		938,5	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		0,2	100		2,24	100		2,2	100		0,26	100		19,3	100		0,8	100		0,1	100		122000,6	100	10,5	100		146,6	100		937,3	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,1	100		2,14	73		2,3	100		0,25	100		22,8	100		0,8	100		0,2	100		122140,2	100	10,4	100		146,3	100		941,6	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,3	100		2,39	100		2,2	100		0,26	98		29,7	100		0,8	100		0,1	100		120862,2	100	10,5	100		146,5	100		940,9	100		in Betrieb
14:30		3,8	100		0,4	100		3,03	100		2,4	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,0	100		121330,1	100	10,3	100		146,0	100		948,6	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		0,3	100		2,29	100		2,5	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,2	100		120995,2	100	10,4	100		145,9	100		946,2	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,5	100		1,93	73		2,1	100		0,24	100		22,0	100		0,8	100		0,1	100		120983,3	100	10,4	100		146,1	100		948,5	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		0,6	100		1,77	100		1,9	100		0,24	100		17,9	100		0,8	100		0,0	100		120901,8	100	10,6	100		145,6	100		945,6	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		0,6	100		1,76	100		2,1	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,1	100		119662,1	100	10,2	100		145,5	100		954,8	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		0,7	100		1,84	100		1,8	100		0,24	100		30,1	100		0,8	100		0,0	100		119452,1	100	10,3	100		145,5	100		951,6	100		in Betrieb
17:30		4,8	100		0,6	100		1,8	73		1,8	100		0,25	100		31,9	100		0,8	100		0,1	100		119054,8	100	10,1	100		145,9	100		948,8	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		0,4	100		1,89	100		1,6	100		0,24	94		26,3	100		0,8	100		0,2	100		119634,5	100	10,3	100		145,6	100		940,1	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,4	100		1,78	100		2,2	100		0,24	100		29,6	100		0,8	100		0,1	100		120188,4	100	10,5	100		145,8	100		937,8	100		in Betrieb
19:00		4,3	100		0,4	100		1,63	100		2,2	100		0,24	100		29,0	100		0,8	100		0,1	100		120153,6	100	10,2	100		145,6	100		941,8	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		0,4	100		1,76	73		1,7	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,1	100		119903,7	100	10,4	100		145,7	100		938,7	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		0,5	100		1,56	100		2,1	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,1	100		120655,9	100	10,2	100		146,0	100		942,0	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		0,4	100		1,46	100		1,8	100		0,25	100		23,7	100		0,8	100		0,1	100		121158,1	100	10,4	100		146,1	100		940,5	100		in Betrieb
21:00		3,5	84		0,4	84		1,31	100		2,1	84		0,25	100		22,7	84		0,8	84		0,1	84		121746,7	100	10,3	84		146,2	100		944,5	100		in Betrieb
21:30		3,7	79		0,2	79		1,53	73		2,2	79		0,24	100		27,9	79		0,8	79		0,2	79		121010,7	100	10,5	79		145,9	100		939,3	100		in Betrieb
22:00		3,6	1																																		