

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 03/11/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,6	100		0,0	100		0,75	100		2,6	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		120250,2	100		10,4	100		146,8	100		970,4	100	In marcia
01:00		4,2	100		0,1	100		0,76	100		2,2	100		0,24	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		120650,3	100		10,5	100		146,7	100		972,3	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,1	100		0,68	73		2,1	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		0,1	100		120154,4	100		10,4	100		146,6	100		976,8	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,2	100		0,71	100		1,9	100		0,24	94		23,0	100		0,6	100		0,1	100		120103,4	100		10,5	100		146,6	100		974,8	100	In marcia
02:30		4,2	100		0,4	100		0,73	100		2,4	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		119950,5	100		10,7	100		146,7	100		967,0	100	In marcia
03:00		4,9	100		0,2	100		0,7	100		2,7	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,3	100		119930,7	100		10,0	100		147,0	100		983,2	100	In marcia
03:30		2,8	100		0,0	100		0,68	73		3,3	100		0,25	100		36,4	100		0,6	100		0,2	100		120173,4	100		10,5	100		147,0	100		963,9	100	In marcia
04:00		4,3	100		0,4	100		0,81	100		2,8	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,2	100		120590,2	100		10,3	100		146,9	100		968,2	100	In marcia
04:30		5,2	100		0,6	100		0,73	100		2,4	100		0,24	100		18,4	100		0,6	100		0,1	100		121837,8	100		10,6	100		146,8	100		965,9	100	In marcia
05:00		5,4	100		0,1	100		0,66	100		2,8	100		0,25	100		20,5	100		0,6	100		0,2	100		121839,0	100		10,4	100		147,3	100		972,9	100	In marcia
05:30		4,8	100		0,0	100		0,76	73		2,8	100		0,24	100		9,5	100		0,6	100		0,2	100		122058,8	100		10,7	100		146,7	100		968,2	100	In marcia
06:00		2,6	100		0,0	100		0,72	100		3,0	100		0,24	94		8,8	100		0,6	100		0,2	100		122470,4	100		10,6	100		146,8	100		981,4	100	In marcia
06:30		2,2	100		0,0	100		0,73	100		2,4	100		0,25	100		21,3	100		0,6	100		0,2	100		120415,3	100		10,5	100		147,2	100		974,5	100	In marcia
07:00		2,2	100		0,0	100		0,96	100		2,6	100		0,24	100		28,0	100		0,6	100		0,1	100		119958,9	100		10,4	100		147,1	100		974,0	100	In marcia
07:30		2,4	100		0,0	100		1,36	73		2,8	100		0,24	100		39,2	100		0,6	100		0,1	100		120507,4	100		10,4	100		147,0	100		970,2	100	In marcia
08:00		3,2	100		0,0	100		1,64	100		3,4	100		0,24	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		120407,4	100		10,6	100		146,7	100		967,2	100	In marcia
08:30		7,1	100		0,0	100		1,19	100		3,5	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,1	100		121754,9	100		10,6	100		146,9	100		968,8	100	In marcia
09:00		3,6	85		0,0	85		0,94	100		3,1	85		0,23	100		10,7	85		0,6	85		0,0	85		122453,2	100		11,0	85		146,4	100		960,6	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,0	78		0,79	73		3,0	78		0,24	100		16,4	78		0,6	78		0,3	78		122038,2	100		10,8	78		146,3	100		966,1	100	In marcia
10:00		3,0	100		0,0	100		0,79	100		2,8	100		0,24	95		19,0	100		0,6	100		0,4	100		118570,9	100		10,3	100		146,2	100		976,5	100	In marcia
10:30		2,6	100		0,0	100		0,97	100		2,5	100		0,25	100		38,0	100		0,6	100		0,5	100		119240,6	100		10,1	100		147,2	100		982,3	100	In marcia
11:00		4,8	100		0,9	100		1,51	100		2,4	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,3	100		120300,4	100		10,2	100		146,6	100		982,6	100	In marcia
11:30		3,8	100		0,7	100		0,8	73		2,4	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		0,3	100		120578,5	100		10,5	100		146,6	100		969,5	100	In marcia
12:00		3,7	100		0,5	100		0,8	100		3,4	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,4	100		119239,7	100		10,3	100		146,7	100		975,7	100	In marcia
12:30		2,4	100		0,3	100		0,78	100		2,4	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,3	100		119644,9	100		10,4	100		146,8	100		976,8	100	In marcia
13:00		3,4	100		0,7	100		0,92	100		2,1	100		0,24	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		120028,3	100		10,4	100		146,7	100		970,3	100	In marcia
13:30		6,3	100		1,3	100		1,16	73		3,1	100		0,24	100		32,3	100		0,6	100		0,3	100		119770,2	100		10,3	100		146,7	100		973,5	100	In marcia
14:00		4,7	100		0,6	100		0,9	100		2,7	100		0,24	94		23,5	100		0,6	100		0,4	100		119824,2	100		10,3	100		146,4	100		977,1	100	In marcia
14:30		3,1	100		0,4	100		0,93	100		2,1	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		120103,2	100		10,5	100		146,9	100		972,3	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,5	100		1,02	100		2,7	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		120154,3	100		10,4	100		146,7	100		972,5	100	In marcia
15:30		3,4	100		0,8	100		0,86	73		2,8	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		119452,4	100		10,4	100		146,6	100		973,3	100	In marcia
16:00		4,2	100		1,1	100		0,87	100		2,7	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		119342,2	100		10,3	100		146,7	100		978,4	100	In marcia
16:30		3,7	100		0,6	100		0,75	100		2,6	100		0,25	100		21,6	100		0,6	100		0,3	100		120016,2	100		10,2	100		146,8	100		974,0	100	In marcia
17:00		4,4	100		0,6	100		0,8	100		2,4	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		120704,6	100		10,4	100		146,9	100		971,8	100	In marcia
17:30		4,4	100		0,7	100		0,72	73		2,6	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,5	100		120711,2	100		10,4	100		147,2	100		969,4	100	In marcia
18:00		4,0	100		1,0	100		0,78	100		2,3	100		0,25	94		23,3	100		0,6	100		0,4	100		120698,2	100		10,2	100		146,9	100		971,5	100	In marcia
18:30		3,9	100		1,2	100		0,71	100		2,3	100		0,24	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		121654,1	100		10,5	100		146,9	100		967,5	100	In marcia
19:00		4,7	100		1,2	100		0,7	100		2,1	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,4	100		120491,0	100		10,4	100		146,9	100		965,9	100	In marcia
19:30		4,0	100		0,7	100		0,66	73		2,5	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,4	100		120555,6	100		10,4	100		146,8	100		967,9	100	In marcia
20:00		3,9	100		1,0	100		0,67	100		3,3	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,3	100		119720,9	100		10,3	100		147,1	100		973,6	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,7	100		0,67	100		3,3	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,3	100		121286,5	100		10,2	100		147,1	100		979,0	100	In marcia
21:00		3,7	86		0,3	86		0,65	100		2,7	86		0,24	100		24,2	86		0,6	86		0,4	86		121806,1	100		10,4	86		147,1	100		970,4	100	In marcia
21:30		4,6	78		0,5	78		0,74	73		3,7	78		0,24	100		28,9	78		0,6	78		0,5	78		121285,2	100		10,5	78		147,1	100</				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand											
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert	ID %	Note	Wert	ID %						
00:30		3,6	100		0,0	100		0,75	100		2,6	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		120250,2	100		10,4	100		146,8	100		970,4	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,1	100		0,76	100		2,2	100		0,24	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		120650,3	100		10,5	100		146,7	100		972,3	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,1	100		0,68	73		2,1	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		0,1	100		120154,4	100		10,4	100		146,6	100		976,8	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,2	100		0,71	100		1,9	100		0,24	94		23,0	100		0,6	100		0,1	100		120103,4	100		10,5	100		146,6	100		974,8	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,4	100		0,73	100		2,4	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		119950,5	100		10,7	100		146,7	100		967,0	100		in Betrieb
03:00		4,9	100		0,2	100		0,7	100		2,7	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,3	100		119930,7	100		10,0	100		147,0	100		983,2	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		0,0	100		0,68	73		3,3	100		0,25	100		36,4	100		0,6	100		0,2	100		120173,4	100		10,5	100		147,0	100		963,9	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		0,4	100		0,81	100		2,8	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,2	100		120590,2	100		10,3	100		146,9	100		968,2	100		in Betrieb
04:30		5,2	100		0,6	100		0,73	100		2,4	100		0,24	100		18,4	100		0,6	100		0,1	100		121837,8	100		10,6	100		146,8	100		965,9	100		in Betrieb
05:00		5,4	100		0,1	100		0,66	100		2,8	100		0,25	100		20,5	100		0,6	100		0,2	100		121839,0	100		10,4	100		147,3	100		972,9	100		in Betrieb
05:30		4,8	100		0,0	100		0,76	73		2,8	100		0,24	100		9,5	100		0,6	100		0,2	100		122058,8	100		10,7	100		146,7	100		968,2	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		0,0	100		0,72	100		3,0	100		0,24	94		8,8	100		0,6	100		0,2	100		122470,4	100		10,6	100		146,8	100		981,4	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,0	100		0,73	100		2,4	100		0,25	100		21,3	100		0,6	100		0,2	100		120415,3	100		10,5	100		147,2	100		974,5	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,0	100		0,96	100		2,6	100		0,24	100		28,0	100		0,6	100		0,1	100		119958,9	100		10,4	100		147,1	100		974,0	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		0,0	100		1,36	73		2,8	100		0,24	100		39,2	100		0,6	100		0,1	100		120507,4	100		10,4	100		147,0	100		970,2	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,0	100		1,64	100		3,4	100		0,24	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		120407,4	100		10,6	100		146,7	100		967,2	100		in Betrieb
08:30		7,1	100		0,0	100		1,19	100		3,5	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,1	100		121754,9	100		10,6	100		146,9	100		968,8	100		in Betrieb
09:00		3,6	85		0,0	85		0,94	100		3,1	85		0,23	100		10,7	85		0,6	85		0,0	85		122453,2	100		11,0	85		146,4	100		960,6	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,0	78		0,79	73		3,0	78		0,24	100		16,4	78		0,6	78		0,3	78		1220383,2	100		10,8	78		146,3	100		966,1	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,0	100		0,79	100		2,8	100		0,24	95		19,0	100		0,6	100		0,4	100		118570,9	100		10,3	100		146,2	100		976,5	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		0,0	100		0,97	100		2,5	100		0,25	100		38,0	100		0,6	100		0,5	100		119240,6	100		10,1	100		147,2	100		982,3	100		in Betrieb
11:00		4,8	100		0,9	100		1,51	100		2,4	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,3	100		120300,4	100		10,2	100		146,6	100		982,6	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		0,7	100		0,8	73		2,4	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		0,3	100		120578,5	100		10,5	100		146,6	100		969,5	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		0,5	100		0,8	100		3,4	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,4	100		119239,7	100		10,3	100		146,7	100		975,7	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		0,3	100		0,78	100		2,4	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,3	100		119644,9	100		10,4	100		146,8	100		976,8	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		0,7	100		0,92	100		2,1	100		0,24	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		120028,3	100		10,4	100		146,7	100		970,3	100		in Betrieb
13:30		6,3	100		1,3	100		1,16	73		3,1	100		0,24	100		32,3	100		0,6	100		0,3	100		119770,2	100		10,3	100		146,7	100		973,5	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		0,6	100		0,9	100		2,7	100		0,24	94		23,5	100		0,6	100		0,4	100		119824,2	100		10,3	100		146,4	100		977,1	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,4	100		0,93	100		2,1	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		120103,2	100		10,5	100		146,9	100		972,3	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,5	100		1,02	100		2,7	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		120154,3	100		10,4	100		146,7	100		972,5	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		0,8	100		0,86	73		2,8	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		119452,4	100		10,4	100		146,6	100		973,3	100		in Betrieb
16:00		4,2	100		1,1	100		0,87	100		2,7	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		119342,2	100		10,3	100		146,7	100		978,4	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		0,6	100		0,75	100		2,6	100		0,25	100		21,6	100		0,6	100		0,3	100		120016,2	100		10,2	100		146,8	100		974,0	100		in Betrieb
17:00		4,4	100		0,6	100		0,8	100		2,4	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		120704,6	100		10,4	100		146,9	100		971,8	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		0,7	100		0,72	73		2,6	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,5	100		120711,2	100		10,4	100		147,2	100		969,4	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		1,0	100		0,78	100		2,3	100		0,25	94		23,3	100		0,6	100		0,4	100		120698,2	100		10,2	100		146,9	100		971,5	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		1,2	100		0,71	100		2,3	100		0,24	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		121654,1	100		10,5	100		146,9	100		967,5	100		in Betrieb
19:00		4,7	100		1,2	100		0,7	100		2,1	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,4	100		120491,0	100		10,4	100		146,9	100		965,9	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		0,7	100		0,66	73		2,5	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,4	100		120555,6	100		10,4	100		146,8	100		967,9	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		1,0	100		0,67	100		3,3	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,3	100		119720,9	100		10,3	100		147,1	100		973,6	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,7	100		0,67	100		3,3	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,3	100		121286,5	100		10,2	100		147,1	100		979,0	100		in Betrieb
21:00		3,7	86		0,3	86		0,65	100		2,7	86		0,24	100		24,2	86		0,6	86		0,4	86		121806,1	100		10,4	86		147,1	100		970,4	100		in Betrieb
21:30		4,6	78		0,5	78		0,74	73		3,7	78		0,24																								