

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,4	100		0,0	100		0,68	100		2,2	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,3	100		120171,3	100		10,4	100		146,3	100		981,3	100		In marcia
01:00		3,2	100		0,3	100		1,13	100		2,6	100		0,24	100		36,3	100		0,6	100		0,3	100		119497,0	100		10,4	100		146,6	100		980,3	100		In marcia
01:30		3,8	100		0,7	100		0,86	73		3,0	100		0,24	100		36,7	100		0,6	100		0,3	100		120700,4	100		10,4	100		146,9	100		980,7	100		In marcia
02:00		4,1	100		0,6	100		0,69	100		2,6	100		0,24	94		34,4	100		0,6	100		0,3	100		120392,7	100		10,4	100		146,7	100		972,1	100		In marcia
02:30		3,7	100		0,5	100		0,64	100		2,6	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,1	100		121584,7	100		10,6	100		147,4	100		973,8	100		In marcia
03:00		3,3	100		0,7	100		0,74	100		3,4	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,2	100		121514,3	100		10,5	100		145,9	100		977,7	100		In marcia
03:30		4,3	100		1,5	100		0,81	73		2,0	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,2	100		120139,6	100		10,5	100		146,2	100		973,4	100		In marcia
04:00		3,5	100		1,2	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		120164,5	100		10,6	100		146,0	100		976,3	100		In marcia
04:30		3,4	100		0,7	100		0,71	100		2,0	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,3	100		120075,9	100		10,3	100		146,5	100		981,9	100		In marcia
05:00		3,7	100		1,3	100		0,83	100		2,3	100		0,24	100		22,3	100		0,6	100		0,3	100		120966,5	100		10,4	100		146,3	100		982,7	100		In marcia
05:30		4,4	100		1,2	100		0,79	73		2,0	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,2	100		121604,9	100		10,6	100		146,4	100		976,1	100		In marcia
06:00		4,1	100		0,8	100		0,8	100		2,8	100		0,24	94		28,5	100		0,6	100		0,3	100		121112,2	100		10,4	100		146,4	100		980,1	100		In marcia
06:30		4,0	100		0,6	100		0,79	100		2,9	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		121572,1	100		10,4	100		147,1	100		981,0	100		In marcia
07:00		4,1	100		0,7	100		0,9	100		2,1	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		121509,4	100		10,5	100		146,7	100		971,4	100		In marcia
07:30		3,5	100		1,1	100		0,89	73		2,7	100		0,24	100		34,8	100		0,6	100		0,3	100		121634,2	100		10,4	100		146,8	100		973,9	100		In marcia
08:00		5,3	100		2,0	100		0,91	100		2,4	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,3	100		123540,9	100		10,4	100		147,0	100		977,1	100		In marcia
08:30		4,2	100		1,1	100		0,68	100		2,3	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,2	100		123207,2	100		10,8	100		146,8	100		967,2	100		In marcia
09:00		3,7	85		0,8	85		0,68	100		2,5	85		0,24	100		23,6	85		0,6	85		0,3	85		121029,0	100		10,6	85		146,5	100		970,7	100		In marcia
09:30		4,2	79		0,0	79		0,88	73		2,7	79		0,24	100		18,3	79		0,6	79		0,4	79		121767,9	100		10,5	79		146,5	100		975,0	100		In marcia
10:00		5,9	100		0,7	100		0,9	100		3,0	100		0,24	94		18,9	100		0,6	100		0,4	100		121574,1	100		10,7	100		146,5	100		972,4	100		In marcia
10:30		3,0	100		0,0	100		0,71	100		3,7	100		0,24	100		17,5	100		0,6	100		0,5	100		119983,6	100		10,3	100		146,5	100		979,9	100		In marcia
11:00		5,2	100		0,0	100		0,79	100		3,3	100		0,24	100		14,7	100		0,6	100		0,4	100		119995,6	100		10,6	100		145,9	100		975,1	100		In marcia
11:30		4,2	100		0,0	100		0,62	73		4,1	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		119809,2	100		10,3	100		146,4	100		981,4	100		In marcia
12:00		2,5	100		0,0	100		0,69	100		3,0	100		0,24	100		33,7	100		0,6	100		0,4	100		118969,2	100		10,3	100		146,6	100		982,6	100		In marcia
12:30		3,0	100		0,1	100		1,21	100		3,0	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,4	100		119553,8	100		10,5	100		146,0	100		983,2	100		In marcia
13:00		3,1	100		0,0	100		1,16	100		2,7	100		0,24	100		34,0	100		0,6	100		0,3	100		118635,7	100		10,3	100		146,0	100		982,0	100		In marcia
13:30		2,8	100		0,0	100		0,94	73		2,2	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,4	100		117657,3	100		10,1	100		146,0	100		988,1	100		In marcia
14:00		2,6	100		0,5	100		1,22	100		1,4	100		0,23	95		16,1	100		0,5	100		0,3	100		118069,7	100		10,4	100		145,5	100		985,6	100		In marcia
14:30		2,8	100		0,8	100		1,02	100		1,9	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,4	100		118767,2	100		10,3	100		145,7	100		980,5	100		In marcia
15:00		5,1	100		0,8	100		1,27	100		2,4	100		0,24	100		38,5	100		0,5	100		0,5	100		118565,1	100		9,8	100		146,7	100		991,1	100		In marcia
15:30		6,6	100		0,8	100		1,08	73		2,5	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,3	100		121403,4	100		10,3	100		146,7	100		989,2	100		In marcia
16:00		4,6	100		0,2	100		1,34	100		2,1	100		0,24	100		20,9	100		0,6	100		0,3	100		120734,3	100		10,5	100		146,2	100		981,9	100		In marcia
16:30		4,7	100		0,0	100		1,64	100		3,5	100		0,24	100		16,4	100		0,6	100		0,3	100		120021,0	100		10,5	100		146,1	100		980,8	100		In marcia
17:00		2,4	100		0,0	100		1,65	100		3,3	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		119373,8	100		10,4	100		146,3	100		983,5	100		In marcia
17:30		2,8	100		0,0	100		2,05	73		2,9	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		121022,6	100		10,4	100		146,7	100		983,5	100		In marcia
18:00		3,2	100		0,1	100		2,4	100		3,4	100		0,25	94		41,9	100		0,5	100		0,4	100		123132,8	100		10,4	100		147,6	100		971,2	100		In marcia
18:30		3,9	100		0,6	100		2,57	100		2,7	100		0,24	100		21,2	100		0,6	100		0,4	100		123257,6	100		10,5	100		146,9	100		972,8	100		In marcia
19:00		4,2	100		1,4	100		2,14	100		2,3	100		0,24	100		15,2	100		0,6	100		0,4	100		122249,5	100		10,7	100		146,6	100		968,1	100		In marcia
19:30		6,8	100		0,9	100		2,19	73		2,7	100		0,24	100		18,2	100		0,5	100		0,4	100		120840,2	100		10,5	100		146,6	100		975,3	100		In marcia
20:00		5,8	100		0,2	100		2,12	100		4,1	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,4	100		121138,1	100		10,5	100		146,3	100		975,4	100		In marcia
20:30		2,3	100		0,0	100		2,21	100		3,0	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,4	100		121161,9	100		10,5	100		146,3	100		976,8	100		In marcia
21:00		2,8	84		0,0	84		3,11	100		2,9	84		0,24	100		29,9	84		0,6	84		0,4	84		121166,1	100		10,6	84		146,8	100		975,0	100		In marcia
21:30		3,4	79		0,0	79		2,81	73		3,2	79		0,23	100		25,5																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		0,0	100		0,68	100		2,2	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,3	100		120171,3	100		10,4	100		146,3	100		981,3	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,3	100		1,13	100		2,6	100		0,24	100		36,3	100		0,6	100		0,3	100		119497,0	100		10,4	100		146,6	100		980,3	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		0,7	100		0,86	73		3,0	100		0,24	100		36,7	100		0,6	100		0,3	100		120700,4	100		10,4	100		146,9	100		980,7	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,6	100		0,69	100		2,6	100		0,24	94		34,4	100		0,6	100		0,3	100		120392,7	100		10,4	100		148,7	100		972,1	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,5	100		0,64	100		2,6	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,1	100		121584,7	100		10,6	100		147,4	100		973,8	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		0,7	100		0,74	100		3,4	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,2	100		121514,3	100		10,5	100		145,9	100		977,7	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		1,5	100		0,81	73		2,0	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,2	100		120139,6	100		10,5	100		146,2	100		973,4	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,2	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		120164,5	100		10,6	100		146,0	100		976,3	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,7	100		0,71	100		2,0	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,3	100		120075,9	100		10,3	100		146,5	100		981,9	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		1,3	100		0,83	100		2,3	100		0,24	100		22,3	100		0,6	100		0,3	100		120966,5	100		10,4	100		146,3	100		982,7	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		1,2	100		0,79	73		2,0	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,2	100		121604,9	100		10,6	100		146,4	100		976,1	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,8	100		0,8	100		2,8	100		0,24	94		28,5	100		0,6	100		0,3	100		121112,2	100		10,4	100		146,4	100		980,1	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,6	100		0,79	100		2,9	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		121572,1	100		10,4	100		147,1	100		981,0	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		0,7	100		0,9	100		2,1	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		121509,4	100		10,5	100		146,7	100		971,4	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,1	100		0,89	73		2,7	100		0,24	100		34,8	100		0,6	100		0,3	100		121634,2	100		10,4	100		146,8	100		973,9	100		in Betrieb
08:00		5,3	100		2,0	100		0,91	100		2,4	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,3	100		123540,9	100		10,4	100		147,0	100		977,1	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		1,1	100		0,68	100		2,3	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,2	100		123207,2	100		10,8	100		146,8	100		967,2	100		in Betrieb
09:00		3,7	85		0,8	85		0,68	100		2,5	85		0,24	100		23,6	85		0,6	85		0,3	85		121029,0	100		10,6	85		146,5	100		970,7	100		in Betrieb
09:30		4,2	79		0,0	79		0,88	73		2,7	79		0,24	100		18,3	79		0,6	79		0,4	79		121767,9	100		10,5	79		146,5	100		975,0	100		in Betrieb
10:00		5,9	100		0,7	100		0,9	100		3,0	100		0,24	94		18,9	100		0,6	100		0,4	100		121574,1	100		10,7	100		146,5	100		972,4	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		0,0	100		0,71	100		3,7	100		0,24	100		17,5	100		0,6	100		0,5	100		119983,6	100		10,3	100		146,5	100		979,9	100		in Betrieb
11:00		5,2	100		0,0	100		0,79	100		3,3	100		0,24	100		14,7	100		0,6	100		0,4	100		119995,6	100		10,6	100		145,9	100		975,1	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		0,0	100		0,62	73		4,1	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		119809,2	100		10,3	100		146,4	100		981,4	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		0,0	100		0,69	100		3,0	100		0,24	100		33,7	100		0,6	100		0,4	100		118969,2	100		10,3	100		146,6	100		982,6	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		0,1	100		1,21	100		3,0	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,4	100		119553,8	100		10,5	100		146,0	100		983,2	100		in Betrieb
13:00		3,1	100		0,0	100		1,16	100		2,7	100		0,24	100		34,0	100		0,6	100		0,3	100		118635,7	100		10,3	100		146,0	100		982,0	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		0,0	100		0,94	73		2,2	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,4	100		117657,3	100		10,1	100		146,0	100		988,1	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		0,5	100		1,22	100		1,4	100		0,23	95		16,1	100		0,5	100		0,3	100		118069,7	100		10,4	100		145,5	100		985,6	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		0,8	100		1,02	100		1,9	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,4	100		116767,2	100		10,3	100		145,7	100		980,5	100		in Betrieb
15:00		5,1	100		0,8	100		1,27	100		2,4	100		0,24	100		38,5	100		0,5	100		0,5	100		118565,1	100		9,8	100		146,7	100		991,1	100		in Betrieb
15:30		6,6	100		0,8	100		1,08	73		2,5	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,3	100		121403,4	100		10,3	100		146,7	100		989,2	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		0,2	100		1,34	100		2,1	100		0,24	100		20,9	100		0,6	100		0,3	100		120734,3	100		10,5	100		146,2	100		981,9	100		in Betrieb
16:30		4,7	100		0,0	100		1,64	100		3,5	100		0,24	100		16,4	100		0,6	100		0,3	100		120021,0	100		10,5	100		146,1	100		980,8	100		in Betrieb
17:00		2,4	100		0,0	100		1,65	100		3,3	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		119373,8	100		10,4	100		146,3	100		983,5	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,0	100		2,05	73		2,9	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		121022,6	100		10,4	100		146,7	100		983,5	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,1	100		2,4	100		3,4	100		0,25	94		41,9	100		0,5	100		0,4	100		123132,8	100		10,4	100		147,6	100		971,2	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,6	100		2,57	100		2,7	100		0,24	100		21,2	100		0,6	100		0,4	100		123257,6	100		10,5	100		146,9	100		972,8	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		1,4	100		2,14	100		2,3	100		0,24	100		15,2	100		0,6	100		0,4	100		122249,5	100		10,7	100		146,6	100		968,1	100		in Betrieb
19:30		6,8	100		0,9	100		2,19	73		2,7	100		0,24	100		18,2	100		0,5	100		0,4	100		120840,2	100		10,5	100		146,6	100		975,3	100		in Betrieb
20:00		5,8	100		0,2	100		2,12	100		4,1	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,4	100		121138,1	100		10,5	100		146,3	100		975,4	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,0	100		2,21	100		3,0	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,4	100		121161,9	100		10,5	100		146,3	100		976,8	100		in Betrieb
21:00		2,8	84		0,0	84		3,11	100		2,9	84		0,24	100		29,9	84		0,6	84		0,4	84		121166,1	100		10,6	84		146,8	100		975,0	100		in Betrieb
21:30		3,4	79		0,0	79		2,81	73		3,2	79		0,23	100		25,5	7																				