

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,7	100		0,6	100		0,88	100		1,3	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		120631,8	100	10,7	100		145,7	100		976,9	100	In marcia
01:00		4,0	100		0,7	100		0,87	100		0,9	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		120455,5	100	10,7	100		145,7	100		974,6	100	In marcia
01:30		4,1	100		0,8	100		0,84	73		1,5	100		0,23	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		120662,0	100	10,5	100		146,1	100		980,8	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,7	100		0,85	100		1,1	100		0,23	94		26,4	100		0,6	100		0,0	100		121366,4	100	10,8	100		145,9	100		971,2	100	In marcia
02:30		3,9	100		0,6	100		0,79	100		1,2	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		120810,5	100	11,0	100		145,7	100		963,3	100	In marcia
03:00		3,8	100		0,8	100		0,81	100		1,6	100		0,23	100		25,3	100		0,6	100		0,1	100		119712,8	100	10,5	100		145,7	100		972,2	100	In marcia
03:30		3,6	100		0,7	100		0,69	73		1,1	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		119391,7	100	10,5	100		145,5	100		975,5	100	In marcia
04:00		3,3	100		0,5	100		0,72	100		1,3	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		118778,1	100	10,4	100		145,8	100		977,8	100	In marcia
04:30		3,8	100		1,0	100		0,78	100		0,8	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,1	100		119893,8	100	10,5	100		146,3	100		977,7	100	In marcia
05:00		4,5	100		1,1	100		0,95	100		1,2	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		121638,8	100	10,4	100		146,6	100		980,4	100	In marcia
05:30		4,6	100		1,3	100		0,72	73		0,7	100		0,23	100		18,9	100		0,6	100		0,0	100		122824,4	100	10,9	100		146,4	100		969,0	100	In marcia
06:00		4,0	100		1,1	100		0,72	100		0,7	100		0,23	94		18,3	100		0,6	100		0,0	100		122289,1	100	10,7	100		145,8	100		976,3	100	In marcia
06:30		4,1	100		0,9	100		0,86	100		1,2	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		121329,5	100	10,6	100		146,6	100		973,7	100	In marcia
07:00		4,7	100		1,0	100		0,9	100		1,7	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		122336,6	100	10,6	100		146,3	100		969,1	100	In marcia
07:30		4,2	100		0,5	100		0,66	73		1,7	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		123606,6	100	10,6	100		146,6	100		974,1	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,4	100		0,68	100		1,3	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		123184,9	100	10,9	100		146,5	100		958,7	100	In marcia
08:30		3,6	100		0,7	100		0,83	100		1,4	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		122909,3	100	10,6	100		146,5	100		967,5	100	In marcia
09:00		3,9	84		1,1	84		0,79	100		1,3	84		0,24	100		25,6	84		0,6	84		0,0	84		122406,1	100	10,6	84		146,6	100		974,6	100	In marcia
09:30		4,7	79		1,4	79		0,7	73		2,5	79		0,24	100		22,8	79		0,6	79		0,4	79		122691,8	100	10,8	79		146,4	100		966,5	100	In marcia
10:00		4,1	100		1,1	100		0,67	100		2,4	100		0,26	95		24,3	100		0,6	100		0,4	100		122628,0	100	10,6	100		146,4	100		976,1	100	In marcia
10:30		3,3	100		1,5	100		0,77	100		2,3	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,3	100		123346,1	100	10,7	100		146,4	100		977,6	100	In marcia
11:00		2,7	100		1,1	100		1,02	100		2,0	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,4	100		122162,7	100	10,8	100		146,8	100		973,5	100	In marcia
11:30		3,4	100		1,7	100		0,85	73		2,0	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,3	100		122846,4	100	10,8	100		146,5	100		969,1	100	In marcia
12:00		3,8	100		1,6	100		0,49	100		1,9	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		121837,1	100	10,6	100		146,2	100		977,3	100	In marcia
12:30		3,8	100		1,4	100		0,49	100		2,0	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,4	100		121740,0	100	10,7	100		146,1	100		975,8	100	In marcia
13:00		4,1	100		0,8	100		0,49	100		2,3	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		120907,5	100	10,7	100		146,2	100		973,8	100	In marcia
13:30		4,8	100		0,9	100		0,6	73		2,2	100		0,24	100		30,6	100		0,6	100		0,5	100		120138,3	100	10,3	100		146,4	100		979,8	100	In marcia
14:00		3,4	100		0,9	100		0,72	100		2,3	100		0,23	94		19,8	100		0,6	100		0,4	100		121744,8	100	10,9	100		146,2	100		965,8	100	In marcia
14:30		5,9	100		0,7	100		0,89	100		2,4	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,5	100		121180,8	100	10,6	100		146,4	100		974,6	100	In marcia
15:00		3,2	100		0,0	100		0,65	100		2,7	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,5	100		122573,4	100	10,9	100		146,4	100		969,2	100	In marcia
15:30		4,4	100		0,0	100		0,63	73		4,8	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		121270,8	100	10,5	100		146,4	100		975,8	100	In marcia
16:00		6,0	100		0,0	100		0,69	100		3,1	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		120810,0	100	10,8	100		145,8	100		976,2	100	In marcia
16:30		3,0	100		0,0	100		0,62	100		2,4	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,2	100		118935,0	100	10,7	100		145,7	100		979,1	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,69	100		2,0	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,3	100		118393,2	100	10,6	100		145,3	100		983,9	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,0	100		0,68	73		2,8	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,4	100		117252,4	100	10,3	100		145,4	100		983,2	100	In marcia
18:00		3,6	100		0,0	100		0,79	100		2,5	100		0,23	94		25,8	100		0,6	100		0,4	100		117128,5	100	10,3	100		145,2	100		982,7	100	In marcia
18:30		4,6	100		0,0	100		0,91	100		2,3	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,3	100		117988,3	100	10,5	100		145,2	100		982,9	100	In marcia
19:00		3,1	100		0,0	100		0,94	100		2,4	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		117783,6	100	10,6	100		145,2	100		981,0	100	In marcia
19:30		3,9	100		0,2	100		0,91	73		2,5	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,3	100		117822,6	100	10,4	100		144,9	100		982,0	100	In marcia
20:00		2,4	100		0,0	100		0,98	100		2,4	100		0,24	100		37,6	100		0,6	100		0,4	100		116700,4	100	10,2	100		145,7	100		989,7	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,3	100		1,42	100		1,9	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,4	100		117751,5	100	10,7	100		145,5	100		975,9	100	In marcia
21:00		3,7	85		0,6	85		1,6	100		2,5	85		0,23	100		26,1	85		0,6	85		0,4	85		117232,6	100	10,5	85		145,2	100		980,6	100	In marcia
21:30		5,1	79		1,7	79		1,93	73		1,8	79		0,23	100		32,1	79		0,6	79		0,2	79		117748,1	100	10,5	79		145,3	100		990,0	100	In marcia
22:00		4,8	100		1,7	100		2,23	100		2,2	100		0,24	94		39,0	100		0,6	100		0,1	100		117345,5	100									

MVA Bozen

Datum: 20/11/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,7	100		0,6	100		0,88	100		1,3	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		120631,8	100	10,7	100		145,7	100		976,9	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		0,7	100		0,87	100		0,9	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		120455,5	100	10,7	100		145,7	100		974,6	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		0,8	100		0,84	73		1,5	100		0,23	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		120662,0	100	10,5	100		146,1	100		980,8	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,7	100		0,85	100		1,1	100		0,23	94		26,4	100		0,6	100		0,0	100		121366,4	100	10,8	100		145,9	100		971,2	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,6	100		0,79	100		1,2	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		120810,5	100	11,0	100		145,7	100		963,3	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		0,8	100		0,81	100		1,6	100		0,23	100		25,3	100		0,6	100		0,1	100		119712,8	100	10,5	100		145,7	100		972,2	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		0,7	100		0,69	73		1,1	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		119391,7	100	10,5	100		145,5	100		975,5	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,5	100		0,72	100		1,3	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		118778,1	100	10,4	100		145,8	100		977,8	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		1,0	100		0,78	100		0,8	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,1	100		119893,8	100	10,5	100		146,3	100		977,7	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		1,1	100		0,95	100		1,2	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		121638,8	100	10,4	100		146,6	100		980,4	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		1,3	100		0,72	73		0,7	100		0,23	100		18,9	100		0,6	100		0,0	100		122824,4	100	10,9	100		146,4	100		969,0	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		1,1	100		0,72	100		0,7	100		0,23	94		18,3	100		0,6	100		0,0	100		122289,1	100	10,7	100		145,8	100		976,3	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,9	100		0,86	100		1,2	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		121329,5	100	10,6	100		146,6	100		973,7	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		1,0	100		0,9	100		1,7	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		122336,6	100	10,6	100		146,3	100		969,1	100		in Betrieb
07:30		4,2	100		0,5	100		0,66	73		1,7	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		123606,6	100	10,6	100		146,6	100		974,1	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,4	100		0,68	100		1,3	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		123184,9	100	10,9	100		146,5	100		958,7	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		0,7	100		0,83	100		1,4	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		122909,3	100	10,6	100		146,5	100		967,5	100		in Betrieb
09:00		3,9	84		1,1	84		0,79	100		1,3	84		0,24	100		25,6	84		0,6	84		0,0	84		122406,1	100	10,6	84		146,6	100		974,6	100		in Betrieb
09:30		4,7	79		1,4	79		0,7	73		2,5	79		0,24	100		22,8	79		0,6	79		0,4	79		122691,8	100	10,8	79		146,4	100		966,5	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		1,1	100		0,67	100		2,4	100		0,26	95		24,3	100		0,6	100		0,4	100		122628,0	100	10,6	100		146,4	100		976,1	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		1,5	100		0,77	100		2,3	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,3	100		123346,1	100	10,7	100		146,4	100		977,6	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		1,1	100		1,02	100		2,0	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,4	100		122162,7	100	10,8	100		146,8	100		973,5	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		1,7	100		0,85	73		2,0	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,3	100		122846,4	100	10,8	100		146,5	100		969,1	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		1,6	100		0,49	100		1,9	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		121837,1	100	10,6	100		146,2	100		977,3	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		1,4	100		0,49	100		2,0	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,4	100		121740,0	100	10,7	100		146,1	100		975,8	100		in Betrieb
13:00		4,1	100		0,8	100		0,49	100		2,3	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		120907,5	100	10,7	100		146,2	100		973,8	100		in Betrieb
13:30		4,8	100		0,9	100		0,6	73		2,2	100		0,24	100		30,6	100		0,6	100		0,5	100		120138,3	100	10,3	100		146,4	100		979,8	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,9	100		0,72	100		2,3	100		0,23	94		19,8	100		0,6	100		0,4	100		121744,8	100	10,9	100		146,2	100		965,8	100		in Betrieb
14:30		5,9	100		0,7	100		0,89	100		2,4	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,5	100		121180,8	100	10,6	100		146,4	100		974,6	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		0,0	100		0,65	100		2,7	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,5	100		122573,4	100	10,9	100		146,4	100		969,2	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		0,0	100		0,63	73		4,8	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		121270,8	100	10,5	100		146,4	100		975,8	100		in Betrieb
16:00		6,0	100		0,0	100		0,69	100		3,1	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		120810,0	100	10,8	100		145,8	100		976,2	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		0,0	100		0,62	100		2,4	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,2	100		118935,0	100	10,7	100		145,7	100		979,1	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,69	100		2,0	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,3	100		118393,2	100	10,6	100		145,3	100		983,9	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		0,0	100		0,68	73		2,8	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,4	100		117252,4	100	10,3	100		145,4	100		983,2	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		0,0	100		0,79	100		2,5	100		0,23	94		25,8	100		0,6	100		0,4	100		117128,5	100	10,3	100		145,2	100		982,7	100		in Betrieb
18:30		4,6	100		0,0	100		0,91	100		2,3	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,3	100		117988,3	100	10,5	100		145,2	100		982,9	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		0,0	100		0,94	100		2,4	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		117783,6	100	10,6	100		145,2	100		981,0	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		0,2	100		0,91	73		2,5	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,3	100		117822,6	100	10,4	100		144,9	100		982,0	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		0,0	100		0,98	100		2,4	100		0,24	100		37,6	100		0,6	100		0,4	100		116700,4	100	10,2	100		145,7	100		989,7	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,3	100		1,42	100		1,9	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,4	100		117751,5	100	10,7	100		145,5	100		975,9	100		in Betrieb
21:00		3,7	85		0,6	85		1,6	100		2,5	85		0,23	100		26,1	85		0,6	85		0,4	85		117232,6	100	10,5	85		145,2	100		980,6	100		in Betrieb
21:30		5,1	79		1,7	79		1,93	73		1,8	79		0,23	100		32,1	79		0,6	79		0,2	79		117748,1	100	10,5	79		145,3	100		990,0	100		in Betrieb
22:00		4,8	100																																		