

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 02/12/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,0	100		0,0	100		1,07	100		3,0	100		0,24	94		23,6	100		0,6	100		0,2	100		118730,8	100		10,5	100		145,2	100		974,4	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,4	100		1,26	100		2,9	100		0,24	100		34,6	100		0,5	100		0,2	100		119208,4	100		10,4	100		145,5	100		975,4	100	In marcia
01:30		4,0	100		1,0	100		1,01	73		2,8	100		0,24	100		31,8	100		0,6	100		0,2	100		119803,6	100		10,6	100		145,4	100		974,1	100	In marcia
02:00		4,0	100		0,8	100		0,96	100		2,5	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,2	100		119889,2	100		10,7	100		145,6	100		970,4	100	In marcia
02:30		4,0	100		0,8	100		1,02	100		3,2	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,3	100		119171,9	100		10,5	100		145,7	100		969,7	100	In marcia
03:00		3,5	100		1,0	100		1,09	100		3,4	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		119841,2	100		10,5	100		145,4	100		969,3	100	In marcia
03:30		4,6	100		1,2	100		0,88	73		3,5	100		0,24	100		23,0	100		0,6	100		0,2	100		119929,2	100		10,4	100		145,8	100		970,3	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,6	100		0,98	100		2,5	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		121378,0	100		10,6	100		146,3	100		969,5	100	In marcia
04:30		4,4	100		1,3	100		1,2	100		2,4	100		0,24	94		21,3	100		0,6	100		0,2	100		121294,6	100		10,6	100		146,9	100		965,8	100	In marcia
05:00		4,1	100		0,8	100		1,22	100		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		120925,9	100		10,5	100		147,3	100		967,9	100	In marcia
05:30		4,5	100		1,0	100		0,93	73		2,4	100		0,24	100		21,2	100		0,6	100		0,2	100		121025,0	100		10,4	100		151,1	100		970,7	100	In marcia
06:00		3,4	100		0,6	100		0,8	100		2,3	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		120294,8	100		10,5	100		144,6	100		969,6	100	In marcia
06:30		4,9	100		1,0	100		0,9	100		2,3	100		0,24	100		22,7	100		0,6	100		0,2	100		120510,9	100		10,7	100		145,4	100		964,3	100	In marcia
07:00		3,9	100		0,5	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		119277,2	100		10,3	100		145,8	100		966,6	100	In marcia
07:30		4,3	100		0,5	100		0,71	73		2,3	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		119657,9	100		10,3	100		145,5	100		970,6	100	In marcia
08:00		3,2	100		0,3	100		0,8	100		2,0	100		0,24	100		27,0	100		0,5	100		0,3	100		119457,5	100		10,3	100		146,0	100		966,0	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,9	100		0,99	100		2,2	100		0,24	95		26,0	100		0,5	100		0,2	100		119634,5	100		10,4	100		145,8	100		969,6	100	In marcia
09:00		3,9	85		1,2	85		0,87	100		2,8	85		0,24	100		23,2	85		0,6	85		0,2	85		119890,1	100		10,5	85		145,8	100		966,2	100	In marcia
09:30		3,8	78		1,7	78		0,86	73		1,9	78		0,24	100		26,2	78		0,5	78		0,3	78		121578,1	100		10,6	78		145,9	100		969,6	100	In marcia
10:00		6,6	100		1,0	100		0,71	100		2,0	100		0,24	100		20,2	100		0,6	100		0,4	100		119887,5	100		10,6	100		145,4	100		965,7	100	In marcia
10:30		3,3	100		0,1	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		21,7	100		0,6	100		0,4	100		118649,3	100		10,5	100		145,4	100		971,2	100	In marcia
11:00		2,6	100		0,0	100		0,75	100		2,3	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,4	100		117903,7	100		10,5	100		145,4	100		960,2	100	In marcia
11:30		2,8	100		0,5	100		0,75	73		1,8	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,6	100		117547,9	100		10,2	100		145,9	100		969,8	100	In marcia
12:00		5,0	100		1,3	100		0,79	100		2,3	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		119635,1	100		10,2	100		145,8	100		974,6	100	In marcia
12:30		3,7	100		0,5	100		0,6	100		2,4	100		0,24	94		21,9	100		0,5	100		0,4	100		120690,5	100		10,5	100		145,9	100		964,2	100	In marcia
13:00		3,9	100		1,1	100		0,68	100		1,9	100		0,24	100		16,5	100		0,5	100		0,5	100		120537,8	100		10,4	100		145,6	100		973,8	100	In marcia
13:30		3,7	100		1,0	100		0,59	73		1,7	100		0,24	100		12,2	100		0,5	100		0,3	100		120085,4	100		10,7	100		145,5	100		966,1	100	In marcia
14:00		4,1	100		1,0	100		0,78	100		2,5	100		0,24	100		16,0	100		0,5	100		0,4	100		118664,4	100		10,5	100		145,2	100		973,7	100	In marcia
14:30		3,6	100		1,4	100		0,77	100		2,6	100		0,24	100		18,3	100		0,6	100		0,3	100		117244,4	100		10,4	100		144,8	100		977,3	100	In marcia
15:00		2,7	100		1,2	100		0,71	100		1,7	100		0,24	100		33,5	100		0,5	100		0,4	100		116248,5	100		10,1	100		145,1	100		984,3	100	In marcia
15:30		3,1	100		1,5	100		0,78	73		2,3	100		0,24	100		35,2	100		0,5	100		0,4	100		116600,4	100		10,5	100		144,9	100		974,2	100	In marcia
16:00		3,1	100		1,8	100		0,87	100		1,6	100		0,24	100		33,4	100		0,5	100		0,4	100		117156,3	100		10,2	100		145,0	100		981,7	100	In marcia
16:30		5,2	100		1,9	100		0,89	100		3,0	100		0,24	94		24,8	100		0,5	100		0,4	100		117393,2	100		10,3	100		144,8	100		981,2	100	In marcia
17:00		3,7	100		0,3	100		0,62	100		4,2	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,3	100		116583,5	100		10,4	100		144,8	100		976,3	100	In marcia
17:30		2,5	100		0,3	100		0,59	73		2,0	100		0,24	100		31,5	100		0,5	100		0,3	100		116986,7	100		10,4	100		145,0	100		981,6	100	In marcia
18:00		3,1	100		0,8	100		0,6	100		0,7	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,4	100		117027,2	100		10,2	100		145,2	100		978,4	100	In marcia
18:30		3,6	100		1,8	100		0,6	100		0,9	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,3	100		118109,2	100		10,4	100		145,1	100		976,2	100	In marcia
19:00		5,1	100		1,5	100		0,6	100		1,4	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,5	100		117426,5	100		10,3	100		145,3	100		971,7	100	In marcia
19:30		4,1	100		0,7	100		0,58	73		2,1	100		0,24	100		17,0	100		0,6	100		0,4	100		118378,3	100		10,5	100		145,2	100		971,5	100	In marcia
20:00		2,8	100		0,4	100		0,6	100		1,6	100		0,24	100		15,8	100		0,6	100		0,5	100		118354,5	100		10,5	100		145,5	100		976,4	100	In marcia
20:30		2,8	100		1,1	100		0,61	100		1,0	100		0,24	94		21,4	100		0,5	100		0,4	100		118207,1	100		10,0	100		145,7	100		982,9	100	In marcia
21:00		3,4	86		1,5	86		0,68	100		0,9	86		0,24	100		20,4	86		0,5	86		0,5	86		119198,2	100		10,2	86		145,9	100		980,5	100	In marcia
21:30		2,4	78		1,6	78		0,63	73		1,7	78		0,24	100		20,8	78		0,6	78		0,3	78		119804,2	100		10,5	78		145,6	100		970,4	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		0,0	100		1,07	100		3,0	100		0,24	94		23,6	100		0,6	100		0,2	100		118730,8	100	10,5	100		145,2	100		974,4	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,4	100		1,26	100		2,9	100		0,24	100		34,6	100		0,5	100		0,2	100		119208,4	100	10,4	100		145,5	100		975,4	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		1,0	100		1,01	73		2,8	100		0,24	100		31,8	100		0,6	100		0,2	100		119803,6	100	10,6	100		145,4	100		974,1	100		in Betrieb
02:00		4,0	100		0,8	100		0,96	100		2,5	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,2	100		119889,2	100	10,7	100		145,6	100		970,4	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,8	100		1,02	100		3,2	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,3	100		119171,9	100	10,5	100		145,7	100		969,7	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		1,0	100		1,09	100		3,4	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		119841,2	100	10,5	100		145,4	100		969,3	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		1,2	100		0,88	73		3,5	100		0,24	100		23,0	100		0,6	100		0,2	100		119929,2	100	10,4	100		145,8	100		970,3	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,6	100		0,98	100		2,5	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		121378,0	100	10,6	100		146,3	100		969,5	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		1,3	100		1,2	100		2,4	100		0,24	94		21,3	100		0,6	100		0,2	100		121294,6	100	10,6	100		146,9	100		965,8	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		0,8	100		1,22	100		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		120925,9	100	10,5	100		147,3	100		967,9	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		1,0	100		0,93	73		2,4	100		0,24	100		21,2	100		0,6	100		0,2	100		121025,0	100	10,4	100		151,1	100		970,7	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		0,6	100		0,8	100		2,3	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		120294,8	100	10,5	100		144,6	100		969,6	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		1,0	100		0,9	100		2,3	100		0,24	100		22,7	100		0,6	100		0,2	100		120510,9	100	10,7	100		145,4	100		964,3	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		0,5	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		119277,2	100	10,3	100		145,8	100		966,6	100		in Betrieb
07:30		4,3	100		0,5	100		0,71	73		2,3	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		119657,9	100	10,3	100		145,5	100		970,6	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,3	100		0,8	100		2,0	100		0,24	100		27,0	100		0,5	100		0,3	100		119457,5	100	10,3	100		146,0	100		966,0	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		0,9	100		0,99	100		2,2	100		0,24	95		26,0	100		0,5	100		0,2	100		119634,5	100	10,4	100		145,8	100		969,6	100		in Betrieb
09:00		3,9	85		1,2	85		0,87	100		2,8	85		0,24	100		23,2	85		0,6	85		0,2	85		119890,1	100	10,5	85		145,8	100		966,2	100		in Betrieb
09:30		3,8	78		1,7	78		0,86	73		1,9	78		0,24	100		26,2	78		0,5	78		0,3	78		121578,1	100	10,6	78		145,9	100		969,6	100		in Betrieb
10:00		6,6	100		1,0	100		0,71	100		2,0	100		0,24	100		20,2	100		0,6	100		0,4	100		119887,5	100	10,6	100		145,4	100		965,7	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		0,1	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		21,7	100		0,6	100		0,4	100		118649,3	100	10,5	100		145,4	100		971,2	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		0,0	100		0,75	100		2,3	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,4	100		117903,7	100	10,5	100		145,4	100		960,2	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,5	100		0,75	73		1,8	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,6	100		117547,9	100	10,2	100		145,9	100		969,8	100		in Betrieb
12:00		5,0	100		1,3	100		0,79	100		2,3	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		119635,1	100	10,2	100		145,8	100		974,6	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		0,5	100		0,6	100		2,4	100		0,24	94		21,9	100		0,5	100		0,4	100		120690,5	100	10,5	100		145,9	100		964,2	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		1,1	100		0,68	100		1,9	100		0,24	100		16,5	100		0,5	100		0,5	100		120537,8	100	10,4	100		145,6	100		973,8	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		1,0	100		0,59	73		1,7	100		0,24	100		12,2	100		0,5	100		0,3	100		120085,4	100	10,7	100		145,5	100		966,1	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		1,0	100		0,78	100		2,5	100		0,24	100		16,0	100		0,5	100		0,4	100		118664,4	100	10,5	100		145,2	100		973,7	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		1,4	100		0,77	100		2,6	100		0,24	100		18,3	100		0,6	100		0,3	100		117244,4	100	10,4	100		144,8	100		977,3	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		1,2	100		0,71	100		1,7	100		0,24	100		33,5	100		0,5	100		0,4	100		116248,5	100	10,1	100		145,1	100		984,3	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		1,5	100		0,78	73		2,3	100		0,24	100		35,2	100		0,5	100		0,4	100		116600,4	100	10,5	100		144,9	100		974,2	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		1,8	100		0,87	100		1,6	100		0,24	100		33,4	100		0,5	100		0,4	100		117156,3	100	10,2	100		145,0	100		981,7	100		in Betrieb
16:30		5,2	100		1,9	100		0,89	100		3,0	100		0,24	94		24,8	100		0,5	100		0,4	100		117393,2	100	10,3	100		144,8	100		981,2	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,3	100		0,62	100		4,2	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,3	100		116583,5	100	10,4	100		144,8	100		976,3	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		0,3	100		0,59	73		2,0	100		0,24	100		31,5	100		0,5	100		0,3	100		116986,7	100	10,4	100		145,0	100		981,6	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		0,8	100		0,6	100		0,7	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,4	100		117027,2	100	10,2	100		145,2	100		978,4	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		1,8	100		0,6	100		0,9	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,3	100		118109,2	100	10,4	100		145,1	100		976,2	100		in Betrieb
19:00		5,1	100		1,5	100		0,6	100		1,4	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,5	100		117426,5	100	10,3	100		145,3	100		971,7	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		0,7	100		0,58	73		2,1	100		0,24	100		17,0	100		0,6	100		0,4	100		118378,3	100	10,5	100		145,2	100		971,5	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,4	100		0,6	100		1,6	100		0,24	100		15,8	100		0,6	100		0,5	100		118354,5	100	10,5	100		145,5	100		976,4	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		1,1	100		0,61	100		1,0	100		0,24	94		21,4	100		0,5	100		0,4	100		118207,1	100	10,0	100		145,7	100		982,9	100		in Betrieb
21:00		3,4	86		1,5	86		0,68	100		0,9	86		0,24	100		20,4	86		0,5	86		0,5	86		119198,2	100	10,2	86		145,9	100		980,5	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		1,6	78		0,63	73		1,7	78		0,24	100		20,8	78		0,6	78		0,3	78		119804,2	100	10,5	78		145,6	100		970,4	100		in Betrieb
22:00		2,7	100																																		