

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 07/12/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,8	100		0,4	100		0,66	100		3,7	100		0,23	94		17,0	100		0,6	100		0,2	100		118929,5	100		10,4	100		145,0	100		973,9	100	In marcia
01:00		3,2	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,23	100		17,3	100		0,5	100		0,2	100		118951,9	100		10,5	100		144,7	100		972,0	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,0	100		0,62	73		2,6	100		0,23	100		18,9	100		0,6	100		0,2	100		118399,2	100		10,5	100		144,6	100		975,1	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,0	100		0,71	100		3,6	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,3	100		117411,5	100		10,2	100		144,7	100		981,1	100	In marcia
02:30		2,8	100		0,0	100		0,67	100		2,8	100		0,24	100		36,9	100		0,6	100		0,2	100		118273,8	100		10,3	100		144,8	100		980,1	100	In marcia
03:00		3,4	100		0,0	100		0,81	100		3,1	100		0,24	100		50,2	100		0,5	100		0,4	100		118822,9	100		10,3	100		145,7	100		978,9	100	In marcia
03:30		4,7	100		0,4	100		0,86	73		2,5	100		0,23	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		121535,6	100		10,6	100		145,5	100		972,9	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,0	100		0,66	100		2,6	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		121623,3	100		10,6	100		145,5	100		966,1	100	In marcia
04:30		4,1	100		0,1	100		0,74	100		2,5	100		0,24	95		23,2	100		0,5	100		0,4	100		122392,6	100		10,3	100		146,2	100		974,3	100	In marcia
05:00		4,8	100		0,4	100		0,82	100		3,6	100		0,24	100		19,3	100		0,5	100		0,4	100		122511,5	100		10,5	100		146,2	100		970,2	100	In marcia
05:30		4,7	100		0,0	100		0,62	73		3,4	100		0,23	100		11,4	100		0,6	100		0,3	100		122952,3	100		10,7	100		145,7	100		961,2	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,1	100		0,8	100		4,0	100		0,23	100		10,2	100		0,6	100		0,3	100		121213,5	100		10,7	100		145,2	100		959,7	100	In marcia
06:30		2,5	100		0,0	100		58,9	100		4,1	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,4	100		120978,1	100		10,5	100		145,7	100		969,6	100	In marcia
07:00		2,2	100		0,0	100		73,72	100		4,4	100		0,24	100		32,8	100		0,6	100		0,3	100		121058,0	100		10,3	100		145,8	100		969,4	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,0	100		58,66	73		3,6	100		0,24	100		40,8	100		0,7	100		0,4	100		121326,2	100		10,3	100		145,9	100		966,0	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		46,42	100		3,9	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,4	100		121920,7	100		10,6	100		145,9	100		963,4	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		37,87	100		4,3	100		0,24	95		20,8	100		0,6	100		0,4	100		122303,1	100		10,5	100		146,2	100		967,0	100	In marcia
09:00		2,1	86		0,0	86		46,3	100		3,7	86		0,24	100		17,4	86		0,6	86		0,3	86		121648,5	100		10,5	86		145,9	100		969,4	100	In marcia
09:30		2,1	78		0,0	78		39,55	73		4,0	78		0,23	100		12,7	78		0,6	78		0,5	78		122314,8	100		11,0	78		145,6	100		962,1	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,0	100		39,57	100		3,7	100		0,24	100		36,4	100		0,7	100		0,5	100		121127,5	100		10,5	100		145,8	100		965,8	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		37,18	100		3,7	100		0,24	100		34,3	100		0,6	100		0,4	100		120939,3	100		10,3	100		145,8	100		974,3	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		19,86	100		3,4	100		0,24	100		34,9	100		0,6	100		0,5	100		120786,1	100		10,6	100		145,9	100		959,9	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		21,32	73		3,7	100		0,24	100		37,0	100		0,6	100		0,5	100		121940,5	100		10,5	100		146,6	100		958,9	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		20,76	100		2,9	100		0,24	100		20,2	100		0,6	100		0,5	100		120012,9	100		10,3	100		145,8	100		971,1	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		21,21	100		4,1	100		0,24	95		12,7	100		0,6	100		0,6	100		121311,3	100		10,4	100		146,1	100		967,8	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		19,95	100		3,6	100		0,24	100		12,4	100		0,6	100		0,7	100		121798,9	100		10,4	100		146,4	100		965,8	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		19,26	73		3,4	100		0,24	100		10,6	100		0,6	100		0,6	100		120601,4	100		10,6	100		145,8	100		960,9	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		19,73	100		3,2	100		0,24	100		10,2	100		0,6	100		0,6	100		119954,6	100		10,3	100		145,6	100		974,3	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		15,89	100		2,8	100		0,24	100		18,1	100		0,6	100		0,7	100		120069,0	100		10,5	100		146,1	100		966,8	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		14,39	100		2,8	100		0,24	100		34,4	100		0,6	100		0,6	100		120840,4	100		10,3	100		146,4	100		972,5	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		14,29	73		2,7	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,6	100		122980,8	100		10,7	100		146,4	100		965,2	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		16,54	100		2,7	100		0,24	100		27,7	100		0,6	100		0,6	100		123116,3	100		10,8	100		146,3	100		961,0	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		13,85	100		2,8	100		0,23	94		22,9	100		0,6	100		0,4	100		122661,5	100		11,0	100		145,8	100		959,3	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		17,72	100		2,9	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,5	100		121108,9	100		10,5	100		146,1	100		974,1	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100		14,77	73		2,6	100		0,24	100		36,3	100		0,6	100		0,5	100		120794,4	100		10,4	100		146,4	100		977,1	100	In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		14,91	100		2,7	100		0,24	100		27,9	100		0,6	100		0,5	100		120822,1	100		10,4	100		145,9	100		974,1	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		14,02	100		2,9	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,5	100		121948,7	100		10,4	100		146,2	100		976,6	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		15,75	100		2,7	100		0,24	100		21,7	100		0,6	100		0,5	100		121750,5	100		10,7	100		146,2	100		967,3	100	In marcia
19:30		2,1	100		0,0	100		15,16	73		2,9	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		0,5	100		121424,2	100		10,5	100		145,9	100		972,3	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,0	100		15,45	100		2,9	100		0,24	100		21,1	100		0,6	100		0,6	100		121413,7	100		10,3	100		146,3	100		972,3	100	In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		17,71	100		2,8	100		0,24	94		17,1	100		0,6	100		0,5	100		122410,0	100		10,7	100		146,1	100		962,7	100	In marcia
21:00		2,1	85		0,0	85		14,09	100		2,8	85		0,24	100		19,8	85		0,6	85		0,5	85		122615,9	100		10,7	85		146,1	100		963,6	100	In marcia
21:30		2,1	79		0,0	79		12,98	73		3,4	79		0,24	100		15,1	79		0,6	79		0,4	79		121372,2	100										

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,8	100		0,4	100		0,66	100		3,7	100		0,23	94		17,0	100		0,6	100		0,2	100		118929,5	100	10,4	100		145,0	100		973,9	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,23	100		17,3	100		0,5	100		0,2	100		118951,9	100	10,5	100		144,7	100		972,0	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,0	100		0,62	73		2,6	100		0,23	100		18,9	100		0,6	100		0,2	100		118399,2	100	10,5	100		144,6	100		975,1	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,0	100		0,71	100		3,6	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,3	100		117411,5	100	10,2	100		144,7	100		981,1	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,0	100		0,67	100		2,8	100		0,24	100		36,9	100		0,6	100		0,2	100		118273,8	100	10,3	100		144,8	100		980,1	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,0	100		0,81	100		3,1	100		0,24	100		50,2	100		0,5	100		0,4	100		118822,9	100	10,3	100		145,7	100		978,9	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		0,4	100		0,86	73		2,5	100		0,23	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		121535,6	100	10,6	100		145,5	100		972,9	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,0	100		0,66	100		2,6	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		121623,3	100	10,6	100		145,5	100		966,1	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		0,1	100		0,74	100		2,5	100		0,24	95		23,2	100		0,5	100		0,4	100		122392,6	100	10,3	100		146,2	100		974,3	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		0,4	100		0,82	100		3,6	100		0,24	100		19,3	100		0,5	100		0,4	100		122511,5	100	10,5	100		146,2	100		970,2	100		in Betrieb
05:30		4,7	100		0,0	100		0,62	73		3,4	100		0,23	100		11,4	100		0,6	100		0,3	100		122952,3	100	10,7	100		145,7	100		961,2	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,1	100		0,8	100		4,0	100		0,23	100		10,2	100		0,6	100		0,3	100		121213,5	100	10,2	100		145,2	100		959,7	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		0,0	100		58,9	100		4,1	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,4	100		120978,1	100	10,5	100		145,7	100		969,6	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,0	100		73,72	100		4,4	100		0,24	100		32,8	100		0,6	100		0,3	100		121058,0	100	10,3	100		145,8	100		969,4	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		58,66	73		3,6	100		0,24	100		40,8	100		0,7	100		0,4	100		121326,2	100	10,3	100		145,9	100		966,0	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		46,42	100		3,9	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,4	100		121920,7	100	10,6	100		145,9	100		963,4	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		37,87	100		4,3	100		0,24	95		20,8	100		0,6	100		0,4	100		122303,1	100	10,5	100		146,2	100		967,0	100		in Betrieb
09:00		2,1	86		0,0	86		46,3	100		3,7	86		0,24	100		17,4	86		0,6	86		0,3	86		121648,5	100	10,5	86		145,9	100		969,4	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,0	78		39,55	73		4,0	78		0,23	100		12,7	78		0,6	78		0,5	78		122314,8	100	11,0	78		145,6	100		962,1	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,0	100		39,57	100		3,7	100		0,24	100		36,4	100		0,7	100		0,5	100		121127,5	100	10,5	100		145,8	100		965,8	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		37,18	100		3,7	100		0,24	100		34,3	100		0,6	100		0,4	100		120939,3	100	10,3	100		145,8	100		974,3	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		19,86	100		3,4	100		0,24	100		34,9	100		0,6	100		0,5	100		120786,1	100	10,6	100		145,9	100		959,9	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		21,32	73		3,7	100		0,24	100		37,0	100		0,6	100		0,5	100		121940,5	100	10,5	100		146,6	100		958,9	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		20,76	100		2,9	100		0,24	100		20,2	100		0,6	100		0,5	100		120012,9	100	10,3	100		145,8	100		971,1	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		21,21	100		4,1	100		0,24	95		12,7	100		0,6	100		0,6	100		121311,3	100	10,4	100		146,1	100		967,8	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		19,95	100		3,6	100		0,24	100		12,4	100		0,6	100		0,7	100		121798,9	100	10,4	100		146,4	100		965,8	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		19,26	73		3,4	100		0,24	100		10,6	100		0,6	100		0,6	100		120601,4	100	10,6	100		145,8	100		960,9	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		19,73	100		3,2	100		0,24	100		10,2	100		0,6	100		0,6	100		119954,6	100	10,3	100		145,6	100		974,3	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		15,89	100		2,8	100		0,24	100		18,1	100		0,6	100		0,7	100		120069,0	100	10,5	100		146,1	100		966,8	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		14,39	100		2,8	100		0,24	100		34,4	100		0,6	100		0,6	100		120840,4	100	10,3	100		146,4	100		972,5	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		14,29	73		2,7	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,6	100		122980,8	100	10,7	100		146,4	100		965,2	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		16,54	100		2,7	100		0,24	100		27,7	100		0,6	100		0,6	100		123116,3	100	10,8	100		146,3	100		961,0	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		13,85	100		2,8	100		0,23	94		22,9	100		0,6	100		0,4	100		122661,5	100	11,0	100		145,8	100		959,3	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		17,72	100		2,9	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,5	100		121108,9	100	10,5	100		146,1	100		974,1	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		14,77	73		2,6	100		0,24	100		36,3	100		0,6	100		0,5	100		120794,4	100	10,4	100		146,4	100		977,1	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		14,91	100		2,7	100		0,24	100		27,9	100		0,6	100		0,5	100		120822,1	100	10,4	100		145,9	100		974,1	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		14,02	100		2,9	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,5	100		121948,7	100	10,4	100		146,2	100		976,6	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		15,75	100		2,7	100		0,24	100		21,7	100		0,6	100		0,5	100		121750,5	100	10,7	100		146,2	100		967,3	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,0	100		15,16	73		2,9	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		0,5	100		121424,2	100	10,5	100		145,9	100		972,3	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,0	100		15,45	100		2,9	100		0,24	100		21,1	100		0,6	100		0,6	100		121413,7	100	10,3	100		146,3	100		972,3	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		17,71	100		2,8	100		0,24	94		17,1	100		0,6	100		0,5	100		122410,0	100	10,7	100		146,1	100		962,7	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		0,0	85		14,09	100		2,8	85		0,24	100		19,8	85		0,6	85		0,5	85		122615,9	100	10,7	85		146,1	100		963,6	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		0,0	79		12,98	73		3,4	79		0,24	100		15,1	79		0,6	79		0,4	79		121372,2	100	10,6	79		145,7	100		964,7	100		in Betrieb