

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/12/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,1	100		0,0	100		2,86	100		2,7	100		0,24	94		16,0	100		0,6	100		0,2	100		120674,6	100		10,6	100		145,7	100		961,6	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,0	100		3,88	100		2,1	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,2	100		119749,0	100		10,4	100		145,4	100		964,1	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,0	100		2,32	73		2,2	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,3	100		119260,9	100		10,1	100		145,9	100		970,4	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		2,34	100		2,0	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,3	100		119695,1	100		10,0	100		146,0	100		976,3	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		2,54	100		2,1	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,2	100		120522,7	100		10,3	100		146,0	100		967,4	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,0	100		1,57	100		2,2	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,2	100		121155,2	100		10,3	100		146,0	100		960,7	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		1,38	73		1,5	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,3	100		121178,2	100		10,3	100		146,2	100		968,7	100	In marcia
04:00		2,2	100		0,0	100		2,19	100		1,4	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,2	100		121256,8	100		10,4	100		146,2	100		963,6	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,0	100		2,48	100		1,5	100		0,25	94		27,6	100		0,5	100		0,3	100		121586,4	100		10,2	100		146,6	100		968,9	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,0	100		1,84	100		1,8	100		0,24	100		21,7	100		0,5	100		0,2	100		121316,7	100		10,2	100		146,6	100		963,0	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,0	100		3,43	73		2,6	100		0,24	100		16,1	100		0,5	100		0,2	100		121894,0	100		10,4	100		146,1	100		956,3	100	In marcia
06:00		2,4	100		0,6	100		3,93	100		1,8	100		0,24	100		18,2	100		0,5	100		0,3	100		122210,5	100		10,3	100		146,7	100		959,5	100	In marcia
06:30		2,3	100		1,2	100		3,21	100		2,3	100		0,24	100		20,7	100		0,5	100		0,2	100		124490,7	100		11,0	100		146,7	100		928,7	100	In marcia
07:00		2,7	100		1,8	100		3,08	100		1,0	100		0,25	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		127022,9	100		10,8	100		147,2	100		928,7	100	In marcia
07:30		3,0	100		1,1	100		2,25	73		1,4	100		0,25	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		122927,1	100		10,1	100		147,0	100		943,8	100	In marcia
08:00		4,0	100		1,9	100		2,62	100		1,5	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		121928,4	100		10,2	100		146,0	100		957,9	100	In marcia
08:30		3,8	100		1,5	100		1,98	100		1,4	100		0,24	94		28,4	100		0,5	100		0,3	100		122069,4	100		10,4	100		146,2	100		953,5	100	In marcia
09:00		3,9	84		2,0	84		1,88	100		1,2	84		0,24	100		37,6	84		0,5	84		0,1	84		121226,6	100		10,3	84		146,1	100		955,1	100	In marcia
09:30		4,1	80		1,3	80		1,41	73		1,9	80		0,24	100		30,7	80		0,5	80		0,2	80		121188,3	100		10,6	80		145,7	100		951,5	100	In marcia
10:00		4,0	100		1,2	100		1,4	100		1,6	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,1	100		120041,7	100		10,5	100		146,0	100		955,1	100	In marcia
10:30		3,6	100		1,4	100		1,45	100		1,6	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		121117,7	100		10,3	100		146,2	100		963,5	100	In marcia
11:00		4,1	100		1,5	100		1,45	100		1,6	100		0,24	100		25,5	100		0,5	100		0,3	100		122029,2	100		10,4	100		146,2	100		960,5	100	In marcia
11:30		4,0	100		1,4	100		1,22	73		1,3	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,2	100		121944,3	100		10,3	100		146,2	100		965,8	100	In marcia
12:00		4,8	100		1,8	100		1,34	100		1,7	100		0,24	100		16,5	100		0,5	100		0,3	100		122441,0	100		10,5	100		146,1	100		965,3	100	In marcia
12:30		4,5	100		1,2	100		1,04	100		3,2	100		0,24	94		17,9	100		0,5	100		0,2	100		121919,0	100		10,3	100		146,1	100		965,5	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,7	100		1,22	100		2,0	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		120911,1	100		10,3	100		146,4	100		967,6	100	In marcia
13:30		3,5	100		1,6	100		1,29	73		2,6	100		0,24	100		21,6	100		0,5	100		0,3	100		121200,5	100		10,4	100		145,9	100		969,3	100	In marcia
14:00		3,3	100		1,3	100		1,38	100		2,0	100		0,24	100		27,8	100		0,5	100		0,3	100		121060,2	100		10,3	100		146,2	100		968,8	100	In marcia
14:30		3,4	100		1,7	100		1,46	100		1,5	100		0,24	100		23,6	100		0,5	100		0,3	100		122352,7	100		10,5	100		146,0	100		969,0	100	In marcia
15:00		3,2	100		1,0	100		1,28	100		2,8	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,2	100		122179,4	100		10,4	100		146,2	100		966,5	100	In marcia
15:30		3,7	100		1,4	100		1,12	73		1,7	100		0,24	100		22,0	100		0,5	100		0,1	100		121545,9	100		10,6	100		145,8	100		956,8	100	In marcia
16:00		4,1	100		1,3	100		1,25	100		1,7	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,2	100		121130,7	100		10,5	100		145,6	100		967,3	100	In marcia
16:30		3,3	100		1,1	100		1,24	100		2,1	100		0,24	95		20,6	100		0,5	100		0,2	100		121125,1	100		10,8	100		145,5	100		960,7	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,1	100		1,23	100		1,3	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		120760,9	100		10,6	100		145,5	100		962,2	100	In marcia
17:30		3,7	100		2,2	100		1,21	73		2,0	100		0,24	100		37,9	100		0,5	100		0,2	100		121034,9	100		10,3	100		146,0	100		968,0	100	In marcia
18:00		3,2	100		1,0	100		1,01	100		2,2	100		0,25	100		38,3	100		0,5	100		0,2	100		121039,1	100		10,4	100		146,2	100		966,8	100	In marcia
18:30		4,3	100		1,9	100		1,27	100		2,1	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		122446,0	100		10,4	100		146,0	100		967,1	100	In marcia
19:00		3,1	100		0,9	100		0,88	100		1,9	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,2	100		121744,9	100		10,4	100		146,3	100		964,4	100	In marcia
19:30		3,3	100		1,2	100		0,97	73		1,5	100		0,24	100		19,7	100		0,5	100		0,3	100		121902,7	100		10,5	100		145,9	100		963,0	100	In marcia
20:00		3,3	100		1,2	100		1,11	100		2,0	100		0,25	100		22,5	100		0,5	100		0,3	100		121007,8	100		10,1	100		146,4	100		972,6	100	In marcia
20:30		3,7	100		1,3	100		1,17	100		1,4	100		0,24	94		15,0	100		0,5	100		0,3	100		121832,7	100		10,5	100		146,1	100		960,2	100	In marcia
21:00		3,6	86		1,2	86		0,98	100		1,2	86		0,24	100		12,2	86		0,5	86		0,2	86		121517,5	100		10,9	86		145,5	100		957,7	100	In marcia
21:30		3,4	78		1,3	78		0,86	73		1,6	78		0,24	100		12,9	78		0,5	78		0,4	78		119133,6	100		10,5	78		144,9	10				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,1	100		0,0	100		2,86	100		2,7	100		0,24	94		16,0	100		0,6	100		0,2	100		120674,6	100	10,6	100		145,7	100		961,6	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,0	100		3,88	100		2,1	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,2	100		119749,0	100	10,4	100		145,4	100		964,1	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,0	100		2,32	73		2,2	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,3	100		119260,9	100	10,1	100		145,9	100		970,4	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		2,34	100		2,0	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,3	100		119695,1	100	10,0	100		146,0	100		976,3	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		2,54	100		2,1	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,2	100		120522,7	100	10,3	100		146,0	100		967,4	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,0	100		1,57	100		2,2	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,2	100		121155,2	100	10,3	100		146,0	100		960,7	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		1,38	73		1,5	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,3	100		121178,2	100	10,3	100		146,2	100		968,7	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,0	100		2,19	100		1,4	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,2	100		121256,8	100	10,4	100		146,2	100		963,6	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,0	100		2,48	100		1,5	100		0,25	94		27,6	100		0,5	100		0,3	100		121586,4	100	10,2	100		146,6	100		968,9	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		1,84	100		1,8	100		0,24	100		21,7	100		0,5	100		0,2	100		121316,7	100	10,2	100		146,6	100		963,0	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,0	100		3,43	73		2,6	100		0,24	100		16,1	100		0,5	100		0,2	100		121894,0	100	10,4	100		146,1	100		956,3	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		0,6	100		3,93	100		1,8	100		0,24	100		18,2	100		0,5	100		0,3	100		122210,5	100	10,3	100		146,7	100		959,5	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		1,2	100		3,21	100		2,3	100		0,24	100		20,7	100		0,5	100		0,2	100		124490,7	100	11,0	100		146,7	100		928,7	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		1,8	100		3,08	100		1,0	100		0,25	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		127022,9	100	10,8	100		147,2	100		928,7	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		1,1	100		2,25	73		1,4	100		0,25	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		122927,1	100	10,1	100		147,0	100		943,8	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		1,9	100		2,62	100		1,5	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		121928,4	100	10,2	100		146,0	100		957,9	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		1,5	100		1,98	100		1,4	100		0,24	94		28,4	100		0,5	100		0,3	100		122069,4	100	10,4	100		146,2	100		953,5	100		in Betrieb
09:00		3,9	84		2,0	84		1,88	100		1,2	84		0,24	100		37,6	84		0,5	84		0,1	84		121226,6	100	10,3	84		146,1	100		955,1	100		in Betrieb
09:30		4,1	80		1,3	80		1,41	73		1,9	80		0,24	100		30,7	80		0,5	80		0,2	80		121188,3	100	10,6	80		145,7	100		951,5	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		1,2	100		1,4	100		1,6	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,1	100		120041,7	100	10,5	100		146,0	100		955,1	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		1,4	100		1,45	100		1,6	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		121117,7	100	10,3	100		146,2	100		963,5	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		1,5	100		1,45	100		1,6	100		0,24	100		25,5	100		0,5	100		0,3	100		122029,2	100	10,4	100		146,2	100		960,5	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		1,4	100		1,22	73		1,3	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,2	100		121944,3	100	10,3	100		146,2	100		965,8	100		in Betrieb
12:00		4,8	100		1,8	100		1,34	100		1,7	100		0,24	100		16,5	100		0,5	100		0,3	100		122241,0	100	10,5	100		146,1	100		965,3	100		in Betrieb
12:30		4,5	100		1,2	100		1,04	100		3,2	100		0,24	94		17,9	100		0,5	100		0,2	100		121919,0	100	10,3	100		146,1	100		965,5	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,7	100		1,22	100		2,0	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		120911,1	100	10,3	100		146,4	100		967,6	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		1,6	100		1,29	73		2,6	100		0,24	100		21,6	100		0,5	100		0,3	100		121200,5	100	10,4	100		145,9	100		969,3	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		1,3	100		1,38	100		2,0	100		0,24	100		27,8	100		0,5	100		0,3	100		121060,2	100	10,3	100		146,2	100		968,8	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		1,7	100		1,46	100		1,5	100		0,24	100		23,6	100		0,5	100		0,3	100		122352,7	100	10,5	100		146,0	100		969,0	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		1,0	100		1,28	100		2,8	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,2	100		122179,4	100	10,4	100		146,2	100		966,5	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		1,4	100		1,12	73		1,7	100		0,24	100		22,0	100		0,5	100		0,1	100		121545,9	100	10,6	100		145,8	100		956,8	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		1,3	100		1,25	100		1,7	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,2	100		121130,7	100	10,5	100		145,6	100		967,3	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		1,1	100		1,24	100		2,1	100		0,24	95		20,6	100		0,5	100		0,2	100		121125,1	100	10,8	100		145,5	100		960,7	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,1	100		1,23	100		1,3	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		120760,9	100	10,6	100		145,5	100		962,2	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		2,2	100		1,21	73		2,0	100		0,24	100		37,9	100		0,5	100		0,2	100		121034,9	100	10,3	100		146,0	100		968,0	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,0	100		1,01	100		2,2	100		0,25	100		38,3	100		0,5	100		0,2	100		121039,1	100	10,4	100		146,2	100		966,8	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		1,9	100		1,27	100		2,1	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		122446,0	100	10,4	100		146,0	100		967,1	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		0,9	100		0,88	100		1,9	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,2	100		121744,9	100	10,4	100		146,3	100		964,4	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		1,2	100		0,97	73		1,5	100		0,24	100		19,7	100		0,5	100		0,3	100		121902,7	100	10,5	100		145,9	100		963,0	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		1,2	100		1,11	100		2,0	100		0,25	100		22,5	100		0,5	100		0,3	100		121007,8	100	10,1	100		146,4	100		972,6	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		1,3	100		1,17	100		1,4	100		0,24	94		15,0	100		0,5	100		0,3	100		121832,7	100	10,5	100		146,1	100		960,2	100		in Betrieb
21:00		3,6	86		1,2	86		0,98	100		1,2	86		0,24	100		12,2	86		0,5	86		0,2	86		121517,5	100	10,9	86		145,5	100		957,7	100		in Betrieb
21:30		3,4	78		1,3	78		0,86	73		1,6	78		0,24	100		12,9	78		0,5	78		0,4	78		119133,6	100	10,5	78		144,9	100		968,0	100		in Betrieb
22:00		2,6																																			