

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 31/12/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,3	100		1,1	100		0,72	100		0,9	100		0,23	100		38,1	100		0,6	100		0,2	100		110271,1	100		10,4	100		143,1	100		969,5	100		In marcia
01:00		5,1	100		1,5	100		0,65	100		1,3	100		0,23	94		33,1	100		0,6	100		0,3	100		110612,7	100		10,4	100		143,1	100		968,2	100		In marcia
01:30		3,2	100		0,7	100		0,59	73		1,2	100		0,23	100		29,7	100		0,6	100		0,3	100		110888,5	100		10,4	100		143,3	100		970,4	100		In marcia
02:00		4,8	100		1,3	100		0,74	100		1,1	100		0,23	100		22,6	100		0,5	100		0,3	100		110821,0	100		10,4	100		143,3	100		970,8	100		In marcia
02:30		5,3	100		1,1	100		0,77	100		1,1	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,2	100		112206,5	100		10,5	100		143,4	100		971,2	100		In marcia
03:00		4,7	100		0,6	100		0,79	100		1,0	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		111938,8	100		10,6	100		143,7	100		970,3	100		In marcia
03:30		3,9	100		0,3	100		0,64	73		1,4	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,3	100		112063,4	100		10,3	100		143,5	100		977,5	100		In marcia
04:00		3,4	100		0,3	100		0,6	100		1,4	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,3	100		112679,0	100		10,7	100		143,4	100		967,1	100		In marcia
04:30		5,4	100		0,5	100		0,6	100		1,4	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,3	100		112425,8	100		10,4	100		143,8	100		968,7	100		In marcia
05:00		4,0	100		0,4	100		0,56	100		1,6	100		0,23	94		15,8	100		0,6	100		0,3	100		113477,2	100		10,8	100		143,3	100		964,0	100		In marcia
05:30		2,3	100		0,0	100		0,55	73		0,9	100		0,23	100		26,2	100		0,5	100		0,1	100		111985,1	100		10,6	100		143,2	100		960,8	100		In marcia
06:00		3,0	100		0,6	100		0,63	100		1,0	100		0,23	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		111483,4	100		10,6	100		142,8	100		963,6	100		In marcia
06:30		3,5	100		0,6	100		0,62	100		1,2	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,3	100		111112,6	100		10,3	100		143,5	100		976,4	100		In marcia
07:00		3,6	100		1,1	100		1,18	100		1,4	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,2	100		112736,4	100		10,4	100		143,7	100		970,0	100		In marcia
07:30		3,8	100		1,4	100		0,99	73		0,9	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,3	100		113120,3	100		10,7	100		143,5	100		960,9	100		In marcia
08:00		4,5	100		1,4	100		0,49	100		1,1	100		0,23	100		23,0	100		0,5	100		0,2	100		112793,5	100		10,7	100		143,5	100		967,0	100		In marcia
08:30		5,3	100		0,9	100		0,49	100		1,1	100		0,23	100		16,2	100		0,5	100		0,1	100		112618,3	100		10,7	100		143,2	100		973,8	100		In marcia
09:00		2,8	86		0,3	86		0,49	100		1,0	86		0,23	94		23,6	86		0,5	86		0,2	86		111536,4	100		10,6	86		143,1	100		971,9	100		In marcia
09:30		4,6	78		1,0	78		0,78	73		2,1	78		0,23	100		23,7	78		0,5	78		0,4	78		111024,1	100		10,5	78		143,1	100		975,1	100		In marcia
10:00		4,8	100		0,3	100		1,15	100		2,7	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,5	100		110470,6	100		10,4	100		143,2	100		969,0	100		In marcia
10:30		2,4	100		0,0	100		2,58	100		2,8	100		0,24	100		37,8	100		0,5	100		0,5	100		110672,7	100		10,3	100		143,8	100		970,2	100		In marcia
11:00		3,7	100		0,9	100		4,71	100		2,4	100		0,24	100		33,6	100		0,5	100		0,5	100		113626,0	100		10,5	100		144,1	100		967,8	100		In marcia
11:30		3,4	100		0,8	100		2,98	73		3,3	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,5	100		114055,3	100		10,7	100		144,2	100		959,1	100		In marcia
12:00		3,6	100		1,5	100		2,93	100		2,8	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,4	100		114081,3	100		10,6	100		144,4	100		962,4	100		In marcia
12:30		3,7	100		1,5	100		2,63	100		2,2	100		0,24	100		18,4	100		0,5	100		0,5	100		114886,0	100		10,6	100		144,3	100		965,7	100		In marcia
13:00		2,6	100		1,3	100		2,63	100		2,4	100		0,24	94		13,9	100		0,5	100		0,5	100		115950,7	100		10,9	100		144,5	100		961,3	100		In marcia
13:30		2,4	100		1,0	100		3,45	73		2,2	100		0,24	100		18,5	100		0,5	100		0,5	100		115206,8	100		10,8	100		144,6	100		956,6	100		In marcia
14:00		3,2	100		1,7	100		4,41	100		2,2	100		0,24	100		14,2	100		0,5	100		0,4	100		114412,8	100		10,8	100		144,0	100		957,9	100		In marcia
14:30		2,7	100		0,9	100		3,18	100		1,9	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,5	100		115084,4	100		10,9	100		144,7	100		956,4	100		In marcia
15:00		2,9	100		2,3	100		4,95	100		2,4	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,5	100		115055,2	100		10,3	100		144,8	100		968,7	100		In marcia
15:30		3,2	100		1,5	100		2,85	73		2,3	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,5	100		116681,9	100		10,8	100		144,5	100		960,1	100		In marcia
16:00		3,6	100		0,7	100		2,19	100		2,3	100		0,24	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		115334,6	100		11,1	100		144,6	100		950,0	100		In marcia
16:30		2,5	100		0,5	100		2,37	100		2,3	100		0,24	100		36,6	100		0,5	100		0,5	100		115657,8	100		10,8	100		144,8	100		953,8	100		In marcia
17:00		3,0	100		1,3	100		2,59	100		2,4	100		0,24	94		31,5	100		0,5	100		0,5	100		115865,8	100		10,7	100		144,9	100		960,0	100		In marcia
17:30		2,2	100		0,7	100		2,3	73		2,1	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,5	100		116806,8	100		10,8	100		144,7	100		957,9	100		In marcia
18:00		2,8	100		1,6	100		2,75	100		1,9	100		0,24	100		16,9	100		0,5	100		0,4	100		115280,6	100		11,1	100		144,5	100		955,9	100		In marcia
18:30		3,0	100		1,6	100		1,89	100		1,9	100		0,23	100		20,3	100		0,5	100		0,4	100		115143,3	100		10,9	100		144,1	100		959,9	100		In marcia
19:00		3,5	100		1,2	100		1,2	100		1,5	100		0,23	100		15,3	100		0,5	100		0,4	100		113692,8	100		10,9	100		143,6	100		957,1	100		In marcia
19:30		3,2	100		1,9	100		1,01	73		1,8	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,5	100		109649,5	100		11,2	100		143,4	100		944,3	100		In marcia
20:00		3,1	100		1,1	100		0,74	100		2,2	100		0,24	100		31,5	100		0,6	100		0,4	100		111130,2	100		10,6	100		143,4	100		958,8	100		In marcia
20:30		3,2	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,5	100		111223,4	100		10,9	100		143,0	100		951,4	100		In marcia
21:00		3,2	85		0,2	85		0,65	100		1,8	85		0,23	94		23,5	85		0,6	85		0,4	85		107738,2	100		11,2	85		142,5	100		944,6	100		In marcia
21:30		2,8	79		0,4	79		0,64	73		0,8	79		0,23	100		23,4																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		1,1	100		0,72	100		0,9	100		0,23	100		38,1	100		0,6	100		0,2	100		110271,1	100		10,4	100		143,1	100		969,5	100		in Betrieb
01:00		5,1	100		1,5	100		0,65	100		1,3	100		0,23	94		33,1	100		0,6	100		0,3	100		110612,7	100		10,4	100		143,1	100		968,2	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,7	100		0,59	73		1,2	100		0,23	100		29,7	100		0,6	100		0,3	100		110888,5	100		10,4	100		143,3	100		970,4	100		in Betrieb
02:00		4,8	100		1,3	100		0,74	100		1,1	100		0,23	100		22,6	100		0,5	100		0,3	100		110821,0	100		10,4	100		143,3	100		970,8	100		in Betrieb
02:30		5,3	100		1,1	100		0,77	100		1,1	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,2	100		112206,5	100		10,5	100		143,4	100		971,2	100		in Betrieb
03:00		4,7	100		0,6	100		0,79	100		1,0	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		111938,8	100		10,6	100		143,7	100		970,3	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,3	100		0,64	73		1,4	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,3	100		112063,4	100		10,3	100		143,5	100		977,5	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,3	100		0,6	100		1,4	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,3	100		112679,0	100		10,7	100		143,4	100		967,1	100		in Betrieb
04:30		5,4	100		0,5	100		0,6	100		1,4	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,3	100		112425,8	100		10,4	100		143,8	100		968,7	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,4	100		0,56	100		1,6	100		0,23	94		15,8	100		0,6	100		0,3	100		113477,2	100		10,8	100		143,3	100		964,0	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		0,0	100		0,55	73		0,9	100		0,23	100		26,2	100		0,5	100		0,1	100		111985,1	100		10,6	100		143,2	100		960,8	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,6	100		0,63	100		1,0	100		0,23	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		111483,4	100		10,6	100		142,8	100		963,6	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,6	100		0,62	100		1,2	100		0,24	100		36,4	100		0,5	100		0,3	100		111112,6	100		10,3	100		143,5	100		976,4	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		1,1	100		1,18	100		1,4	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,2	100		112736,4	100		10,4	100		143,7	100		970,0	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		1,4	100		0,99	73		0,9	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,3	100		113120,3	100		10,7	100		143,5	100		960,9	100		in Betrieb
08:00		4,5	100		1,4	100		0,49	100		1,1	100		0,23	100		23,0	100		0,5	100		0,2	100		112793,5	100		10,7	100		143,5	100		967,0	100		in Betrieb
08:30		5,3	100		0,9	100		0,49	100		1,1	100		0,23	100		16,2	100		0,5	100		0,1	100		112618,3	100		10,7	100		143,2	100		973,8	100		in Betrieb
09:00		2,8	86		0,3	86		0,49	100		1,0	86		0,23	94		23,6	86		0,5	86		0,2	86		111536,4	100		10,6	86		143,1	100		971,9	100		in Betrieb
09:30		4,6	78		1,0	78		0,78	73		2,1	78		0,23	100		23,7	78		0,5	78		0,4	78		111024,1	100		10,5	78		143,1	100		975,1	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		0,3	100		1,15	100		2,7	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,5	100		110470,6	100		10,4	100		143,2	100		969,0	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,0	100		2,58	100		2,8	100		0,24	100		37,8	100		0,5	100		0,5	100		110672,7	100		10,3	100		143,8	100		970,2	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		0,9	100		4,71	100		2,4	100		0,24	100		33,6	100		0,5	100		0,5	100		113626,0	100		10,5	100		144,1	100		967,8	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,8	100		2,98	73		3,3	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,5	100		114055,3	100		10,7	100		144,2	100		959,1	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		1,5	100		2,93	100		2,8	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,4	100		114081,3	100		10,6	100		144,4	100		962,4	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		1,5	100		2,63	100		2,2	100		0,24	100		18,4	100		0,5	100		0,5	100		114886,0	100		10,6	100		144,3	100		965,7	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,3	100		2,63	100		2,4	100		0,24	94		13,9	100		0,5	100		0,5	100		115950,7	100		10,9	100		144,5	100		961,3	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		1,0	100		3,45	73		2,2	100		0,24	100		18,5	100		0,5	100		0,5	100		115206,8	100		10,8	100		144,6	100		956,6	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		1,7	100		4,41	100		2,2	100		0,24	100		14,2	100		0,5	100		0,4	100		114412,8	100		10,8	100		144,0	100		957,9	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		0,9	100		3,18	100		1,9	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,5	100		115084,4	100		10,9	100		144,7	100		956,4	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		2,3	100		4,95	100		2,4	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,5	100		115055,2	100		10,3	100		144,8	100		968,7	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		1,5	100		2,85	73		2,3	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,5	100		116681,9	100		10,8	100		144,5	100		960,1	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,7	100		2,19	100		2,3	100		0,24	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		115334,6	100		11,1	100		144,6	100		950,0	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,5	100		2,37	100		2,3	100		0,24	100		36,6	100		0,5	100		0,5	100		115657,8	100		10,8	100		144,8	100		953,8	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		1,3	100		2,59	100		2,4	100		0,24	94		31,5	100		0,5	100		0,5	100		115865,8	100		10,7	100		144,9	100		960,0	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,7	100		2,3	73		2,1	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,5	100		116806,8	100		10,8	100		144,7	100		957,9	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,6	100		2,75	100		1,9	100		0,24	100		16,9	100		0,5	100		0,4	100		115280,6	100		11,1	100		144,5	100		955,9	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		1,6	100		1,89	100		1,9	100		0,23	100		20,3	100		0,5	100		0,4	100		115143,3	100		10,9	100		144,1	100		959,9	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		1,2	100		1,2	100		1,5	100		0,23	100		15,3	100		0,5	100		0,4	100		113692,8	100		10,9	100		143,6	100		957,1	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		1,9	100		1,01	73		1,8	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,5	100		109649,5	100		11,2	100		143,4	100		944,3	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,1	100		0,74	100		2,2	100		0,24	100		31,5	100		0,6	100		0,4	100		111130,2	100		10,6	100		143,4	100		958,8	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,5	100		111223,4	100		10,9	100		143,0	100		951,4	100		in Betrieb
21:00		3,2	85		0,2	85		0,65	100		1,8	85		0,23	94		23,5	85		0,6	85		0,4	85		107738,2	100		11,2	85		142,5	100		944,6	100		in Betrieb
21:30		2,8	79		0,4	79		0,64	73		0,8	79		0,23	100		23,4	7																				