

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 17/01/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,6	100		0,4	100		1,47	100		1,4	100		0,23	100		16,9	100		0,6	100		0,0	100		106876,4	100		11,2	100		142,1	100		949,5	100		In marcia
01:00		3,8	100		0,8	100		1,78	100		1,3	100		0,23	94		24,9	100		0,6	100		0,0	100		108144,1	100		11,1	100		142,3	100		955,4	100		In marcia
01:30		4,3	100		1,3	100		1,55	73		1,3	100		0,23	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		109249,2	100		10,8	100		142,6	100		961,8	100		In marcia
02:00		3,4	100		0,7	100		1,26	100		1,9	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		109311,5	100		11,0	100		142,4	100		955,7	100		In marcia
02:30		3,7	100		0,6	100		1,24	100		2,6	100		0,23	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		109960,9	100		10,8	100		142,6	100		952,6	100		In marcia
03:00		5,4	100		0,5	100		1,34	100		1,6	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		108856,8	100		11,1	100		142,8	100		948,7	100		In marcia
03:30		4,1	100		0,5	100		1,23	73		1,6	100		0,23	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		108872,6	100		11,1	100		142,3	100		948,6	100		In marcia
04:00		3,2	100		0,4	100		1,22	100		1,3	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,0	100		108042,3	100		11,2	100		142,6	100		947,8	100		In marcia
04:30		3,7	100		0,3	100		1,08	100		1,6	100		0,23	100		18,3	100		0,6	100		0,0	100		108850,5	100		11,2	100		142,5	100		950,8	100		In marcia
05:00		2,3	100		0,0	100		0,93	100		1,7	100		0,23	95		16,5	100		0,6	100		0,0	100		107944,1	100		11,2	100		142,3	100		945,1	100		In marcia
05:30		3,2	100		0,0	100		1,02	73		1,9	100		0,23	100		14,0	100		0,6	100		0,0	100		108812,9	100		11,1	100		142,1	100		947,8	100		In marcia
06:00		3,1	100		0,2	100		1,17	100		2,1	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		107503,6	100		11,2	100		142,4	100		943,9	100		In marcia
06:30		4,4	100		0,2	100		1,64	100		2,3	100		0,24	100		47,2	100		0,5	100		0,0	100		108251,7	100		10,5	100		142,7	100		956,1	100		In marcia
07:00		4,1	100		0,3	100		1,5	100		2,3	100		0,23	100		32,0	100		0,5	100		0,0	100		108324,1	100		11,0	100		142,3	100		944,0	100		In marcia
07:30		5,4	100		0,7	100		1,36	73		1,8	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		108546,5	100		10,9	100		142,0	100		947,9	100		In marcia
08:00		4,4	100		0,4	100		1,29	100		1,8	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		108385,0	100		10,9	100		142,2	100		954,4	100		In marcia
08:30		2,4	100		0,0	100		1,19	100		1,8	100		0,23	100		16,3	100		0,5	100		0,0	100		108467,4	100		10,9	100		142,3	100		954,0	100		In marcia
09:00		3,0	85		0,8	85		2,11	100		1,6	85		0,23	94		23,9	85		0,5	85		0,0	85		108085,2	100		11,0	85		142,2	100		951,0	100		In marcia
09:30		4,0	79		1,3	79		1,76	73		1,5	79		0,23	100		25,3	79		0,6	79		0,0	79		107485,2	100		11,0	79		142,1	100		955,3	100		In marcia
10:00		2,9	100		0,7	100		3,05	100		1,5	100		0,23	100		33,7	100		0,5	100		0,0	100		106632,1	100		10,8	100		142,4	100		960,1	100		In marcia
10:30		5,0	100		2,0	100		4,39	100		1,4	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		108367,0	100		11,0	100		142,2	100		957,2	100		In marcia
11:00		4,0	100		1,7	100		3,0	100		1,7	100		0,23	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		107500,3	100		11,1	100		142,2	100		947,5	100		In marcia
11:30		2,8	100		0,9	100		3,3	73		1,8	100		0,23	100		25,2	100		0,5	100		0,0	100		108238,3	100		10,9	100		142,1	100		958,0	100		In marcia
12:00		3,5	100		1,7	100		6,17	100		1,5	100		0,23	100		19,4	100		0,5	100		0,0	100		108655,8	100		11,1	100		141,8	100		955,1	100		In marcia
12:30		2,2	100		0,5	100		6,3	100		1,6	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,1	100		108055,0	100		10,8	100		142,9	100		959,1	100		In marcia
13:00		2,7	100		1,4	100		11,5	100		1,3	100		0,23	94		27,7	100		0,5	100		0,0	100		108962,2	100		10,9	100		142,7	100		953,0	100		In marcia
13:30		4,7	100		2,3	100		6,77	73		1,7	100		0,23	100		21,0	100		0,5	100		0,0	100		108028,0	100		11,2	100		142,6	100		947,0	100		In marcia
14:00		4,7	100		0,9	100		1,54	100		2,4	100		0,23	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		106881,2	100		11,2	100		142,3	100		948,2	100		In marcia
14:30		3,8	100		0,2	100		0,55	100		2,4	100		0,23	100		15,5	100		0,6	100		0,0	100		107880,1	100		11,1	100		142,1	100		956,9	100		In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,53	100		2,4	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,1	100		106841,6	100		10,8	100		142,6	100		958,7	100		In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		1,53	73		1,9	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,1	100		107357,7	100		10,7	100		142,6	100		959,2	100		In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		2,83	100		2,0	100		0,24	100		36,2	100		0,5	100		0,1	100		107993,8	100		10,8	100		142,8	100		952,2	100		In marcia
16:30		2,2	100		0,6	100		4,74	100		1,5	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,0	100		109851,9	100		11,0	100		142,7	100		962,1	100		In marcia
17:00		3,2	100		1,8	100		5,07	100		1,2	100		0,24	94		25,7	100		0,5	100		0,0	100		105681,0	100		11,3	100		142,5	100		946,3	100		In marcia
17:30		3,8	100		1,8	100		3,43	73		1,7	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		107670,6	100		10,7	100		142,6	100		957,9	100		In marcia
18:00		4,4	100		1,7	100		3,69	100		2,8	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		108085,1	100		10,6	100		142,7	100		968,3	100		In marcia
18:30		2,6	100		0,9	100		1,42	100		2,5	100		0,23	100		14,9	100		0,6	100		0,0	100		107477,3	100		11,1	100		141,7	100		956,7	100		In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		0,63	100		2,2	100		0,23	100		14,7	100		0,6	100		0,0	100		105082,8	100		11,1	100		141,5	100		956,7	100		In marcia
19:30		2,1	100		0,0	100		1,04	73		2,1	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,0	100		106707,5	100		11,0	100		141,8	100		960,6	100		In marcia
20:00		2,1	100		0,2	100		1,77	100		2,0	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		105986,1	100		11,0	100		141,8	100		961,2	100		In marcia
20:30		2,2	100		0,8	100		1,84	100		1,7	100		0,23	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		104600,0	100		10,9	100		141,7	100		965,6	100		In marcia
21:00		2,5	84		1,5	84		1,58	100		1,8	84		0,23	94		28,0	84		0,6	84		0,0	84		105747,9	100		11,0	84		141,8	100		962,4	100		In marcia
21:30		2,4	79		1,0	79		1,37	73		2,1	79		0,23	100		35,1																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,6	100		0,4	100		1,47	100		1,4	100		0,23	100		16,9	100		0,6	100		0,0	100		106876,4	100		11,2	100		142,1	100		949,5	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,8	100		1,78	100		1,3	100		0,23	94		24,9	100		0,6	100		0,0	100		108144,1	100		11,1	100		142,3	100		955,4	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		1,3	100		1,55	73		1,3	100		0,23	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		109249,2	100		10,8	100		142,6	100		961,8	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		0,7	100		1,26	100		1,9	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		109311,5	100		11,0	100		142,4	100		955,7	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,6	100		1,24	100		2,6	100		0,23	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		109960,9	100		10,8	100		142,6	100		952,6	100		in Betrieb
03:00		5,4	100		0,5	100		1,34	100		1,6	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		108856,8	100		11,1	100		142,8	100		948,7	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,5	100		1,23	73		1,6	100		0,23	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		108872,6	100		11,1	100		142,3	100		948,6	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,4	100		1,22	100		1,3	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,0	100		108042,3	100		11,2	100		142,6	100		947,8	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,3	100		1,08	100		1,6	100		0,23	100		18,3	100		0,6	100		0,0	100		108850,5	100		11,2	100		142,5	100		950,8	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		0,0	100		0,93	100		1,7	100		0,23	95		16,5	100		0,6	100		0,0	100		107944,1	100		11,2	100		142,3	100		945,1	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,0	100		1,02	73		1,9	100		0,23	100		14,0	100		0,6	100		0,0	100		108812,9	100		11,1	100		142,1	100		947,8	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		0,2	100		1,17	100		2,1	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		107503,6	100		11,2	100		142,4	100		943,9	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		0,2	100		1,64	100		2,3	100		0,24	100		47,2	100		0,5	100		0,0	100		108251,7	100		10,5	100		142,7	100		956,1	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		0,3	100		1,5	100		2,3	100		0,23	100		32,0	100		0,5	100		0,0	100		108324,1	100		11,0	100		142,3	100		944,0	100		in Betrieb
07:30		5,4	100		0,7	100		1,36	73		1,8	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		108546,5	100		10,9	100		142,0	100		947,9	100		in Betrieb
08:00		4,4	100		0,4	100		1,29	100		1,8	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		108385,0	100		10,9	100		142,2	100		954,4	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,0	100		1,19	100		1,8	100		0,23	100		16,3	100		0,5	100		0,0	100		108467,4	100		10,9	100		142,3	100		954,0	100		in Betrieb
09:00		3,0	85		0,8	85		2,11	100		1,6	85		0,23	94		23,9	85		0,5	85		0,0	85		108085,2	100		11,0	85		142,2	100		951,0	100		in Betrieb
09:30		4,0	79		1,3	79		1,76	73		1,5	79		0,23	100		25,3	79		0,6	79		0,0	79		107485,2	100		11,0	79		142,1	100		955,3	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,7	100		3,05	100		1,5	100		0,23	100		33,7	100		0,5	100		0,0	100		106632,1	100		10,8	100		142,4	100		960,1	100		in Betrieb
10:30		5,0	100		2,0	100		4,39	100		1,4	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		108367,0	100		11,0	100		142,2	100		957,2	100		in Betrieb
11:00		4,0	100		1,7	100		3,0	100		1,7	100		0,23	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		107500,3	100		11,1	100		142,2	100		947,5	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,9	100		3,3	73		1,8	100		0,23	100		25,2	100		0,5	100		0,0	100		108238,3	100		10,9	100		142,1	100		958,0	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		1,7	100		6,17	100		1,5	100		0,23	100		19,4	100		0,5	100		0,0	100		108655,8	100		11,1	100		141,8	100		955,1	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,5	100		6,3	100		1,6	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,1	100		108055,0	100		10,8	100		142,9	100		959,1	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,4	100		11,5	100		1,3	100		0,23	94		27,7	100		0,5	100		0,0	100		108962,2	100		10,9	100		142,7	100		953,0	100		in Betrieb
13:30		4,7	100		2,3	100		6,77	73		1,7	100		0,23	100		21,0	100		0,5	100		0,0	100		108028,0	100		11,2	100		142,6	100		947,0	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		0,9	100		1,54	100		2,4	100		0,23	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		106881,2	100		11,2	100		142,3	100		948,2	100		in Betrieb
14:30		3,8	100		0,2	100		0,55	100		2,4	100		0,23	100		15,5	100		0,6	100		0,0	100		107880,1	100		11,1	100		142,1	100		956,9	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,53	100		2,4	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,1	100		106841,6	100		10,8	100		142,6	100		958,7	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		1,53	73		1,9	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,1	100		107357,7	100		10,7	100		142,6	100		959,2	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		2,83	100		2,0	100		0,24	100		36,2	100		0,5	100		0,1	100		107893,8	100		10,8	100		142,8	100		952,2	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,6	100		4,74	100		1,5	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,0	100		108951,9	100		11,0	100		142,7	100		962,1	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		1,8	100		5,07	100		1,2	100		0,24	94		25,7	100		0,5	100		0,0	100		105681,0	100		11,3	100		142,5	100		946,3	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,8	100		3,43	73		1,7	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		107670,6	100		10,7	100		142,6	100		957,9	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		1,7	100		3,69	100		2,8	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		108085,1	100		10,6	100		142,7	100		968,3	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		0,9	100		1,42	100		2,5	100		0,23	100		14,9	100		0,6	100		0,0	100		107477,3	100		11,1	100		141,7	100		956,7	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		0,63	100		2,2	100		0,23	100		14,7	100		0,6	100		0,0	100		105082,8	100		11,1	100		141,5	100		956,7	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,0	100		1,04	73		2,1	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,0	100		106707,5	100		11,0	100		141,8	100		960,6	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,2	100		1,77	100		2,0	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		105986,1	100		11,0	100		141,8	100		961,2	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,8	100		1,84	100		1,7	100		0,23	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		104600,0	100		10,9	100		141,7	100		965,6	100		in Betrieb
21:00		2,5	84		1,5	84		1,58	100		1,8	84		0,23	94		28,0	84		0,6	84		0,0	84		105747,9	100		11,0	84		141,8	100		962,4	100		in Betrieb
21:30		2,4	79		1,0	79		1,37	73		2,1	79		0,23	100		35,1	79																				