

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato											
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.	ID %									
00:30		2,4	100		0,1	100		0,71	100		2,1	100		0,23	100		15,2	100		0,6	100		0,1	100		112407,7	100		10,6	100		142,8	100		980,2	100		In marcia
01:00		3,5	100		0,2	100		0,84	100		3,1	100		0,23	94		17,8	100		0,6	100		0,2	100		111486,4	100		10,5	100		142,6	100		985,7	100		In marcia
01:30		2,6	100		0,4	100		1,01	73		2,4	100		0,23	100		19,4	100		0,5	100		0,3	100		110962,8	100		10,4	100		142,7	100		986,9	100		In marcia
02:00		3,3	100		1,2	100		1,63	100		2,4	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,3	100		110886,5	100		10,5	100		143,0	100		984,8	100		In marcia
02:30		3,9	100		1,9	100		1,59	100		2,3	100		0,23	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		112309,0	100		10,6	100		143,0	100		976,6	100		In marcia
03:00		4,3	100		1,7	100		1,5	100		2,9	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,2	100		112892,4	100		10,6	100		143,2	100		976,5	100		In marcia
03:30		4,8	100		1,7	100		1,13	73		2,6	100		0,23	100		29,2	100		0,6	100		0,2	100		112765,6	100		10,7	100		142,9	100		976,0	100		In marcia
04:00		3,3	100		0,9	100		1,07	100		3,4	100		0,23	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		112253,6	100		10,6	100		142,7	100		978,3	100		In marcia
04:30		3,0	100		0,5	100		1,49	100		2,4	100		0,23	100		28,7	100		0,6	100		0,2	100		111255,9	100		10,3	100		143,1	100		989,4	100		In marcia
05:00		4,5	100		1,4	100		1,67	100		2,1	100		0,23	94		17,3	100		0,6	100		0,1	100		111951,4	100		10,6	100		143,0	100		984,2	100		In marcia
05:30		4,2	100		1,6	100		1,08	73		2,7	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		111829,5	100		10,6	100		142,8	100		981,4	100		In marcia
06:00		4,2	100		1,3	100		1,16	100		2,8	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,1	100		112219,7	100		10,6	100		142,6	100		983,6	100		In marcia
06:30		3,3	100		1,0	100		1,36	100		2,9	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		112836,9	100		10,6	100		142,9	100		978,8	100		In marcia
07:00		3,1	100		0,9	100		1,71	100		2,4	100		0,23	100		26,0	100		0,5	100		0,2	100		111564,2	100		10,4	100		142,8	100		986,7	100		In marcia
07:30		4,2	100		1,3	100		1,27	73		2,3	100		0,23	100		22,8	100		0,5	100		0,3	100		113219,0	100		10,7	100		143,0	100		978,3	100		In marcia
08:00		4,7	100		2,1	100		1,3	100		2,3	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		113314,1	100		10,6	100		143,3	100		979,0	100		In marcia
08:30		3,9	100		1,3	100		1,32	100		2,4	100		0,23	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		114361,4	100		10,7	100		143,5	100		973,9	100		In marcia
09:00		2,7	85		0,9	85		1,71	100		2,2	85		0,23	94		30,2	85		0,6	85		0,2	85		113743,2	100		10,7	85		143,2	100		976,8	100		In marcia
09:30		3,4	78		0,7	78		1,47	73		3,1	78		0,23	100		30,0	78		0,6	78		0,1	78		113585,2	100		10,6	78		143,1	100		984,0	100		In marcia
10:00		2,9	100		0,2	100		1,39	100		3,2	100		0,23	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		114958,6	100		10,5	100		143,9	100		990,6	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,1	100		2,44	100		3,2	100		0,24	100		37,2	100		0,5	100		0,2	100		118165,5	100		10,6	100		145,0	100		981,4	100		In marcia
11:00		3,3	100		2,7	100		4,69	100		3,6	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,2	100		122797,7	100		10,5	100		145,5	100		990,3	100		In marcia
11:30		2,8	100		1,7	100		2,61	73		3,7	100		0,24	100		14,4	100		0,5	100		0,2	100		120367,3	100		11,3	100		145,2	100		970,1	100		In marcia
12:00		2,6	100		0,9	100		1,27	100		4,1	100		0,23	100		16,0	100		0,5	100		0,0	100		120930,7	100		11,2	100		145,1	100		977,2	100		In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		1,45	100		3,1	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		121291,2	100		11,0	100		145,5	100		975,6	100		In marcia
13:00		2,3	100		0,9	100		2,86	100		3,6	100		0,23	94		24,5	100		0,5	100		0,2	100		120750,1	100		10,8	100		145,2	100		969,7	100		In marcia
13:30		3,6	100		2,0	100		1,41	73		3,5	100		0,23	100		22,1	100		0,5	100		0,1	100		120221,9	100		10,9	100		144,6	100		973,7	100		In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		0,8	100		3,9	100		0,23	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		119470,7	100		10,7	100		144,9	100		978,3	100		In marcia
14:30		2,4	100		0,8	100		2,2	100		3,2	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		119508,7	100		10,7	100		145,0	100		978,3	100		In marcia
15:00		3,3	100		1,8	100		2,15	100		3,9	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		119526,6	100		10,7	100		145,1	100		981,3	100		In marcia
15:30		3,1	100		1,8	100		2,06	73		3,3	100		0,23	100		22,5	100		0,5	100		0,2	100		120298,7	100		10,8	100		145,1	100		982,1	100		In marcia
16:00		4,1	100		1,9	100		1,93	100		3,2	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,1	100		120189,7	100		10,9	100		144,9	100		977,6	100		In marcia
16:30		3,8	100		1,0	100		1,06	100		2,9	100		0,23	100		16,5	100		0,6	100		0,2	100		120204,1	100		11,0	100		144,6	100		969,7	100		In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		0,68	100		2,8	100		0,23	95		20,9	100		0,6	100		0,1	100		118132,3	100		10,8	100		144,3	100		979,4	100		In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,89	73		2,2	100		0,23	100		23,1	100		0,5	100		0,1	100		117877,1	100		10,7	100		143,9	100		991,5	100		In marcia
18:00		2,2	100		0,2	100		1,9	100		2,2	100		0,23	100		33,0	100		0,5	100		0,2	100		117529,1	100		10,3	100		144,5	100		996,4	100		In marcia
18:30		2,9	100		1,4	100		2,89	100		2,0	100		0,23	100		36,0	100		0,5	100		0,2	100		119570,4	100		10,9	100		144,5	100		976,0	100		In marcia
19:00		3,0	100		1,7	100		2,72	100		1,5	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		117682,2	100		10,9	100		144,2	100		973,6	100		In marcia
19:30		4,8	100		2,4	100		1,98	73		2,0	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		117223,5	100		10,9	100		143,8	100		976,3	100		In marcia
20:00		3,0	100		0,7	100		1,05	100		2,3	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,1	100		116487,2	100		10,7	100		144,0	100		992,0	100		In marcia
20:30		2,0	100		0,0	100		0,79	100		2,2	100		0,22	100		21,6	100		0,6	100		0,1	100		116047,7	100		10,8	100		143,4	100		988,9	100		In marcia
21:00		2,1	84		0,0	84		0,91	100		2,4	84		0,23	94		26,6	84		0,6	84		0,1	84		115107,7	100		10,4	84		143,7	100		991,5	100		In marcia
21:30		2,1	79		0,0	79		1,1	73		1,3	79		0,23	100		2																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		0,1	100		0,71	100		2,1	100		0,23	100		15,2	100		0,6	100		0,1	100		112407,7	100		10,6	100		142,8	100		980,2	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,2	100		0,84	100		3,1	100		0,23	94		17,8	100		0,6	100		0,2	100		111486,4	100		10,5	100		142,6	100		985,7	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		0,4	100		1,01	73		2,4	100		0,23	100		19,4	100		0,5	100		0,3	100		110962,8	100		10,4	100		142,7	100		986,9	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,2	100		1,63	100		2,4	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,3	100		110886,5	100		10,5	100		143,0	100		984,8	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,9	100		1,59	100		2,3	100		0,23	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		112309,0	100		10,6	100		143,0	100		976,6	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		1,7	100		1,5	100		2,9	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,2	100		112892,4	100		10,6	100		143,2	100		976,5	100		in Betrieb
03:30		4,8	100		1,7	100		1,13	73		2,6	100		0,23	100		29,2	100		0,6	100		0,2	100		112765,6	100		10,7	100		142,9	100		976,0	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,9	100		1,07	100		3,4	100		0,23	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		112253,6	100		10,6	100		142,7	100		978,3	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,5	100		1,49	100		2,4	100		0,23	100		28,7	100		0,6	100		0,2	100		111255,9	100		10,3	100		143,1	100		989,4	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		1,4	100		1,67	100		2,1	100		0,23	94		17,3	100		0,6	100		0,1	100		111951,4	100		10,6	100		143,0	100		984,2	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		1,6	100		1,08	73		2,7	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		111829,5	100		10,6	100		142,8	100		981,4	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		1,3	100		1,16	100		2,8	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,1	100		112219,7	100		10,6	100		142,6	100		983,6	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		1,0	100		1,36	100		2,9	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		112836,9	100		10,6	100		142,9	100		978,8	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		0,9	100		1,71	100		2,4	100		0,23	100		26,0	100		0,5	100		0,2	100		111564,2	100		10,4	100		142,8	100		986,7	100		in Betrieb
07:30		4,2	100		1,3	100		1,27	73		2,3	100		0,23	100		22,8	100		0,5	100		0,3	100		113219,0	100		10,7	100		143,0	100		978,3	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		2,1	100		1,3	100		2,3	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		113314,1	100		10,6	100		143,3	100		979,0	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		1,3	100		1,32	100		2,4	100		0,23	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		114361,4	100		10,7	100		143,5	100		973,9	100		in Betrieb
09:00		2,7	85		0,9	85		1,71	100		2,2	85		0,23	94		30,2	85		0,6	85		0,2	85		113743,2	100		10,7	85		143,2	100		976,8	100		in Betrieb
09:30		3,4	78		0,7	78		1,47	73		3,1	78		0,23	100		30,0	78		0,6	78		0,1	78		113585,2	100		10,6	78		143,1	100		984,0	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,2	100		1,39	100		3,2	100		0,23	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		114958,6	100		10,5	100		143,9	100		990,6	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,1	100		2,44	100		3,2	100		0,24	100		37,2	100		0,5	100		0,2	100		118165,5	100		10,6	100		145,0	100		981,4	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		2,7	100		4,69	100		3,6	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,2	100		122797,7	100		10,5	100		145,5	100		990,3	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,7	100		2,61	73		3,7	100		0,24	100		14,4	100		0,5	100		0,2	100		120367,3	100		11,3	100		145,2	100		970,1	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		0,9	100		1,27	100		4,1	100		0,23	100		16,0	100		0,5	100		0,0	100		120930,7	100		11,2	100		145,1	100		977,2	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		1,45	100		3,1	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		121291,2	100		11,0	100		145,5	100		975,6	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,9	100		2,86	100		3,6	100		0,23	94		24,5	100		0,5	100		0,2	100		120750,1	100		10,8	100		145,2	100		969,7	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		2,0	100		1,41	73		3,5	100		0,23	100		22,1	100		0,5	100		0,1	100		120221,9	100		10,9	100		144,6	100		973,7	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,8	100		3,9	100		0,23	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		119470,7	100		10,7	100		144,9	100		978,3	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		0,8	100		2,2	100		3,2	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		119508,7	100		10,7	100		145,0	100		978,3	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		1,8	100		2,15	100		3,9	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		119526,6	100		10,7	100		145,1	100		981,3	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		1,8	100		2,06	73		3,3	100		0,23	100		22,5	100		0,5	100		0,2	100		120298,7	100		10,8	100		145,1	100		982,1	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		1,9	100		1,93	100		3,2	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,1	100		120189,7	100		10,9	100		144,9	100		977,6	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		1,0	100		1,06	100		2,9	100		0,23	100		16,5	100		0,6	100		0,2	100		120204,1	100		11,0	100		144,6	100		969,7	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		0,68	100		2,8	100		0,23	95		20,9	100		0,6	100		0,1	100		118132,3	100		10,8	100		144,3	100		979,4	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		0,89	73		2,2	100		0,23	100		23,1	100		0,5	100		0,1	100		117877,1	100		10,7	100		143,9	100		991,5	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,2	100		1,9	100		2,2	100		0,23	100		33,0	100		0,5	100		0,2	100		117529,1	100		10,3	100		144,5	100		996,4	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		1,4	100		2,89	100		2,0	100		0,23	100		36,0	100		0,5	100		0,2	100		119570,4	100		10,9	100		144,5	100		976,0	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,7	100		2,72	100		1,5	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		117682,2	100		10,9	100		144,2	100		973,6	100		in Betrieb
19:30		4,8	100		2,4	100		1,98	73		2,0	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		117223,5	100		10,9	100		143,8	100		976,3	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,7	100		1,05	100		2,3	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,1	100		116487,2	100		10,7	100		144,0	100		992,0	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		0,0	100		0,79	100		2,2	100		0,22	100		21,6	100		0,6	100		0,1	100		116047,7	100		10,8	100		143,4	100		988,9	100		in Betrieb
21:00		2,1	84		0,0	84		0,91	100		2,4	84		0,23	94		26,6	84		0,6	84		0,1	84		115107,7	100		10,4	84		143,7	100		991,5	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		0,0	79		1,1	73		1,3	79		0,23	100		23,7	79																				