

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		2,5	100		0,0	100	0,52	100	3,2	100	0,23	100	12,1	100	0,6	100	0,0	100	118878,3	100	11,0	100	144,5	100	977,1	100	In marcia	
01:00		2,2	100		0,0	100	0,78	100	3,0	100	0,23	94	16,5	100	0,5	100	0,0	100	117196,0	100	10,8	100	144,2	100	980,4	100	In marcia	
01:30		3,4	100		0,0	100	3,56	73	2,7	100	0,23	100	22,8	100	0,5	100	0,0	100	116866,4	100	10,7	100	144,2	100	983,0	100	In marcia	
02:00		4,1	100		0,0	100	4,03	100	2,9	100	0,23	100	29,1	100	0,5	100	0,0	100	116473,7	100	10,6	100	144,4	100	985,1	100	In marcia	
02:30		3,1	100		0,1	100	4,2	100	2,4	100	0,23	100	27,7	100	0,5	100	0,0	100	116052,2	100	10,7	100	143,9	100	983,5	100	In marcia	
03:00		3,1	100		0,7	100	6,78	100	2,3	100	0,23	100	37,2	100	0,5	100	0,0	100	115360,5	100	10,5	100	144,1	100	984,3	100	In marcia	
03:30		4,5	100		1,8	100	7,01	73	2,2	100	0,23	100	37,3	100	0,5	100	0,0	100	116481,2	100	10,6	100	144,1	100	983,2	100	In marcia	
04:00		5,1	100		1,1	100	5,45	100	3,2	100	0,23	100	29,0	100	0,5	100	0,0	100	115585,3	100	10,6	100	144,1	100	981,0	100	In marcia	
04:30		5,2	100		0,4	100	2,86	100	4,0	100	0,23	100	19,8	100	0,5	100	0,1	100	115490,5	100	10,5	100	144,2	100	985,5	100	In marcia	
05:00		3,5	100		0,1	100	2,56	100	3,9	100	0,23	94	21,5	100	0,5	100	0,1	100	115697,1	100	10,4	100	144,2	100	990,6	100	In marcia	
05:30		2,4	100		0,2	100	4,22	73	3,4	100	0,23	100	21,3	100	0,5	100	0,1	100	116577,0	100	10,6	100	144,4	100	986,4	100	In marcia	
06:00		3,4	100		0,9	100	9,04	100	2,8	100	0,23	100	24,3	100	0,5	100	0,0	100	117817,9	100	10,8	100	144,7	100	976,9	100	In marcia	
06:30		6,0	100		1,2	100	8,58	100	4,4	100	0,23	100	22,9	100	0,5	100	0,1	100	118585,7	100	10,6	100	144,8	100	981,9	100	In marcia	
07:00		3,8	100		0,2	100	4,0	100	3,6	100	0,23	100	18,6	100	0,5	100	0,0	100	118547,0	100	10,9	100	144,5	100	970,2	100	In marcia	
07:30		4,7	100		0,3	100	2,86	73	5,1	100	0,23	100	17,8	100	0,6	100	0,0	100	118438,4	100	10,8	100	144,4	100	974,9	100	In marcia	
08:00		5,7	100		0,6	100	2,72	100	4,9	100	0,23	100	23,3	100	0,6	100	0,0	100	117007,4	100	10,9	100	144,2	100	974,3	100	In marcia	
08:30		4,4	100		0,2	100	1,72	100	5,7	100	0,23	100	25,0	100	0,6	100	0,0	100	116440,5	100	10,7	100	144,0	100	980,5	100	In marcia	
09:00		2,2	85		0,1	85	3,19	100	5,0	85	0,24	94	36,2	85	0,6	85	0,1	85	117730,8	100	10,5	85	144,6	100	986,2	100	In marcia	
09:30		2,8	79		1,3	79	13,88	73	3,9	79	0,25	100	48,1	79	0,6	79	0,4	79	118471,6	100	10,8	79	145,3	100	974,6	100	In marcia	
10:00		3,0	100		1,4	100	15,48	100	4,0	100	0,24	100	31,9	100	0,6	100	0,3	100	121163,0	100	10,9	100	145,0	100	977,6	100	In marcia	
10:30		2,8	100		0,8	100	20,35	100	3,7	100	0,25	100	30,4	100	0,5	100	0,4	100	120580,5	100	11,0	100	145,5	100	970,2	100	In marcia	
11:00		5,2	100		1,4	100	23,49	100	4,6	100	0,25	100	29,4	100	0,5	100	0,4	100	119826,2	100	10,8	100	145,1	100	972,9	100	In marcia	
11:30		3,2	100		1,1	100	12,05	73	4,3	100	0,24	100	20,8	100	0,5	100	0,4	100	119722,1	100	10,8	100	145,2	100	974,8	100	In marcia	
12:00		2,2	100		1,2	100	21,53	100	3,1	100	0,24	100	20,6	100	0,5	100	0,3	100	119703,1	100	11,0	100	145,1	100	969,7	100	In marcia	
12:30		2,1	100		1,6	100	32,7	100	3,3	100	0,24	100	18,6	100	0,5	100	0,4	100	118997,3	100	10,8	100	145,1	100	973,3	100	In marcia	
13:00		2,1	100		1,5	100	32,55	100	2,9	100	0,23	94	25,8	100	0,5	100	0,3	100	119715,1	100	10,9	100	145,0	100	971,3	100	In marcia	
13:30		2,1	100		1,2	100	25,23	73	3,2	100	0,23	100	26,2	100	0,5	100	0,3	100	119804,7	100	10,8	100	145,3	100	971,2	100	In marcia	
14:00		2,1	100		1,8	100	33,17	100	3,1	100	0,23	100	21,4	100	0,5	100	0,3	100	120511,6	100	10,9	100	145,1	100	976,1	100	In marcia	
14:30		2,2	100		1,4	100	24,77	100	2,9	100	0,24	100	30,9	100	0,5	100	0,3	100	120088,4	100	11,0	100	145,5	100	967,8	100	In marcia	
15:00		2,4	100		1,5	100	20,38	100	2,7	100	0,23	100	20,2	100	0,5	100	0,3	100	120827,2	100	10,8	100	145,3	100	970,9	100	In marcia	
15:30		7,1	100		1,9	100	10,55	73	3,8	100	0,23	100	24,7	100	0,6	100	0,4	100	120557,2	100	10,9	100	145,4	100	969,5	100	In marcia	
16:00		4,7	100		0,1	100	0,85	100	6,0	100	0,23	100	12,1	100	0,6	100	0,4	100	121110,2	100	10,9	100	145,3	100	972,8	100	In marcia	
16:30		3,7	100		0,0	100	0,51	100	5,2	100	0,23	100	15,4	100	0,6	100	0,4	100	121201,3	100	10,8	100	145,4	100	972,3	100	In marcia	
17:00		4,1	100		0,0	100	0,55	100	4,8	100	0,23	94	10,7	100	0,6	100	0,3	100	119411,0	100	11,1	100	145,1	100	963,9	100	In marcia	
17:30		3,0	100		0,0	100	2,23	73	4,4	100	0,24	100	24,2	100	0,6	100	0,6	100	120758,9	100	10,7	100	145,8	100	975,3	100	In marcia	
18:00		2,9	100		0,0	100	6,28	100	3,4	100	0,23	100	34,4	100	0,6	100	0,4	100	120669,2	100	11,0	100	145,4	100	962,8	100	In marcia	
18:30		5,2	100		0,2	100	5,69	100	4,6	100	0,23	100	27,4	100	0,6	100	0,4	100	120549,2	100	10,8	100	145,2	100	967,9	100	In marcia	
19:00		3,2	100		0,0	100	3,67	100	4,3	100	0,23	100	26,2	100	0,6	100	0,3	100	120738,2	100	11,0	100	145,3	100	967,8	100	In marcia	
19:30		2,4	100		0,0	100	4,82	73	3,9	100	0,23	100	30,0	100	0,6	100	0,2	100	120903,6	100	10,9	100	145,4	100	973,6	100	In marcia	
20:00		3,4	100		0,8	100	9,43	100	3,1	100	0,23	100	38,2	100	0,6	100	0,4	100	119828,5	100	10,9	100	145,3	100	974,5	100	In marcia	
20:30		4,1	100		1,3	100	8,3	100	4,2	100	0,24	100	27,4	100	0,6	100	0,3	100	119211,1	100	10,9	100	144,6	100	974,7	100	In marcia	
21:00		2,9	85		0,2	85	4,2	100	3,2	85	0,25	94	28,8	85	0,5	85	0,3	85	118283,1	100	10,7	85	144,9	100	978,9	100	In marcia	
21:30		3,5	79		1,7	79	5,9	73	2,7	79	0,25	100	18,4	79	0,5	79	0,0	79	117976,8	100	10,7	79	144,7	100	976,0	100	In marcia	
22:00		3,2	100		1,5	100	4,27	100	3,1	100	0,25	100	16,6	100	0,6	100	0,0	100	116856,3	100	10,6	100	144,5	100	983,0	100	In marcia	
22:30		3,0	100		1,2	100	3,5	100	3,4	100	0,25	100	17,3	100	0,6	100	0,0	100	116742,8	100	10,5	100	144,5	100	987,1	100	In marcia	
23:00		2,6	100		1,5	100	4,03	100	3,6	100	0,24	100	15,5	98	0,5	100	0,0	100	116705,3	100	10,5	100	144,5	100	984,2	100	In marcia	
23:30		3,7	100		1,7	100	3,05	73	3,6	100	0,24	100	23,3	100	0,5	100	0,0	100	116180,4	100	10,7	100	144,1	100	979,8	100	In marcia	
24:00		4,2	100		0,6	100	2,43	100	4,1	100	0,24	100	27,2	100	0,6	100	0,1	100	116490,8	100	10,3	100	144,3	100	987,3	100	In marcia	
MIN		2,1			0		0,51		2,2		0,23		10,7		0,5		0		115360,5		10,3		143,9		962,8			
MAX		7,1			1,9		33,17		6		0,25		48,1		0,6		0,6		121201,3		11,1		145,8		990,6			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,5	100		0,0	100		0,52	100		3,2	100		0,23	100		12,1	100		0,6	100		0,0	100		118878,3	100	11,0	100		144,5	100		977,1	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,0	100		0,78	100		3,0	100		0,23	94		16,5	100		0,5	100		0,0	100		117196,0	100	10,8	100		144,2	100		980,4	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,0	100		3,56	73		2,7	100		0,23	100		22,8	100		0,5	100		0,0	100		116866,4	100	10,7	100		144,2	100		983,0	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,0	100		4,03	100		2,9	100		0,23	100		29,1	100		0,5	100		0,0	100		116473,7	100	10,6	100		144,4	100		985,1	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		0,1	100		4,2	100		2,4	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,0	100		116052,2	100	10,7	100		143,9	100		983,5	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		0,7	100		6,78	100		2,3	100		0,23	100		37,2	100		0,5	100		0,0	100		115360,5	100	10,5	100		144,1	100		984,3	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		1,8	100		7,01	73		2,2	100		0,23	100		37,3	100		0,5	100		0,0	100		116481,2	100	10,6	100		144,1	100		983,2	100		in Betrieb
04:00		5,1	100		1,1	100		5,45	100		3,2	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,0	100		115585,3	100	10,6	100		144,1	100		981,0	100		in Betrieb
04:30		5,2	100		0,4	100		2,86	100		4,0	100		0,23	100		19,8	100		0,5	100		0,1	100		115490,5	100	10,5	100		144,2	100		985,5	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		0,1	100		2,56	100		3,9	100		0,23	94		21,5	100		0,5	100		0,1	100		115697,1	100	10,4	100		144,2	100		990,6	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		0,2	100		4,22	73		3,4	100		0,23	100		21,3	100		0,5	100		0,1	100		116577,0	100	10,6	100		144,4	100		986,4	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		0,9	100		9,04	100		2,8	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,0	100		117817,9	100	10,8	100		144,7	100		976,9	100		in Betrieb
06:30		6,0	100		1,2	100		8,58	100		4,4	100		0,23	100		22,9	100		0,5	100		0,1	100		118585,7	100	10,6	100		144,8	100		981,9	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,2	100		4,0	100		3,6	100		0,23	100		18,6	100		0,5	100		0,0	100		118547,0	100	10,9	100		144,5	100		970,2	100		in Betrieb
07:30		4,7	100		0,3	100		2,86	73		5,1	100		0,23	100		17,8	100		0,6	100		0,0	100		118438,4	100	10,8	100		144,4	100		974,9	100		in Betrieb
08:00		5,7	100		0,6	100		2,72	100		4,9	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		117007,4	100	10,9	100		144,2	100		974,3	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		0,2	100		1,72	100		5,7	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		116440,5	100	10,7	100		144,0	100		980,5	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		0,1	85		3,19	100		5,0	85		0,24	94		36,2	85		0,6	85		0,1	85		117730,8	100	10,5	85		144,6	100		986,2	100		in Betrieb
09:30		2,8	79		1,3	79		13,88	73		3,9	79		0,25	100		48,1	79		0,6	79		0,4	79		118471,6	100	10,8	79		145,3	100		974,6	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		1,4	100		15,48	100		4,0	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,3	100		121163,0	100	10,9	100		145,0	100		977,6	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		0,8	100		20,35	100		3,7	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,4	100		120580,5	100	11,0	100		145,5	100		970,2	100		in Betrieb
11:00		5,2	100		1,4	100		23,49	100		4,6	100		0,25	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		119826,2	100	10,8	100		145,1	100		972,9	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		1,1	100		12,05	73		4,3	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,4	100		119722,1	100	10,8	100		145,2	100		974,8	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,2	100		21,53	100		3,1	100		0,24	100		20,6	100		0,5	100		0,3	100		119703,1	100	11,0	100		145,1	100		969,7	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		1,6	100		32,7	100		3,3	100		0,24	100		18,6	100		0,5	100		0,4	100		118997,3	100	10,8	100		145,1	100		973,3	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,5	100		32,55	100		2,9	100		0,23	94		25,8	100		0,5	100		0,3	100		119715,1	100	10,9	100		145,0	100		971,3	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,2	100		25,23	73		3,2	100		0,23	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		119804,7	100	10,8	100		145,3	100		971,2	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		1,8	100		33,17	100		3,1	100		0,23	100		21,4	100		0,5	100		0,3	100		120511,6	100	10,9	100		145,1	100		976,1	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,4	100		24,77	100		2,9	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,3	100		120088,4	100	11,0	100		145,5	100		967,8	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,5	100		20,38	100		2,7	100		0,23	100		20,2	100		0,5	100		0,3	100		120827,2	100	10,8	100		145,3	100		970,9	100		in Betrieb
15:30		7,1	100		1,9	100		10,55	73		3,8	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,4	100		120557,2	100	10,9	100		145,4	100		969,5	100		in Betrieb
16:00		4,7	100		0,1	100		0,85	100		6,0	100		0,23	100		12,1	100		0,6	100		0,4	100		121110,2	100	10,9	100		145,3	100		972,8	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		0,0	100		0,51	100		5,2	100		0,23	100		15,4	100		0,6	100		0,4	100		121201,3	100	10,8	100		145,4	100		972,3	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,0	100		0,55	100		4,8	100		0,23	94		10,7	100		0,6	100		0,3	100		119411,0	100	11,1	100		145,1	100		963,9	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,0	100		2,23	73		4,4	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,6	100		120758,9	100	10,7	100		145,8	100		975,3	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		0,0	100		6,28	100		3,4	100		0,23	100		34,4	100		0,6	100		0,4	100		120669,2	100	11,0	100		145,4	100		962,8	100		in Betrieb
18:30		5,2	100		0,2	100		5,69	100		4,6	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,4	100		120549,2	100	10,8	100		145,2	100		967,9	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		0,0	100		3,67	100		4,3	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,3	100		120738,2	100	11,0	100		145,3	100		967,8	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		0,0	100		4,82	73		3,9	100		0,23	100		30,0	100		0,6	100		0,2	100		120903,6	100	10,9	100		145,4	100		973,6	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		0,8	100		9,43	100		3,1	100		0,23	100		38,2	100		0,6	100		0,4	100		119828,5	100	10,9	100		145,3	100		974,5	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		1,3	100		8,3	100		4,2	100		0,24	100		27,4	100		0,6	100		0,3	100		119211,1	100	10,9	100		144,6	100		974,7	100		in Betrieb
21:00		2,9	85		0,2	85		4,2	100		3,2	85		0,25	94		28,8	85		0,5	85		0,3	85		118283,1	100	10,7	85		144,9	100		978,9	100		in Betrieb
21:30		3,5	79		1,7	79		5,9	73		2,7	79		0,25	100		18,4	79		0,5	79		0,0	79		117976,8	100	10,7	79		144,7	100		976,0	100		in Betrieb
22:00																																					