

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 18/02/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,5	100		0,0	100		0,82	100		2,2	100		0,00	100		15,0	100		0,6	100		0,2	100		116208,1	100		11,0	100		144,2	100		946,0	100	In marcia
01:00		4,1	100		0,0	100		1,12	100		1,9	100		0,00	100		16,9	100		0,6	100		0,1	100		115416,3	100		11,1	100		143,7	100		950,5	100	In marcia
01:30		3,2	100		0,0	100		0,96	73		2,1	100		0,00	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		115235,4	100		11,1	100		143,9	100		948,8	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,0	100		1,52	100		2,0	100		0,00	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		114312,4	100		11,1	100		143,7	100		952,6	100	In marcia
02:30		4,8	100		0,0	100		2,42	100		2,4	100		0,00	100		21,4	100		0,6	100		0,1	100		115996,6	100		11,0	100		144,0	100		955,1	100	In marcia
03:00		4,1	100		0,0	100		3,03	100		2,5	100		0,00	79		30,1	100		0,6	100		0,1	100		114807,0	100		11,1	100		143,9	100		950,1	100	In marcia
03:30		4,0	100		0,0	100		2,89	73		2,9	100		0,00	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		115434,3	100		11,0	100		143,9	100		951,3	100	In marcia
04:00		2,4	100		0,0	100		3,18	100		3,4	100		0,00	100		43,1	100		0,6	100		0,3	100		116893,7	100		10,9	100		144,7	100		947,1	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,0	100		6,12	100		2,8	100		0,00	100		44,2	100		0,6	100		0,3	100		117118,0	100		10,8	100		145,3	100		949,1	100	In marcia
05:00		2,6	100		0,0	100		11,57	100		1,9	100		0,00	100		32,8	100		0,6	100		0,2	100		117264,7	100		11,1	100		145,1	100		938,7	100	In marcia
05:30		4,8	100		0,2	100		9,35	73		2,7	100		0,00	100		18,9	100		0,6	100		0,2	100		116120,9	100		11,3	100		144,8	100		942,4	100	In marcia
06:00		5,2	100		0,1	100		4,55	100		2,2	100		0,00	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		118261,9	100		11,1	100		144,8	100		950,4	100	In marcia
06:30		4,8	100		0,0	100		2,18	100		1,8	100		0,00	100		16,8	100		0,6	100		0,3	100		114432,1	100		11,3	100		144,5	100		947,5	100	In marcia
07:00		5,9	100		0,0	100		1,64	100		2,1	100		0,00	79		13,1	100		0,6	100		0,1	100		117365,2	100		11,0	100		144,3	100		950,2	100	In marcia
07:30		3,9	100		0,0	100		1,59	73		2,6	100		0,00	100		13,7	100		0,6	100		0,1	100		115716,6	100		11,1	100		143,9	100		952,7	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		2,17	100		2,1	100		0,00	100		27,7	100		0,6	100		0,2	100		115994,8	100		10,8	100		144,4	100		953,1	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,0	100		5,49	100		2,0	100		0,00	100		33,8	100		0,6	100		0,1	100		115522,7	100		11,0	100		144,1	100		951,8	100	In marcia
09:00		4,1	85		0,2	85		4,62	100		2,6	85		0,00	100		29,4	85		0,6	85		0,2	85		115324,7	100		11,1	85		143,7	100		947,3	100	In marcia
09:30		3,4	79		0,0	79		1,68	73		3,4	79		0,00	100		32,8	79		0,6	79		0,2	79		114627,2	100		10,7	79		144,1	100		960,0	100	In marcia
10:00		3,8	100		0,0	100		2,03	100		3,2	100		0,00	100		22,3	100		0,6	100		0,1	100		113268,2	100		11,2	100		143,8	100		944,2	100	In marcia
10:30		2,6	100		0,0	100		2,61	100		2,3	100		0,00	100		46,8	100		0,6	100		0,3	100		119429,8	100		11,0	100		145,9	100		932,6	100	In marcia
11:00		3,7	100		0,3	100		4,85	100		2,7	100		0,00	79		37,5	100		0,5	100		0,4	100		116393,4	100		10,8	100		144,9	100		941,5	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,2	100		2,98	73		3,1	100		0,00	100		22,0	100		0,5	100		0,3	100		118063,1	100		10,9	100		144,8	100		947,3	100	In marcia
12:00		4,0	100		0,2	100		2,46	100		2,5	100		0,00	100		18,9	100		0,5	100		0,3	100		118482,3	100		11,0	100		145,1	100		945,9	100	In marcia
12:30		2,5	100		0,5	100		2,83	100		1,8	100		0,00	100		13,1	100		0,5	100		0,3	100		116621,1	100		11,3	100		145,0	100		947,0	100	In marcia
13:00		4,0	100		2,0	100		5,45	100		2,0	100		0,00	100		19,5	100		0,5	100		0,3	100		114944,4	100		11,3	100		144,8	100		950,1	100	In marcia
13:30		4,5	100		1,2	100		2,91	73		2,1	100		0,00	100		11,5	100		0,5	100		0,3	100		116000,5	100		11,2	100		144,7	100		948,3	100	In marcia
14:00		3,3	100		1,0	100		2,48	100		2,1	100		0,00	100		17,9	100		0,5	100		0,2	100		114308,2	100		11,3	100		144,5	100		947,3	100	In marcia
14:30		4,9	100		1,3	100		2,95	100		2,0	100		0,00	100		24,9	100		0,6	100		0,3	100		114817,6	100		11,2	100		144,6	100		947,3	100	In marcia
15:00		4,4	100		0,7	100		2,27	100		2,2	100		0,00	79		27,4	100		0,6	100		0,2	100		116562,8	100		11,0	100		144,5	100		949,1	100	In marcia
15:30		3,5	100		0,3	100		3,77	73		2,0	100		0,00	100		31,4	100		0,5	100		0,3	100		116564,1	100		10,8	100		144,5	100		958,3	100	In marcia
16:00		2,4	100		0,3	100		5,12	100		1,7	100		0,00	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		116136,1	100		11,1	100		144,7	100		953,5	100	In marcia
16:30		6,5	100		1,5	100		6,83	100		2,0	100		0,00	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		115311,3	100		11,1	100		144,3	100		953,7	100	In marcia
17:00		3,5	100		0,1	100		2,55	100		2,1	100		0,00	100		22,7	100		0,6	100		0,1	100		115333,7	100		11,0	100		144,2	100		954,3	100	In marcia
17:30		2,6	100		0,1	100		2,88	73		2,5	100		0,00	100		32,7	100		0,5	100		0,3	100		115063,2	100		10,8	100		144,4	100		961,6	100	In marcia
18:00		2,7	100		0,7	100		5,56	100		2,0	100		0,00	100		38,2	100		0,5	100		0,4	100		116475,1	100		10,8	100		145,1	100		957,9	100	In marcia
18:30		6,3	100		1,4	100		5,97	100		2,6	100		0,00	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		117779,1	100		11,0	100		145,0	100		954,2	100	In marcia
19:00		5,3	100		0,2	100		2,04	100		3,0	100		0,00	79		16,4	100		0,6	100		0,2	100		115452,6	100		11,2	100		144,6	100		952,0	100	In marcia
19:30		3,0	100		0,0	100		1,91	73		2,9	100		0,00	100		14,7	100		0,6	100		0,3	100		116512,9	100		11,0	100		144,4	100		956,9	100	In marcia
20:00		4,1	100		0,0	100		3,74	100		2,8	100		0,00	100		22,1	100		0,5	100		0,3	100		116326,8	100		10,7	100		144,7	100		958,1	100	In marcia
20:30		2,8	100		0,0	100		3,28	100		2,7	100		0,00	100		18,9	100		0,6	100		0,2	100		114303,5	100		11,2	100		144,5	100		942,1	100	In marcia
21:00		3,8	86		0,5	86		6,75	100		2,5	86		0,00	100		28,2	86		0,6	86		0,4	86		115681,5	100		10,7	86		144,5	100		949,0	100	In marcia
21:30		4,2	78		0,4	78		4,01	73		2,4	78		0,00	100		27,2	78		0,6	78		0,1	78		115373,1	100		11,1	78		144,4					

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand											
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert	ID %	Note	Wert	ID %						
00:30		3,5	100		0,0	100		0,82	100		2,2	100		0,0	100		15,0	100		0,6	100		0,2	100		116208,1	100		11,0	100		144,2	100		946,0	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,0	100		1,12	100		1,9	100		0,0	100		16,9	100		0,6	100		0,1	100		115416,3	100		11,1	100		143,7	100		950,5	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,0	100		0,96	73		2,1	100		0,0	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		115235,4	100		11,1	100		143,9	100		948,8	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,0	100		1,52	100		2,0	100		0,0	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		114312,4	100		11,1	100		143,7	100		952,6	100		in Betrieb
02:30		4,8	100		0,0	100		2,42	100		2,4	100		0,0	100		21,4	100		0,6	100		0,1	100		115996,6	100		11,0	100		144,0	100		955,1	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		0,0	100		3,03	100		2,5	100		0,0	79		30,1	100		0,6	100		0,1	100		114807,0	100		11,1	100		143,9	100		950,1	100		in Betrieb
03:30		4,0	100		0,0	100		2,89	73		2,9	100		0,0	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		115434,3	100		11,0	100		143,9	100		951,3	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		0,0	100		3,18	100		3,4	100		0,0	100		43,1	100		0,6	100		0,3	100		116893,7	100		10,9	100		144,7	100		947,1	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,0	100		6,12	100		2,8	100		0,0	100		44,2	100		0,6	100		0,3	100		117118,0	100		10,8	100		145,3	100		949,1	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		0,0	100		11,57	100		1,9	100		0,0	100		32,8	100		0,6	100		0,2	100		117264,7	100		11,1	100		145,1	100		938,7	100		in Betrieb
05:30		4,8	100		0,2	100		9,35	73		2,7	100		0,0	100		18,9	100		0,6	100		0,2	100		116120,9	100		11,3	100		144,8	100		942,4	100		in Betrieb
06:00		5,2	100		0,1	100		4,55	100		2,2	100		0,0	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		118261,9	100		11,1	100		144,8	100		950,4	100		in Betrieb
06:30		4,8	100		0,0	100		2,18	100		1,8	100		0,0	100		16,8	100		0,6	100		0,3	100		114432,1	100		11,3	100		144,5	100		947,5	100		in Betrieb
07:00		5,9	100		0,0	100		1,64	100		2,1	100		0,0	79		13,1	100		0,6	100		0,1	100		117365,2	100		11,0	100		144,3	100		950,2	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		0,0	100		1,59	73		2,6	100		0,0	100		13,7	100		0,6	100		0,1	100		115716,6	100		11,1	100		143,9	100		952,7	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		2,17	100		2,1	100		0,0	100		27,7	100		0,6	100		0,2	100		115994,8	100		10,8	100		144,4	100		953,1	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,0	100		5,49	100		2,0	100		0,0	100		33,8	100		0,6	100		0,1	100		115522,7	100		11,0	100		144,1	100		951,8	100		in Betrieb
09:00		4,1	85		0,2	85		4,62	100		2,6	85		0,0	100		29,4	85		0,6	85		0,2	85		115324,7	100		11,1	85		143,7	100		947,3	100		in Betrieb
09:30		3,4	79		0,0	79		1,68	73		3,4	79		0,0	100		32,8	79		0,6	79		0,2	79		114627,2	100		10,7	79		144,1	100		960,0	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		0,0	100		2,03	100		3,2	100		0,0	100		22,3	100		0,6	100		0,1	100		113268,2	100		11,2	100		143,8	100		944,2	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		0,0	100		2,61	100		2,3	100		0,0	100		46,8	100		0,6	100		0,3	100		119429,8	100		11,0	100		145,9	100		932,6	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		0,3	100		4,85	100		2,7	100		0,0	79		37,5	100		0,5	100		0,4	100		116393,4	100		10,8	100		144,9	100		941,5	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,2	100		2,98	73		3,1	100		0,0	100		22,0	100		0,5	100		0,3	100		118063,1	100		10,9	100		144,8	100		947,3	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,2	100		2,46	100		2,5	100		0,0	100		18,9	100		0,5	100		0,3	100		118482,3	100		11,0	100		145,1	100		945,9	100		in Betrieb
12:30		2,5	100		0,5	100		2,83	100		1,8	100		0,0	100		13,1	100		0,5	100		0,3	100		116621,1	100		11,3	100		145,0	100		947,0	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		2,0	100		5,45	100		2,0	100		0,0	100		19,5	100		0,5	100		0,3	100		114944,4	100		11,3	100		144,8	100		950,1	100		in Betrieb
13:30		4,5	100		1,2	100		2,91	73		2,1	100		0,0	100		11,5	100		0,5	100		0,3	100		116000,5	100		11,2	100		144,7	100		948,3	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		1,0	100		2,48	100		2,1	100		0,0	100		17,9	100		0,5	100		0,2	100		114308,2	100		11,3	100		144,5	100		947,3	100		in Betrieb
14:30		4,9	100		1,3	100		2,95	100		2,0	100		0,0	100		24,9	100		0,6	100		0,3	100		114817,6	100		11,2	100		144,6	100		947,3	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		0,7	100		2,27	100		2,2	100		0,0	79		27,4	100		0,6	100		0,2	100		116562,8	100		11,0	100		144,5	100		949,1	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		0,3	100		3,77	73		2,0	100		0,0	100		31,4	100		0,5	100		0,3	100		116564,1	100		10,8	100		144,5	100		958,3	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,3	100		5,12	100		1,7	100		0,0	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		116136,1	100		11,1	100		144,7	100		953,5	100		in Betrieb
16:30		6,5	100		1,5	100		6,83	100		2,0	100		0,0	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		115311,3	100		11,1	100		144,3	100		953,7	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,1	100		2,55	100		2,1	100		0,0	100		22,7	100		0,6	100		0,1	100		115333,7	100		11,0	100		144,2	100		954,3	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,1	100		2,88	73		2,5	100		0,0	100		32,7	100		0,5	100		0,3	100		115063,2	100		10,8	100		144,4	100		961,6	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		0,7	100		5,56	100		2,0	100		0,0	100		38,2	100		0,5	100		0,4	100		116475,1	100		10,8	100		145,1	100		957,9	100		in Betrieb
18:30		6,3	100		1,4	100		5,97	100		2,6	100		0,0	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		117779,1	100		11,0	100		145,0	100		954,2	100		in Betrieb
19:00		5,3	100		0,2	100		2,04	100		3,0	100		0,0	79		16,4	100		0,6	100		0,2	100		115452,6	100		11,2	100		144,6	100		952,0	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		0,0	100		1,91	73		2,9	100		0,0	100		14,7	100		0,6	100		0,3	100		116512,9	100		11,0	100		144,4	100		956,9	100		in Betrieb
20:00		4,1	100		0,0	100		3,74	100		2,8	100		0,0	100		22,1	100		0,5	100		0,3	100		116326,8	100		10,7	100		144,7	100		958,1	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		0,0	100		3,28	100		2,7	100		0,0	100		18,9	100		0,6	100		0,2	100		114303,5	100		11,2	100		144,5	100		942,1	100		in Betrieb
21:00		3,8	86		0,5	86		6,75	100		2,5	86		0,0	100		28,2	86		0,6	86		0,4	86		115681,5	100		10,7	86		144,5	100		949,0	100		in Betrieb
21:30		4,2	78		0,4	78		4,01	73		2,4	78		0,0	100		27,2	78																				