

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,0	100		0,9	100		0,6	100		2,8	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		114859,0	100		10,9	100		143,7	100		965,7	100	In marcia
01:00		4,8	100		0,7	100		0,66	100		3,6	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,2	100		114423,0	100		10,8	100		143,7	100		970,8	100	In marcia
01:30		2,4	100		0,2	100		0,65	73		4,1	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,1	100		114940,8	100		10,7	100		143,9	100		973,0	100	In marcia
02:00		2,1	100		0,3	100		1,03	100		2,8	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,2	100		115209,3	100		10,7	100		144,4	100		974,2	100	In marcia
02:30		3,8	100		1,2	100		1,61	100		2,8	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,1	100		116442,6	100		11,0	100		144,0	100		965,1	100	In marcia
03:00		4,3	100		1,5	100		1,02	100		3,1	100		0,23	94		29,5	100		0,6	100		0,0	100		116459,2	100		10,8	100		144,3	100		963,6	100	In marcia
03:30		3,9	100		1,3	100		0,82	73		3,2	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,1	100		116619,3	100		10,9	100		144,2	100		959,2	100	In marcia
04:00		5,2	100		1,9	100		0,83	100		4,5	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		116474,7	100		10,9	100		144,4	100		956,0	100	In marcia
04:30		4,8	100		1,1	100		0,77	100		3,0	100		0,23	100		21,5	100		0,6	100		0,1	100		117064,3	100		10,9	100		144,6	100		963,7	100	In marcia
05:00		3,8	100		0,9	100		0,83	100		3,4	100		0,23	100		13,9	100		0,6	100		0,1	100		115742,8	100		11,2	100		144,2	100		957,1	100	In marcia
05:30		2,9	100		1,0	100		1,04	73		2,8	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,1	100		116641,3	100		10,9	100		144,1	100		959,1	100	In marcia
06:00		4,8	100		1,2	100		0,78	100		3,3	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		117123,3	100		11,0	100		144,1	100		958,9	100	In marcia
06:30		2,9	100		0,5	100		0,73	100		3,0	100		0,23	100		31,8	100		0,6	100		0,2	100		116171,5	100		10,8	100		144,4	100		961,5	100	In marcia
07:00		2,8	100		0,8	100		1,36	100		3,2	100		0,23	95		30,1	100		0,6	100		0,2	100		116129,5	100		10,6	100		144,6	100		961,1	100	In marcia
07:30		4,5	100		1,6	100		0,9	73		2,7	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		118023,5	100		11,0	100		144,4	100		958,1	100	In marcia
08:00		3,6	100		1,1	100		1,09	100		2,6	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		117900,8	100		10,9	100		144,7	100		957,8	100	In marcia
08:30		4,2	100		1,6	100		1,05	100		2,7	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,1	100		116789,4	100		11,1	100		144,5	100		954,0	100	In marcia
09:00		3,1	86		1,0	86		0,97	100		2,5	86		0,23	100		23,4	86		0,5	86		0,1	86		117280,2	100		11,0	86		144,4	100		954,8	100	In marcia
09:30		5,9	78		1,1	78		1,09	73		2,6	78		0,23	100		23,6	78		0,6	78		0,2	78		117024,8	100		10,8	78		144,4	100		967,0	100	In marcia
10:00		5,8	100		0,6	100		0,65	100		4,1	100		0,23	100		18,4	100		0,6	100		0,2	100		116743,2	100		11,0	100		144,1	100		961,0	100	In marcia
10:30		3,0	100		0,2	100		0,64	100		2,5	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,3	100		116378,5	100		11,0	100		144,1	100		957,4	100	In marcia
11:00		3,9	100		0,2	100		0,78	100		3,1	100		0,23	94		25,6	100		0,6	100		0,2	100		115471,9	100		10,8	100		144,1	100		958,3	100	In marcia
11:30		4,2	100		0,1	100		0,67	73		3,0	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		115407,6	100		11,0	100		143,8	100		962,8	100	In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		0,95	100		2,2	100		0,24	100		39,0	100		0,6	100		0,3	100		115386,0	100		10,6	100		144,4	100		966,2	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,3	100		1,58	100		2,2	100		0,24	100		35,9	100		0,5	100		0,3	100		115289,9	100		10,7	100		144,8	100		961,0	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,3	100		1,59	100		1,6	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,2	100		116799,0	100		11,0	100		144,6	100		954,9	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,2	100		1,66	73		2,1	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		118217,2	100		11,0	100		145,0	100		955,1	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,3	100		2,37	100		2,1	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,3	100		119282,6	100		10,8	100		145,3	100		958,2	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,1	100		2,98	100		2,1	100		0,24	100		19,0	100		0,5	100		0,2	100		117508,2	100		11,1	100		145,2	100		952,8	100	In marcia
15:00		3,0	100		1,8	100		2,16	100		2,0	100		0,24	94		20,0	100		0,5	100		0,1	100		117898,9	100		11,1	100		144,9	100		954,0	100	In marcia
15:30		2,8	100		1,3	100		1,27	73		2,2	100		0,24	100		18,4	100		0,5	100		0,2	100		116133,3	100		11,2	100		144,9	100		953,3	100	In marcia
16:00		4,8	100		1,0	100		1,03	100		2,0	100		0,24	100		22,1	100		0,5	100		0,3	100		117971,4	100		10,9	100		144,8	100		956,3	100	In marcia
16:30		5,5	100		1,8	100		1,05	100		2,0	100		0,23	100		22,6	100		0,5	100		0,2	100		118404,8	100		11,0	100		144,9	100		958,5	100	In marcia
17:00		6,0	100		0,8	100		0,62	100		3,1	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		115519,4	100		11,2	100		144,9	100		948,2	100	In marcia
17:30		3,5	100		0,0	100		0,61	73		3,4	100		0,24	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		112871,0	100		11,4	100		144,4	100		945,4	100	In marcia
18:00		3,2	100		0,0	100		0,64	100		3,9	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		116565,9	100		10,8	100		144,7	100		957,4	100	In marcia
18:30		3,4	100		0,0	100		0,82	100		3,2	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		117232,0	100		10,9	100		144,8	100		963,0	100	In marcia
19:00		2,5	100		0,0	100		1,14	100		2,9	100		0,24	94		31,3	100		0,5	100		0,4	100		117192,9	100		10,9	100		145,0	100		955,7	100	In marcia
19:30		3,8	100		0,3	100		1,57	73		2,7	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		117463,7	100		11,0	100		144,9	100		951,4	100	In marcia
20:00		3,3	100		0,6	100		1,7	100		2,6	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,3	100		117724,5	100		10,9	100		144,9	100		954,8	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,4	100		1,49	100		2,4	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,3	100		118631,0	100		11,0	100		145,5	100		954,1	100	In marcia
21:00		4,8	86		1,4	86		2,73	100		2,4	86		0,24	100		23,8	86		0,5	86		0,3	86		118837,5	100		11,1	86		145,2	100		955,8	100	In marcia
21:30		7,9	77		0,6	77		0,85	73		3,2	77		0,24	100		16,1	77		0,6	77		0,2	77		114410,0	100		11,5	77		145,1					

MVA Bozen

Datum: 09/03/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,0	100		0,9	100		0,6	100		2,8	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		114859,0	100		10,9	100		143,7	100		965,7	100		in Betrieb
01:00		4,8	100		0,7	100		0,66	100		3,6	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,2	100		114423,0	100		10,8	100		143,7	100		970,8	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,2	100		0,65	73		4,1	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,1	100		114940,8	100		10,7	100		143,9	100		973,0	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,3	100		1,03	100		2,8	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,2	100		115209,3	100		10,7	100		144,4	100		974,2	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		1,2	100		1,61	100		2,8	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,1	100		116442,6	100		11,0	100		144,0	100		965,1	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		1,5	100		1,02	100		3,1	100		0,23	94		29,5	100		0,6	100		0,0	100		116459,2	100		10,8	100		144,3	100		963,6	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		1,3	100		0,82	73		3,2	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,1	100		116619,3	100		10,9	100		144,2	100		959,2	100		in Betrieb
04:00		5,2	100		1,9	100		0,83	100		4,5	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		116474,7	100		10,9	100		144,4	100		956,0	100		in Betrieb
04:30		4,8	100		1,1	100		0,77	100		3,0	100		0,23	100		21,5	100		0,6	100		0,1	100		117064,3	100		10,9	100		144,6	100		963,7	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,9	100		0,83	100		3,4	100		0,23	100		13,9	100		0,6	100		0,1	100		115742,8	100		11,2	100		144,2	100		957,1	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		1,0	100		1,04	73		2,8	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,1	100		116641,3	100		10,9	100		144,1	100		959,1	100		in Betrieb
06:00		4,8	100		1,2	100		0,78	100		3,3	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		117123,3	100		11,0	100		144,1	100		958,9	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		0,5	100		0,73	100		3,0	100		0,23	100		31,8	100		0,6	100		0,2	100		116171,5	100		10,8	100		144,4	100		961,5	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		0,8	100		1,36	100		3,2	100		0,23	95		30,1	100		0,6	100		0,2	100		116129,5	100		10,6	100		144,6	100		961,1	100		in Betrieb
07:30		4,5	100		1,6	100		0,9	73		2,7	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		118023,5	100		11,0	100		144,4	100		958,1	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		1,1	100		1,09	100		2,6	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		117900,8	100		10,9	100		144,7	100		957,8	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		1,6	100		1,05	100		2,7	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,1	100		116789,4	100		11,1	100		144,5	100		954,0	100		in Betrieb
09:00		3,1	86		1,0	86		0,97	100		2,5	86		0,23	100		23,4	86		0,5	86		0,1	86		117280,2	100		11,0	86		144,4	100		954,8	100		in Betrieb
09:30		5,9	78		1,1	78		1,09	73		2,6	78		0,23	100		23,6	78		0,6	78		0,2	78		117024,8	100		10,8	78		144,4	100		967,0	100		in Betrieb
10:00		5,8	100		0,6	100		0,65	100		4,1	100		0,23	100		18,4	100		0,6	100		0,2	100		116743,2	100		11,0	100		144,1	100		961,0	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		0,2	100		0,64	100		2,5	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,3	100		116378,5	100		11,0	100		144,1	100		957,4	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		0,2	100		0,78	100		3,1	100		0,23	94		25,6	100		0,6	100		0,2	100		115471,9	100		10,8	100		144,1	100		958,3	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		0,1	100		0,67	73		3,0	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		115407,6	100		11,0	100		143,8	100		962,8	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		0,95	100		2,2	100		0,24	100		39,0	100		0,6	100		0,3	100		115386,0	100		10,6	100		144,4	100		966,2	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,3	100		1,58	100		2,2	100		0,24	100		35,9	100		0,5	100		0,3	100		115289,9	100		10,7	100		144,8	100		961,0	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,3	100		1,59	100		1,6	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,2	100		116799,0	100		11,0	100		144,6	100		954,9	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,2	100		1,66	73		2,1	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		118217,2	100		11,0	100		145,0	100		955,1	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,3	100		2,37	100		2,1	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,3	100		119282,6	100		10,8	100		145,3	100		958,2	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,1	100		2,98	100		2,1	100		0,24	100		19,0	100		0,5	100		0,2	100		117508,2	100		11,1	100		145,2	100		952,8	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,8	100		2,16	100		2,0	100		0,24	94		20,0	100		0,5	100		0,1	100		117898,9	100		11,1	100		144,9	100		954,0	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		1,3	100		1,27	73		2,2	100		0,24	100		18,4	100		0,5	100		0,2	100		116133,3	100		11,2	100		144,9	100		953,3	100		in Betrieb
16:00		4,8	100		1,0	100		1,03	100		2,0	100		0,24	100		22,1	100		0,5	100		0,3	100		117971,4	100		10,9	100		144,8	100		956,3	100		in Betrieb
16:30		5,5	100		1,8	100		1,05	100		2,0	100		0,23	100		22,6	100		0,5	100		0,2	100		118404,8	100		11,0	100		144,9	100		958,5	100		in Betrieb
17:00		6,0	100		0,8	100		0,62	100		3,1	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		115519,4	100		11,2	100		144,9	100		948,2	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		0,0	100		0,61	73		3,4	100		0,24	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		112871,0	100		11,4	100		144,4	100		945,4	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,0	100		0,64	100		3,9	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		116565,9	100		10,8	100		144,7	100		957,4	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		0,0	100		0,82	100		3,2	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		117232,0	100		10,9	100		144,8	100		963,0	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		0,0	100		1,14	100		2,9	100		0,24	94		31,3	100		0,5	100		0,4	100		117192,9	100		10,9	100		145,0	100		955,7	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		0,3	100		1,57	73		2,7	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		117463,7	100		11,0	100		144,9	100		951,4	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,6	100		1,7	100		2,6	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,3	100		117724,5	100		10,9	100		144,9	100		954,8	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,4	100		1,49	100		2,4	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,3	100		118631,0	100		11,0	100		145,5	100		954,1	100		in Betrieb
21:00		4,8	86		1,4	86		2,73	100		2,4	86		0,24	100		23,8	86		0,5	86		0,3	86		118837,5	100		11,1	86		145,2	100		955,8	100		in Betrieb
21:30		7,9	77		0,6	77		0,85	73		3,2	77		0,24	100		16,1	77																				