

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 14/03/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %				
00:30		4,3	100		1,5	100		1,86	100		3,0	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,4	100		120322,8	100		10,4	100		144,3	100		983,1	100		In marcia
01:00		4,1	100		2,8	100		1,27	100		3,5	100		0,23	100		14,9	100		0,6	100		0,4	100		119808,5	100		10,6	100		143,9	100		981,6	100		In marcia
01:30		2,2	100		0,0	100		0,85	73		2,8	100		0,23	100		16,4	100		0,5	100		0,4	100		118920,2	100		10,5	100		144,0	100		982,6	100		In marcia
02:00		3,0	100		0,5	100		1,31	100		2,4	100		0,23	100		21,4	100		0,5	100		0,4	100		118088,6	100		10,4	100		143,9	100		984,3	100		In marcia
02:30		3,5	100		0,7	100		1,16	100		2,8	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,4	100		117993,7	100		10,3	100		143,6	100		987,0	100		In marcia
03:00		3,5	100		0,4	100		0,94	100		2,6	100		0,24	95		29,3	100		0,5	100		0,5	100		118740,7	100		10,2	100		144,3	100		994,9	100		In marcia
03:30		4,5	100		0,8	100		1,14	73		3,1	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		120052,6	100		10,4	100		144,5	100		989,6	100		In marcia
04:00		3,4	100		0,8	100		0,97	100		2,4	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,3	100		120057,4	100		10,7	100		144,0	100		984,8	100		In marcia
04:30		3,9	100		0,4	100		0,69	100		2,6	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,4	100		119078,1	100		10,4	100		143,8	100		986,4	100		In marcia
05:00		5,1	100		0,6	100		0,66	100		2,6	100		0,23	100		30,3	100		0,6	100		0,4	100		118653,1	100		10,4	100		144,0	100		986,3	100		In marcia
05:30		4,3	100		0,2	100		0,59	73		3,0	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,4	100		118938,3	100		10,4	100		143,8	100		985,8	100		In marcia
06:00		3,4	100		0,0	100		0,62	100		3,1	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		118632,9	100		10,5	100		143,5	100		978,9	100		In marcia
06:30		3,1	100		0,4	100		0,83	100		3,4	100		0,24	100		41,4	100		0,5	100		0,5	100		118105,5	100		10,1	100		144,5	100		987,8	100		In marcia
07:00		3,3	100		1,0	100		0,99	100		2,5	100		0,23	95		34,6	100		0,5	100		0,4	100		120486,1	100		10,3	100		144,6	100		990,2	100		In marcia
07:30		2,3	100		1,4	100		0,99	73		3,3	100		0,24	100		21,0	100		0,5	100		0,5	100		121620,1	100		10,4	100		144,8	100		980,4	100		In marcia
08:00		2,2	100		1,6	100		1,22	100		4,2	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,3	100		121683,3	100		10,7	100		144,7	100		973,9	100		In marcia
08:30		3,9	100		2,4	100		1,36	100		3,2	100		0,23	100		16,7	100		0,5	100		0,3	100		121792,6	100		10,6	100		144,7	100		979,8	100		In marcia
09:00		4,0	84		1,9	84		0,72	100		4,4	84		0,23	100		13,1	84		0,7	84		0,4	84		123178,7	100		10,7	84		144,5	100		979,8	100		In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		0,58	73		3,1	79		0,24	100		21,6	79		0,5	79		0,1	79		119799,6	100		10,4	79		144,5	100		982,9	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,74	100		3,3	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,1	100		121465,3	100		10,4	100		144,9	100		982,0	100		In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		0,79	100		3,5	100		0,23	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		122506,6	100		10,4	100		145,0	100		978,6	100		In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		0,75	100		3,7	100		0,23	94		27,2	100		0,5	100		0,0	100		122961,7	100		10,7	100		144,9	100		975,4	100		In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		0,82	73		3,2	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,1	100		122262,5	100		10,6	100		145,0	100		975,5	100		In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		1,35	100		3,1	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,1	100		121974,8	100		10,7	100		144,6	100		976,4	100		In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		2,21	100		2,7	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,2	100		120776,3	100		10,6	100		144,7	100		981,7	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,5	100		4,01	100		2,8	100		0,24	100		33,0	100		0,5	100		0,1	100		121021,6	100		10,3	100		144,9	100		987,7	100		In marcia
13:30		2,1	100		1,6	100		4,26	73		2,7	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,1	100		120825,0	100		10,6	100		144,5	100		984,0	100		In marcia
14:00		2,1	100		1,3	100		3,81	100		2,8	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,1	100		120696,5	100		10,6	100		144,6	100		983,0	100		In marcia
14:30		2,9	100		3,0	100		7,28	100		2,4	100		0,23	100		26,7	100		0,5	100		0,1	100		120781,8	100		10,6	100		144,8	100		985,0	100		In marcia
15:00		2,2	100		0,3	100		2,91	100		2,5	100		0,23	94		18,7	100		0,5	100		0,1	100		120266,4	100		10,9	100		144,1	100		972,0	100		In marcia
15:30		2,1	100		0,2	100		2,66	73		2,8	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,1	100		119711,2	100		10,4	100		144,5	100		981,1	100		In marcia
16:00		2,5	100		1,3	100		6,09	100		2,6	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,1	100		121671,6	100		10,7	100		145,0	100		976,6	100		In marcia
16:30		3,3	100		2,0	100		3,24	100		3,4	100		0,23	100		15,6	100		0,5	100		0,1	100		121571,9	100		10,7	100		144,6	100		978,3	100		In marcia
17:00		2,7	100		1,3	100		1,74	100		3,0	100		0,23	100		16,0	100		0,5	100		0,0	100		121570,6	100		10,9	100		144,1	100		978,6	100		In marcia
17:30		2,2	100		0,3	100		3,19	73		2,5	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,1	100		121266,4	100		10,6	100		144,7	100		986,6	100		In marcia
18:00		2,4	100		1,7	100		6,79	100		2,4	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,0	100		121349,6	100		10,9	100		144,5	100		973,2	100		In marcia
18:30		2,6	100		1,8	100		5,57	100		2,8	100		0,23	100		36,7	100		0,5	100		0,0	100		121221,5	100		10,6	100		144,7	100		983,9	100		In marcia
19:00		3,6	100		1,6	100		4,27	100		2,3	100		0,23	94		26,3	100		0,5	100		0,0	100		122478,7	100		10,7	100		144,5	100		985,7	100		In marcia
19:30		2,5	100		1,3	100		2,6	73		2,0	100		0,23	100		22,8	100		0,5	100		0,0	100		122212,0	100		10,9	100		144,4	100		979,8	100		In marcia
20:00		2,6	100		0,9	100		3,3	100		2,3	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,1	100		121317,6	100		10,8	100		144,2	100		981,0	100		In marcia
20:30		3,3	100		1,4	100		3,37	100		2,2	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		121659,8	100		10,8	100		144,4	100		982,9	100		In marcia
21:00		5,4	85		2,1	85		2,49	100		2,7	85		0,23	100		19,3	85		0,5	85		0,1	85		120049,2	100		10,8	85		143,8	100		977,7	100		In marcia
21:30		4,0	79		1,0	79		1,55	73		3,1																											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,3	100		1,5	100		1,86	100		3,0	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,4	100		120322,8	100		10,4	100		144,3	100		983,1	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		2,8	100		1,27	100		3,5	100		0,23	100		14,9	100		0,6	100		0,4	100		119808,5	100		10,6	100		143,9	100		981,6	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,0	100		0,85	73		2,8	100		0,23	100		16,4	100		0,5	100		0,4	100		118920,2	100		10,5	100		144,0	100		982,6	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		0,5	100		1,31	100		2,4	100		0,23	100		21,4	100		0,5	100		0,4	100		118088,6	100		10,4	100		143,9	100		984,3	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,7	100		1,16	100		2,8	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,4	100		117993,7	100		10,3	100		143,6	100		987,0	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,4	100		0,94	100		2,6	100		0,24	95		29,3	100		0,5	100		0,5	100		118740,7	100		10,2	100		144,3	100		994,9	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		0,8	100		1,14	73		3,1	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		120052,6	100		10,4	100		144,5	100		989,6	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,8	100		0,97	100		2,4	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,3	100		120057,4	100		10,7	100		144,0	100		984,8	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,4	100		0,69	100		2,6	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,4	100		119078,1	100		10,4	100		143,8	100		986,4	100		in Betrieb
05:00		5,1	100		0,6	100		0,66	100		2,6	100		0,23	100		30,3	100		0,6	100		0,4	100		118653,1	100		10,4	100		144,0	100		986,3	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,2	100		0,59	73		3,0	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,4	100		118938,3	100		10,4	100		143,8	100		985,8	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		0,0	100		0,62	100		3,1	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		118632,9	100		10,5	100		143,5	100		978,9	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,4	100		0,83	100		3,4	100		0,24	100		41,4	100		0,5	100		0,5	100		118105,5	100		10,1	100		144,5	100		987,8	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		1,0	100		0,99	100		2,5	100		0,23	95		34,6	100		0,5	100		0,4	100		120486,1	100		10,3	100		144,6	100		990,2	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,4	100		0,99	73		3,3	100		0,24	100		21,0	100		0,5	100		0,5	100		121620,1	100		10,4	100		144,8	100		980,4	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,6	100		1,22	100		4,2	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,3	100		121683,3	100		10,7	100		144,7	100		973,9	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		2,4	100		1,36	100		3,2	100		0,23	100		16,7	100		0,5	100		0,3	100		121792,6	100		10,6	100		144,7	100		979,8	100		in Betrieb
09:00		4,0	84		1,9	84		0,72	100		4,4	84		0,23	100		13,1	84		0,7	84		0,4	84		123178,7	100		10,7	84		144,5	100		979,8	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		0,58	73		3,1	79		0,24	100		21,6	79		0,5	79		0,1	79		119799,6	100		10,4	79		144,5	100		982,9	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,74	100		3,3	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,1	100		121465,3	100		10,4	100		144,9	100		982,0	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		0,79	100		3,5	100		0,23	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		122506,6	100		10,4	100		145,0	100		978,6	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		0,75	100		3,7	100		0,23	94		27,2	100		0,5	100		0,0	100		122961,7	100		10,7	100		144,9	100		975,4	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		0,82	73		3,2	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,1	100		122262,5	100		10,6	100		145,0	100		975,5	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		1,35	100		3,1	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,1	100		121974,8	100		10,7	100		144,6	100		976,4	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		2,21	100		2,7	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,2	100		120776,3	100		10,6	100		144,7	100		981,7	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,5	100		4,01	100		2,8	100		0,24	100		33,0	100		0,5	100		0,1	100		121021,6	100		10,3	100		144,9	100		987,7	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,6	100		4,26	73		2,7	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,1	100		120825,0	100		10,6	100		144,5	100		984,0	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		1,3	100		3,81	100		2,8	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,1	100		120696,5	100		10,6	100		144,6	100		983,0	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		3,0	100		7,28	100		2,4	100		0,23	100		26,7	100		0,5	100		0,1	100		120781,8	100		10,6	100		144,8	100		985,0	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,3	100		2,91	100		2,5	100		0,23	94		18,7	100		0,5	100		0,1	100		120266,4	100		10,9	100		144,1	100		972,0	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,2	100		2,66	73		2,8	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,1	100		119711,2	100		10,4	100		144,5	100		981,1	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,3	100		6,09	100		2,6	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,1	100		121671,6	100		10,7	100		145,0	100		976,6	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		2,0	100		3,24	100		3,4	100		0,23	100		15,6	100		0,5	100		0,1	100		121571,9	100		10,7	100		144,6	100		978,3	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		1,3	100		1,74	100		3,0	100		0,23	100		16,0	100		0,5	100		0,0	100		121570,6	100		10,9	100		144,1	100		978,6	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,3	100		3,19	73		2,5	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,1	100		121266,4	100		10,6	100		144,7	100		986,6	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		1,7	100		6,79	100		2,4	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,0	100		121349,6	100		10,9	100		144,5	100		973,2	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,8	100		5,57	100		2,8	100		0,23	100		36,7	100		0,5	100		0,0	100		121221,5	100		10,6	100		144,7	100		983,9	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		1,6	100		4,27	100		2,3	100		0,23	94		26,3	100		0,5	100		0,0	100		122478,7	100		10,7	100		144,5	100		985,7	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		1,3	100		2,6	73		2,0	100		0,23	100		22,8	100		0,5	100		0,0	100		122212,0	100		10,9	100		144,4	100		979,8	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,9	100		3,3	100		2,3	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,1	100		121317,6	100		10,8	100		144,2	100		981,0	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		1,4	100		3,37	100		2,2	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		121659,8	100		10,8	100		144,4	100		982,9	100		in Betrieb
21:00		5,4	85		2,1	85		2,49	100		2,7	85		0,23	100		19,3	85		0,5	85		0,1	85		120049,2	100		10,8	85		143,8	100		977,7	100		in Betrieb
21:30		4,0	79		1,0	79		1,55	73		3,1	79		0,23	100		20,5																					