

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 21/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,1	100		0,0	100		0,65	100		3,1	100		0,23	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		117572,3	100		10,4	100		143,6	100		990,0	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		0,97	100		2,5	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,1	100		119851,9	100		10,8	100		143,9	100		979,4	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,2	100		1,27	73		3,0	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		120271,8	100		10,8	100		144,0	100		981,1	100	In marcia
02:00		2,6	100		0,7	100		1,47	100		2,5	100		0,23	100		32,2	100		0,6	100		0,2	100		120186,0	100		10,7	100		144,6	100		982,8	100	In marcia
02:30		2,9	100		1,1	100		1,27	100		2,9	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,2	100		120029,6	100		10,7	100		144,3	100		982,8	100	In marcia
03:00		4,5	100		1,8	100		1,22	100		3,1	100		0,23	94		26,8	100		0,5	100		0,2	100		120548,5	100		10,5	100		144,4	100		987,6	100	In marcia
03:30		4,0	100		1,5	100		1,08	73		2,5	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		120136,1	100		10,9	100		144,1	100		973,7	100	In marcia
04:00		4,5	100		2,0	100		1,15	100		2,8	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		118796,5	100		10,6	100		144,0	100		980,2	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,8	100		0,91	100		3,6	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		119043,3	100		10,5	100		144,0	100		984,3	100	In marcia
05:00		3,4	100		0,9	100		0,79	100		3,5	100		0,23	100		16,4	100		0,6	100		0,1	100		118719,2	100		10,6	100		143,6	100		975,0	100	In marcia
05:30		2,4	100		0,4	100		0,88	73		3,6	100		0,23	100		20,6	100		0,5	100		0,2	100		118302,4	100		10,5	100		143,8	100		982,4	100	In marcia
06:00		4,2	100		1,9	100		1,33	100		3,7	100		0,23	100		25,1	100		0,5	100		0,1	100		119288,5	100		10,6	100		143,4	100		984,7	100	In marcia
06:30		3,6	100		1,4	100		1,2	100		3,6	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		117847,6	100		10,5	100		143,7	100		988,2	100	In marcia
07:00		4,2	100		1,6	100		1,17	100		4,0	100		0,23	95		30,3	100		0,6	100		0,1	100		119585,8	100		10,5	100		144,0	100		987,9	100	In marcia
07:30		4,5	100		2,1	100		1,19	73		3,2	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		120174,8	100		10,8	100		144,0	100		975,2	100	In marcia
08:00		3,6	100		1,2	100		0,7	100		4,1	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,1	100		119388,2	100		10,8	100		143,6	100		980,3	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		4,2	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		119280,9	100		10,5	100		144,1	100		987,6	100	In marcia
09:00		2,1	84		0,0	84		0,86	100		3,0	84		0,23	100		25,2	84		0,5	84		0,1	84		121320,0	100		10,8	84		144,4	100		978,8	100	In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		1,33	73		3,1	79		0,24	100		36,1	79		0,5	79		0,5	79		122331,0	100		10,3	79		145,7	100		985,5	100	In marcia
10:00		2,8	100		2,1	100		4,27	100		2,4	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,4	100		124482,0	100		10,7	100		145,8	100		975,5	100	In marcia
10:30		2,4	100		1,0	100		1,22	100		2,9	100		0,23	100		18,1	100		0,6	100		0,4	100		124361,5	100		11,0	100		145,0	100		967,0	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		1,14	100		3,0	100		0,23	94		16,1	100		0,6	100		0,4	100		122167,0	100		10,9	100		144,5	100		967,5	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		0,76	73		2,9	100		0,23	100		18,4	100		0,5	100		0,3	100		119735,9	100		10,6	100		144,0	100		979,0	100	In marcia
12:00		3,3	100		0,1	100		0,76	100		3,3	100		0,23	100		18,5	100		0,5	100		0,4	100		119260,1	100		10,5	100		144,1	100		982,9	100	In marcia
12:30		4,0	100		0,4	100		0,72	100		2,2	100		0,23	100		23,0	100		0,5	100		0,5	100		118575,4	100		10,5	100		144,1	100		980,8	100	In marcia
13:00		4,0	100		0,8	100		0,71	100		2,6	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,4	100		118621,6	100		10,3	100		143,8	100		985,1	100	In marcia
13:30		3,7	100		1,5	100		0,78	73		2,5	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		119189,2	100		10,3	100		144,0	100		993,6	100	In marcia
14:00		3,9	100		1,0	100		0,66	100		2,0	100		0,23	100		24,8	100		0,5	100		0,3	100		119254,9	100		10,7	100		144,0	100		977,2	100	In marcia
14:30		4,9	100		1,3	100		0,79	100		2,5	100		0,23	100		33,4	100		0,5	100		0,4	100		118834,5	100		10,3	100		144,0	100		989,7	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,61	100		2,5	100		0,23	94		26,2	100		0,5	100		0,4	100		119336,9	100		10,5	100		143,8	100		981,2	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,0	100		0,83	73		2,3	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,4	100		119189,5	100		10,5	100		144,1	100		978,8	100	In marcia
16:00		3,4	100		0,6	100		0,94	100		2,5	100		0,23	100		22,1	100		0,5	100		0,4	100		119112,3	100		10,6	100		144,2	100		981,4	100	In marcia
16:30		2,4	100		0,6	100		0,96	100		2,6	100		0,23	100		33,9	100		0,5	100		0,3	100		119805,6	100		10,5	100		144,3	100		982,9	100	In marcia
17:00		2,7	100		1,3	100		1,09	100		3,1	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,4	100		120610,3	100		10,6	100		144,7	100		981,7	100	In marcia
17:30		3,8	100		1,9	100		1,0	73		2,6	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,5	100		120199,7	100		10,6	100		145,2	100		984,0	100	In marcia
18:00		3,9	100		2,1	100		1,07	100		3,2	100		0,23	100		19,2	100		0,5	100		0,5	100		119634,2	100		10,5	100		144,6	100		986,3	100	In marcia
18:30		3,4	100		1,1	100		0,93	100		3,8	100		0,23	100		19,6	100		0,5	100		0,4	100		118557,2	100		10,5	100		143,9	100		981,4	100	In marcia
19:00		2,4	100		0,2	100		1,05	100		3,5	100		0,23	94		23,8	100		0,5	100		0,4	100		118812,3	100		10,4	100		144,3	100		986,9	100	In marcia
19:30		2,8	100		1,0	100		1,17	73		2,6	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		119764,4	100		10,1	100		145,2	100		991,5	100	In marcia
20:00		4,4	100		2,7	100		1,5	100		2,7	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,4	100		120301,6	100		10,5	100		144,8	100		971,3	100	In marcia
20:30		4,3	100		0,6	100		0,78	100		3,9	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,5	100		119962,5	100		10,5	100		144,7	100		977,5	100	In marcia
21:00		2,9	84		0,0	84		0,84	100		2,9	84		0,23	100		20,5	84		0,5	84		0,4	84		119484,8	100		10,5	84		144,3	100		981,3	100	In marcia
21:30		2,5	79		0,5	79		0,83	73		3,1	79		0,23	100		26,5	79		0,5	79		0,1	79		119469,0	100		10,4	79		144,4	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,1	100		0,0	100		0,65	100		3,1	100		0,23	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		117572,3	100	10,4	100		143,6	100		990,0	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		0,97	100		2,5	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,1	100		119851,9	100	10,8	100		143,9	100		979,4	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,2	100		1,27	73		3,0	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		120271,8	100	10,8	100		144,0	100		981,1	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		0,7	100		1,47	100		2,5	100		0,23	100		32,2	100		0,6	100		0,2	100		120186,0	100	10,7	100		144,6	100		982,8	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,1	100		1,27	100		2,9	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,2	100		120029,6	100	10,7	100		144,3	100		982,8	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		1,8	100		1,22	100		3,1	100		0,23	94		26,8	100		0,5	100		0,2	100		120548,5	100	10,5	100		144,4	100		987,6	100		in Betrieb
03:30		4,0	100		1,5	100		1,08	73		2,5	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		120136,1	100	10,9	100		144,1	100		973,7	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		2,0	100		1,15	100		2,8	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		118796,5	100	10,6	100		144,0	100		980,2	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,8	100		0,91	100		3,6	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		119043,3	100	10,5	100		144,0	100		984,3	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		0,9	100		0,79	100		3,5	100		0,23	100		16,4	100		0,6	100		0,1	100		118719,2	100	10,6	100		143,6	100		975,0	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		0,4	100		0,88	73		3,6	100		0,23	100		20,6	100		0,5	100		0,2	100		118302,4	100	10,5	100		143,8	100		982,4	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		1,9	100		1,33	100		3,7	100		0,23	100		25,1	100		0,5	100		0,1	100		119288,5	100	10,6	100		143,4	100		984,7	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,4	100		1,2	100		3,6	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		117847,6	100	10,5	100		143,7	100		988,2	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		1,6	100		1,17	100		4,0	100		0,23	95		30,3	100		0,6	100		0,1	100		119585,8	100	10,5	100		144,0	100		987,9	100		in Betrieb
07:30		4,5	100		2,1	100		1,19	73		3,2	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		120174,8	100	10,8	100		144,0	100		975,2	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		1,2	100		0,7	100		4,1	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,1	100		119388,2	100	10,8	100		143,6	100		980,3	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		4,2	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		119280,9	100	10,5	100		144,1	100		987,6	100		in Betrieb
09:00		2,1	84		0,0	84		0,86	100		3,0	84		0,23	100		25,2	84		0,5	84		0,1	84		121320,0	100	10,8	84		144,4	100		978,8	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		1,33	73		3,1	79		0,24	100		36,1	79		0,5	79		0,5	79		122331,0	100	10,3	79		145,7	100		985,5	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		2,1	100		4,27	100		2,4	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,4	100		124482,0	100	10,7	100		145,8	100		975,5	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		1,0	100		1,22	100		2,9	100		0,23	100		18,1	100		0,6	100		0,4	100		124361,5	100	11,0	100		145,0	100		967,0	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		1,14	100		3,0	100		0,23	94		16,1	100		0,6	100		0,4	100		122167,0	100	10,9	100		144,5	100		967,5	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		0,76	73		2,9	100		0,23	100		18,4	100		0,5	100		0,3	100		119735,9	100	10,6	100		144,0	100		979,0	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,1	100		0,76	100		3,3	100		0,23	100		18,5	100		0,5	100		0,4	100		119260,1	100	10,5	100		144,1	100		982,9	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		0,4	100		0,72	100		2,2	100		0,23	100		23,0	100		0,5	100		0,5	100		118575,4	100	10,5	100		144,1	100		980,8	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		0,8	100		0,71	100		2,6	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,4	100		118621,6	100	10,3	100		143,8	100		985,1	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		1,5	100		0,78	73		2,5	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		119189,2	100	10,3	100		144,0	100		993,6	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		1,0	100		0,66	100		2,0	100		0,23	100		24,8	100		0,5	100		0,3	100		119254,9	100	10,7	100		144,0	100		977,2	100		in Betrieb
14:30		4,9	100		1,3	100		0,79	100		2,5	100		0,23	100		33,4	100		0,5	100		0,4	100		118834,5	100	10,3	100		144,0	100		989,7	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,61	100		2,5	100		0,23	94		26,2	100		0,5	100		0,4	100		119336,9	100	10,5	100		143,8	100		981,2	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,0	100		0,83	73		2,3	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,4	100		119189,5	100	10,5	100		144,1	100		978,8	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		0,6	100		0,94	100		2,5	100		0,23	100		22,1	100		0,5	100		0,4	100		119112,3	100	10,6	100		144,2	100		981,4	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		0,6	100		0,96	100		2,6	100		0,23	100		33,9	100		0,5	100		0,3	100		119805,6	100	10,5	100		144,3	100		982,9	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		1,3	100		1,09	100		3,1	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,4	100		120610,3	100	10,6	100		144,7	100		981,7	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,9	100		1,0	73		2,6	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,5	100		120199,7	100	10,6	100		145,2	100		984,0	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		2,1	100		1,07	100		3,2	100		0,23	100		19,2	100		0,5	100		0,5	100		119634,2	100	10,5	100		144,6	100		986,3	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		1,1	100		0,93	100		3,8	100		0,23	100		19,6	100		0,5	100		0,4	100		118557,2	100	10,5	100		143,9	100		981,4	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		0,2	100		1,05	100		3,5	100		0,23	94		23,8	100		0,5	100		0,4	100		118812,3	100	10,4	100		144,3	100		986,9	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		1,0	100		1,17	73		2,6	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		119764,4	100	10,1	100		145,2	100		991,5	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		2,7	100		1,5	100		2,7	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,4	100		120301,6	100	10,5	100		144,8	100		971,3	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		0,6	100		0,78	100		3,9	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,5	100		119962,5	100	10,5	100		144,7	100		977,5	100		in Betrieb
21:00		2,9	84		0,0	84		0,84	100		2,9	84		0,23	100		20,5	84		0,5	84		0,4	84		119484,8	100	10,5	84		144,3	100		981,3	100		in Betrieb
21:30		2,5	79		0,5	79		0,83	73		3,1	79		0,23	100		26,5	79		0,5	79		0,1	79		118469,0	100	10,4	79		144,4	100		990,3	100		in Betrieb
22:00		3,4																																			