

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,7	100		0,4	100		0,62	100		3,5	100		0,23	100		15,6	100		0,6	100		0,0	100		121969,1	100	10,9	100	144,7	100	973,8	100	In marcia
01:00		3,0	100		0,4	100		0,6	100		3,1	100		0,23	100		11,2	100		0,5	100		0,1	100		120904,7	100	10,7	100	144,5	100	981,0	100	In marcia
01:30		2,4	100		0,2	100		0,59	73		2,8	100		0,23	100		15,6	100		0,5	100		0,0	100		119711,8	100	10,8	100	144,6	100	979,5	100	In marcia
02:00		5,6	100		1,9	100		0,64	100		3,9	100		0,23	100		19,0	100		0,5	100		0,0	100		119660,9	100	10,5	100	144,5	100	986,5	100	In marcia
02:30		2,3	100		0,7	100		0,6	100		4,2	100		0,23	100		22,6	100		0,5	100		0,1	100		120183,0	100	10,7	100	144,6	100	985,3	100	In marcia
03:00		2,9	100		1,3	100		0,76	100		2,7	100		0,23	94		32,0	100		0,5	100		0,0	100		120002,7	100	10,7	100	144,2	100	985,3	100	In marcia
03:30		6,9	100		1,9	100		0,65	73		3,1	100		0,23	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		119352,0	100	10,7	100	144,1	100	986,0	100	In marcia
04:00		3,9	100		0,2	100		0,6	100		3,0	100		0,23	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		118826,8	100	10,6	100	143,9	100	989,0	100	In marcia
04:30		2,8	100		0,0	100		0,66	100		2,9	100		0,23	100		39,1	100		0,5	100		0,1	100		118010,7	100	10,2	100	144,8	100	996,4	100	In marcia
05:00		3,8	100		1,5	100		0,87	100		3,3	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		119738,6	100	10,5	100	144,2	100	987,5	100	In marcia
05:30		4,8	100		1,1	100		0,61	73		3,6	100		0,23	100		17,4	100		0,6	100		0,0	100		120032,5	100	10,8	100	144,0	100	977,8	100	In marcia
06:00		3,3	100		0,7	100		0,61	100		3,5	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,1	100		119372,1	100	10,6	100	144,2	100	979,0	100	In marcia
06:30		2,6	100		0,5	100		0,69	100		3,7	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,1	100		119474,5	100	10,5	100	144,8	100	981,1	100	In marcia
07:00		4,5	100		1,8	100		0,87	100		3,2	100		0,23	94		21,9	100		0,5	100		0,0	100		121081,7	100	10,7	100	144,7	100	978,7	100	In marcia
07:30		5,4	100		0,8	100		0,61	73		3,9	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,0	100		120827,9	100	10,7	100	144,5	100	979,9	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		0,61	100		3,3	100		0,23	100		17,3	100		0,5	100		0,0	100		120378,8	100	10,7	100	144,3	100	985,2	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,6	100		0,66	100		3,1	100		0,23	100		16,8	100		0,5	100		0,0	100		119911,3	100	10,7	100	143,8	100	985,8	100	In marcia
09:00		2,8	86		0,4	86		0,76	100		4,4	86		0,23	100		33,2	86		0,5	86		0,0	86		119277,4	100	10,7	86	144,3	100	978,3	100	In marcia
09:30		4,2	78		0,6	78		0,76	73		3,6	78		0,23	100		42,6	78		0,5	78		0,3	78		120015,9	100	10,4	78	145,3	100	986,9	100	In marcia
10:00		3,5	100		1,0	100		1,06	100		1,8	100		0,24	100		42,2	100		0,5	100		0,4	100		121443,9	100	10,6	100	145,6	100	978,1	100	In marcia
10:30		3,4	100		1,9	100		0,98	100		3,5	100		0,23	100		32,2	100		0,6	100		0,3	100		121396,5	100	10,4	100	145,5	100	982,4	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,2	100		0,96	100		2,5	100		0,23	94		19,1	100		0,6	100		0,2	100		121491,3	100	10,7	100	145,0	100	974,9	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		0,61	73		1,7	100		0,23	100		14,0	100		0,5	100		0,2	100		120022,2	100	10,7	100	144,5	100	983,7	100	In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		0,7	100		1,0	100		0,23	100		15,5	100		0,5	100		0,2	100		118956,1	100	10,6	100	144,3	100	986,3	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		1,61	100		2,5	100		0,23	100		19,1	100		0,5	100		0,3	100		118250,4	100	10,4	100	144,6	100	996,2	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,2	100		3,26	100		4,2	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,3	100		120425,5	100	10,5	100	145,1	100	990,9	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,7	100		4,71	73		2,6	100		0,23	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		121492,3	100	10,6	100	145,5	100	985,1	100	In marcia
14:00		3,1	100		3,0	100		5,67	100		1,1	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,3	100		120816,1	100	10,8	100	145,1	100	976,3	100	In marcia
14:30		3,6	100		1,5	100		2,51	100		1,1	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		119730,2	100	10,6	100	144,7	100	981,2	100	In marcia
15:00		3,4	100		0,6	100		1,37	100		1,0	100		0,23	95		23,5	100		0,6	100		0,2	100		120684,8	100	10,8	100	144,4	100	973,9	100	In marcia
15:30		3,5	100		1,0	100		1,3	73		1,8	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		120164,5	100	10,5	100	145,1	100	980,8	100	In marcia
16:00		3,6	100		1,1	100		0,87	100		2,1	100		0,23	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		119385,4	100	10,8	100	144,4	100	977,9	100	In marcia
16:30		3,1	100		0,7	100		0,9	100		1,1	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		118810,6	100	10,8	100	144,7	100	970,6	100	In marcia
17:00		5,1	100		1,9	100		1,03	100		0,9	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,2	100		119104,3	100	10,6	100	144,6	100	981,7	100	In marcia
17:30		4,1	100		1,1	100		0,7	73		0,9	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,1	100		119449,2	100	10,7	100	144,7	100	980,1	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,9	100		0,69	100		1,1	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,2	100		119672,1	100	10,6	100	144,3	100	986,7	100	In marcia
18:30		4,5	100		1,2	100		0,66	100		0,7	100		0,23	100		18,1	100		0,5	100		0,1	100		118312,7	100	10,8	100	143,9	100	985,4	100	In marcia
19:00		6,1	100		1,2	100		0,6	100		1,2	100		0,23	94		16,3	100		0,6	100		0,1	100		118294,2	100	10,6	100	143,6	100	990,6	100	In marcia
19:30		2,9	100		0,0	100		0,59	73		1,4	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,2	100		117796,5	100	10,7	100	144,0	100	985,7	100	In marcia
20:00		2,9	100		0,0	100		0,6	100		1,5	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,2	100		117539,8	100	10,6	100	143,8	100	979,2	100	In marcia
20:30		4,0	100		0,3	100		0,72	100		1,2	100		0,23	100		20,5	100		0,5	100		0,2	100		117409,0	100	10,5	100	143,6	100	982,5	100	In marcia
21:00		4,5	86		0,3	86		0,63	100		1,6	86		0,23	100		26,1	86		0,6	86		0,1	86		116215,9	100	10,5	86	143,4	100	984,7	100	In marcia
21:30		3,3	78		0,0	78		0,59	73		3,1	78		0,23	100		28,3	78		0,6	78		0,0	78		116651,2	100	10,5	78	143,7	100	987,9	100	In marcia
22:00		3,7	100		0,3	100		0,7	100		2,9	100		0,23	100		37,3	100		0,5	100		0,0	100		116689,6	100	10,5	100	143,8	100	985,8	100	In marcia
22:30		3,7	100		0,3	100		0,76	100		3,0	100		0,23	100		35,8	100		0,5	100		0,0	100		117597,1	100	10,4	100	144,2	100	990,6	100	In marcia
23:00																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,7	100		0,4	100		0,62	100		3,5	100		0,23	100		15,6	100		0,6	100		0,0	100		121969,1	100	10,9	100		144,7	100		973,8	100	in Betrieb
01:00		3,0	100		0,4	100		0,6	100		3,1	100		0,23	100		11,2	100		0,5	100		0,1	100		120904,7	100	10,7	100		144,5	100		981,0	100	in Betrieb
01:30		2,4	100		0,2	100		0,59	73		2,8	100		0,23	100		15,6	100		0,5	100		0,0	100		119711,8	100	10,8	100		144,6	100		979,5	100	in Betrieb
02:00		5,6	100		1,9	100		0,64	100		3,9	100		0,23	100		19,0	100		0,5	100		0,0	100		119660,9	100	10,5	100		144,5	100		986,5	100	in Betrieb
02:30		2,3	100		0,7	100		0,6	100		4,2	100		0,23	100		22,6	100		0,5	100		0,1	100		120183,0	100	10,7	100		144,6	100		985,3	100	in Betrieb
03:00		2,9	100		1,3	100		0,76	100		2,7	100		0,23	94		32,0	100		0,5	100		0,0	100		120002,7	100	10,7	100		144,2	100		985,3	100	in Betrieb
03:30		6,9	100		1,9	100		0,65	73		3,1	100		0,23	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		119352,0	100	10,7	100		144,1	100		986,0	100	in Betrieb
04:00		3,9	100		0,2	100		0,6	100		3,0	100		0,23	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		118826,8	100	10,6	100		143,9	100		989,0	100	in Betrieb
04:30		2,8	100		0,0	100		0,66	100		2,9	100		0,23	100		39,1	100		0,5	100		0,1	100		118010,7	100	10,2	100		144,8	100		996,4	100	in Betrieb
05:00		3,8	100		1,5	100		0,87	100		3,3	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		119738,6	100	10,5	100		144,2	100		987,5	100	in Betrieb
05:30		4,8	100		1,1	100		0,61	73		3,6	100		0,23	100		17,4	100		0,6	100		0,0	100		120032,5	100	10,8	100		144,0	100		977,8	100	in Betrieb
06:00		3,3	100		0,7	100		0,61	100		3,5	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,1	100		119372,1	100	10,6	100		144,2	100		979,0	100	in Betrieb
06:30		2,6	100		0,5	100		0,69	100		3,7	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,1	100		119474,5	100	10,5	100		144,8	100		981,1	100	in Betrieb
07:00		4,5	100		1,8	100		0,87	100		3,2	100		0,23	94		21,9	100		0,5	100		0,0	100		121081,7	100	10,7	100		144,7	100		978,7	100	in Betrieb
07:30		5,4	100		0,8	100		0,61	73		3,9	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,0	100		120827,9	100	10,7	100		144,5	100		979,9	100	in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		0,61	100		3,3	100		0,23	100		17,3	100		0,5	100		0,0	100		120378,8	100	10,7	100		144,3	100		985,2	100	in Betrieb
08:30		3,5	100		0,6	100		0,66	100		3,1	100		0,23	100		16,8	100		0,5	100		0,0	100		119911,3	100	10,7	100		143,8	100		985,8	100	in Betrieb
09:00		2,8	86		0,4	86		0,76	100		4,4	86		0,23	100		33,2	86		0,5	86		0,0	86		119277,4	100	10,7	86		144,3	100		978,3	100	in Betrieb
09:30		4,2	78		0,6	78		0,76	73		3,6	78		0,23	100		42,6	78		0,5	78		0,3	78		120015,9	100	10,4	78		145,3	100		986,9	100	in Betrieb
10:00		3,5	100		1,0	100		1,06	100		1,8	100		0,24	100		42,2	100		0,5	100		0,4	100		121443,9	100	10,6	100		145,6	100		978,1	100	in Betrieb
10:30		3,4	100		1,9	100		0,98	100		3,5	100		0,23	100		32,2	100		0,6	100		0,3	100		121396,5	100	10,4	100		145,5	100		982,4	100	in Betrieb
11:00		2,1	100		0,2	100		0,96	100		2,5	100		0,23	94		19,1	100		0,6	100		0,2	100		121491,3	100	10,7	100		145,0	100		974,9	100	in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		0,61	73		1,7	100		0,23	100		14,0	100		0,5	100		0,2	100		120022,2	100	10,7	100		144,5	100		983,7	100	in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		0,7	100		1,0	100		0,23	100		15,5	100		0,5	100		0,2	100		118956,1	100	10,6	100		144,3	100		986,3	100	in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		1,61	100		2,5	100		0,23	100		19,1	100		0,5	100		0,3	100		118250,4	100	10,4	100		144,6	100		996,2	100	in Betrieb
13:00		2,1	100		0,2	100		3,26	100		4,2	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,3	100		120425,5	100	10,5	100		145,1	100		990,9	100	in Betrieb
13:30		2,2	100		0,7	100		4,71	73		2,6	100		0,23	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		121492,3	100	10,6	100		145,5	100		985,1	100	in Betrieb
14:00		3,1	100		3,0	100		5,67	100		1,1	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,3	100		120816,1	100	10,8	100		145,1	100		976,3	100	in Betrieb
14:30		3,6	100		1,5	100		2,51	100		1,1	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		119730,2	100	10,6	100		144,7	100		981,2	100	in Betrieb
15:00		3,4	100		0,6	100		1,37	100		1,0	100		0,23	95		23,5	100		0,6	100		0,2	100		120684,8	100	10,8	100		144,4	100		973,9	100	in Betrieb
15:30		3,5	100		1,0	100		1,3	73		1,8	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		120164,5	100	10,5	100		145,1	100		980,8	100	in Betrieb
16:00		3,6	100		1,1	100		0,87	100		2,1	100		0,23	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		119385,4	100	10,8	100		144,4	100		977,9	100	in Betrieb
16:30		3,1	100		0,7	100		0,9	100		1,1	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		118810,6	100	10,8	100		144,7	100		970,6	100	in Betrieb
17:00		5,1	100		1,9	100		1,03	100		0,9	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,2	100		119104,3	100	10,6	100		144,6	100		981,7	100	in Betrieb
17:30		4,1	100		1,1	100		0,7	73		0,9	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,1	100		119449,2	100	10,7	100		144,7	100		980,1	100	in Betrieb
18:00		3,9	100		0,9	100		0,69	100		1,1	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,2	100		119672,1	100	10,6	100		144,3	100		986,7	100	in Betrieb
18:30		4,5	100		1,2	100		0,66	100		0,7	100		0,23	100		18,1	100		0,5	100		0,1	100		118312,7	100	10,8	100		143,9	100		985,4	100	in Betrieb
19:00		6,1	100		1,2	100		0,6	100		1,2	100		0,23	94		16,3	100		0,6	100		0,1	100		118294,2	100	10,6	100		143,6	100		990,6	100	in Betrieb
19:30		2,9	100		0,0	100		0,59	73		1,4	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,2	100		117796,5	100	10,7	100		144,0	100		985,7	100	in Betrieb
20:00		2,9	100		0,0	100		0,6	100		1,5	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,2	100		117539,8	100	10,6	100		143,8	100		979,2	100	in Betrieb
20:30		4,0	100		0,3	100		0,72	100		1,2	100		0,23	100		20,5	100		0,5	100		0,2	100		117409,0	100	10,5	100		143,6	100		982,5	100	in Betrieb
21:00		4,5	86		0,3	86		0,63	100		1,6	86		0,23	100		26,1	86		0,6	86		0,1	86		116215,9	100	10,5	86		143,4	100		984,7	100	in Betrieb
21:30		3,3	78		0,0	78		0,59	73		3,1	78		0,23	100		28,3	78		0,6	78		0,0	78		116651,2	100	10,5	78		143,7	100		987,9	100	in Betrieb
22:00		3,7	100		0,3	100		0,7	100		2,9	100		0,23	100		37,3	100		0,5	100		0,0	100		116689,6	100	1								