

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		2,6	100		0,8	100	0,7	100	3,0	100	0,24	100	45,5	100	0,5	100	0,5	100	119806,5	100	10,4	100	145,3	100	985,9	100	In marcia	
01:00		4,2	100		3,1	100	0,83	100	2,4	100	0,23	100	29,6	100	0,5	100	0,4	100	121625,3	100	10,8	100	145,4	100	977,0	100	In marcia	
01:30		2,6	100		0,7	100	0,61	73	2,8	100	0,23	100	18,5	100	0,6	100	0,4	100	120753,7	100	11,0	100	144,8	100	973,0	100	In marcia	
02:00		2,1	100		0,0	100	0,6	100	2,7	100	0,23	100	17,1	100	0,6	100	0,2	100	120524,4	100	10,7	100	144,6	100	985,6	100	In marcia	
02:30		3,6	100		0,0	100	0,6	100	2,9	100	0,23	100	14,4	100	0,6	100	0,3	100	119802,4	100	10,8	100	144,3	100	980,7	100	In marcia	
03:00		3,0	100		0,0	100	0,6	100	2,4	100	0,23	94	15,8	100	0,6	100	0,3	100	120196,2	100	10,9	100	144,5	100	978,5	100	In marcia	
03:30		3,2	100		0,1	100	0,59	73	2,1	100	0,22	100	17,2	100	0,6	100	0,2	100	119172,7	100	10,9	100	143,8	100	970,6	100	In marcia	
04:00		3,6	100		0,0	100	0,6	100	2,1	100	0,23	100	29,5	100	0,6	100	0,3	100	117592,7	100	10,7	100	144,0	100	976,7	100	In marcia	
04:30		3,9	100		0,1	100	0,62	100	1,9	100	0,22	100	29,9	100	0,6	100	0,1	100	118726,3	100	10,8	100	143,8	100	976,7	100	In marcia	
05:00		5,6	100		0,6	100	0,69	100	2,4	100	0,23	100	31,9	100	0,6	100	0,2	100	120382,2	100	10,7	100	144,0	100	982,6	100	In marcia	
05:30		5,5	100		0,4	100	0,65	73	2,5	100	0,23	100	24,9	100	0,6	100	0,3	100	118799,6	100	11,2	100	144,0	100	966,1	100	In marcia	
06:00		3,0	100		0,0	100	0,6	100	2,4	100	0,22	100	23,6	100	0,6	100	0,3	100	120146,7	100	11,0	100	143,7	100	971,4	100	In marcia	
06:30		4,4	100		0,0	100	0,8	100	2,6	100	0,22	100	24,1	100	0,5	100	0,3	100	121167,4	100	10,7	100	144,1	100	983,5	100	In marcia	
07:00		5,3	100		0,0	100	2,28	100	2,5	100	0,23	94	23,8	100	0,6	100	0,3	100	120478,4	100	11,0	100	144,6	100	967,3	100	In marcia	
07:30		4,4	100		0,0	100	0,94	73	2,8	100	0,22	100	21,5	100	0,6	100	0,2	100	121322,1	100	11,0	100	144,1	100	969,2	100	In marcia	
08:00		2,8	100		0,0	100	0,53	100	3,6	100	0,23	100	26,4	100	0,6	100	0,3	100	121174,0	100	10,8	100	144,9	100	974,8	100	In marcia	
08:30		3,4	100		0,0	100	0,64	100	3,6	100	0,23	100	31,5	100	0,6	100	0,4	100	121609,1	100	11,1	100	145,2	100	969,8	100	In marcia	
09:00		3,0	86		0,0	86	0,86	100	3,6	86	0,23	100	36,6	86	0,5	86	0,5	86	123432,1	100	10,8	86	145,7	100	971,6	100	In marcia	
09:30		3,0	78		0,4	78	2,35	73	3,1	78	0,24	100	35,7	78	0,6	78	0,0	78	119955,4	100	11,3	78	146,1	100	963,2	100	In marcia	
10:00		3,7	100		1,0	100	3,13	100	4,5	100	0,23	100	33,2	100	0,5	100	0,0	100	121843,2	100	10,7	100	145,5	100	968,8	100	In marcia	
10:30		4,9	100		0,9	100	1,47	100	3,7	100	0,23	100	16,8	100	0,6	100	0,0	100	121427,2	100	10,7	100	145,2	100	975,9	100	In marcia	
11:00		5,9	100		0,4	100	1,27	100	3,9	100	0,23	94	12,9	100	0,6	100	0,0	100	120879,7	100	10,9	100	144,7	100	972,3	100	In marcia	
11:30		5,6	100		0,0	100	0,67	73	6,0	100	0,23	100	8,1	100	0,6	100	0,0	100	119852,4	100	10,8	100	144,4	100	974,1	100	In marcia	
12:00		4,0	100		0,0	100	0,6	100	6,9	100	0,23	100	10,2	100	0,6	100	0,0	100	120562,5	100	10,7	100	144,7	100	985,4	100	In marcia	
12:30		2,6	100		0,0	100	0,79	100	4,5	100	0,23	100	21,0	100	0,6	100	0,0	100	119123,1	100	10,7	100	144,6	100	979,6	100	In marcia	
13:00		2,7	100		0,0	100	1,14	100	4,4	100	0,23	100	32,2	100	0,6	100	0,0	100	119111,0	100	10,8	100	145,1	100	970,8	100	In marcia	
13:30		2,4	100		0,0	100	1,71	73	3,3	100	0,23	100	41,1	100	0,6	100	0,0	100	119306,6	100	10,6	100	144,9	100	975,9	100	In marcia	
14:00		4,7	100		0,7	100	2,95	100	3,8	100	0,23	100	38,7	100	0,6	100	0,0	100	119409,6	100	10,8	100	144,6	100	970,7	100	In marcia	
14:30		4,8	100		0,2	100	1,06	100	6,4	100	0,23	100	25,1	100	0,6	100	0,0	100	118957,6	100	10,7	100	144,7	100	976,7	100	In marcia	
15:00		3,7	100		0,0	100	1,15	100	4,9	100	0,23	94	30,3	100	0,6	100	0,0	100	118840,9	100	10,5	100	145,0	100	982,8	100	In marcia	
15:30		3,9	100		0,2	100	1,88	73	3,4	100	0,23	100	24,2	100	0,5	100	0,0	100	121134,7	100	10,7	100	145,0	100	982,0	100	In marcia	
16:00		4,0	100		0,1	100	1,46	100	3,6	100	0,23	100	21,9	100	0,6	100	0,0	100	121710,9	100	10,9	100	145,1	100	974,9	100	In marcia	
16:30		3,7	100		0,0	100	0,99	100	3,1	100	0,23	100	18,5	100	0,6	100	0,0	100	120521,9	100	11,0	100	144,9	100	972,0	100	In marcia	
17:00		4,2	100		0,1	100	1,12	100	3,8	100	0,23	100	18,3	100	0,6	100	0,0	100	119874,1	100	10,8	100	144,5	100	977,9	100	In marcia	
17:30		2,6	100		0,0	100	0,89	73	4,1	100	0,23	100	27,0	100	0,5	100	0,0	100	118317,4	100	10,7	100	144,8	100	976,0	100	In marcia	
18:00		4,1	100		0,0	100	1,46	100	3,1	100	0,23	100	23,2	100	0,5	100	0,0	100	118937,3	100	10,7	100	144,3	100	972,7	100	In marcia	
18:30		3,5	100		0,1	100	1,23	100	3,2	100	0,23	100	23,4	100	0,5	100	0,0	100	118682,7	100	10,5	100	144,4	100	983,8	100	In marcia	
19:00		3,1	100		0,1	100	1,66	100	2,8	100	0,23	94	27,2	100	0,6	100	0,0	100	117493,5	100	10,7	100	144,2	100	976,0	100	In marcia	
19:30		4,3	100		0,5	100	1,79	73	2,2	100	0,23	100	37,8	100	0,5	100	0,0	100	118022,4	100	10,6	100	144,4	100	976,9	100	In marcia	
20:00		6,0	100		0,9	100	2,59	100	2,7	100	0,23	100	32,8	100	0,6	100	0,0	100	118281,6	100	10,5	100	144,2	100	985,9	100	In marcia	
20:30		4,4	100		0,2	100	1,29	100	3,5	100	0,23	100	23,4	100	0,6	100	0,0	100	117601,0	100	10,7	100	144,0	100	979,5	100	In marcia	
21:00		2,5	85		0,0	85	0,72	100	2,8	85	0,23	100	24,1	85	0,6	85	0,0	85	116812,5	100	10,6	85	144,1	100	982,1	100	In marcia	
21:30		2,9	78		0,3	78	1,0	73	2,5	78	0,23	100	20,4	78	0,5	78	0,4	78	116483,9	100	10,4	78	144,0	100	984,4	100	In marcia	
22:00		3,1	100		0,6	100	1,12	100	2,4	100	0,23	100	25,6	100	0,5	100	0,5	100	117218,0	100	10,3	100	144,2	100	988,2	100	In marcia	
22:30		4,4	100		0,8	100	1,09	100	2,2	100	0,23	100	23,3	100	0,5	100	0,5	100	118393,3	100	10,5	100	144,9	100	983,5	100	In marcia	
23:00		4,8	100		0,9	100	0,95	100	2,6	100	0,23	95	17,2	100	0,6	100	0,3	100	120667,1	100	10,8	100	144,6	100	981,8	100	In marcia	
23:30		2,1	100		0,4	100	0,97	73	2,3	100	0,23	100	28,4	100	0,5	100	0,5	100	120171,6	100	10,6	100	144,6	100	975,7	100	In marcia	
24:00		2,3	100		1,1	100	0,87	100	2,6	100	0,23	100	34,8	100	0,5	100	0,4	100	121527,7	100	10,7	100	145,2	100	975,7	100	In marcia	
MIN		2,1			0		0,53		1,9		0,22		8,1		0,5		0		116483,9		10,3		143,7		963,2			
MAX		6			3,1		3,13		6,9		0,24		45,5		0,6		0,5		123432,1		11,3		146,1		988,2			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage										
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		2,6	100		0,8	100		0,7	100		3,0	100		0,24	100		45,5	100		0,5	100		0,5	100		10,4	100		145,3	100		985,9	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		3,1	100		0,83	100		2,4	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,4	100		10,8	100		145,4	100		977,0	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		0,7	100		0,61	73		2,8	100		0,23	100		18,5	100		0,6	100		0,4	100		11,0	100		144,8	100		973,0	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,23	100		17,1	100		0,6	100		0,2	100		10,7	100		144,6	100		985,6	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,0	100		0,6	100		2,9	100		0,23	100		14,4	100		0,6	100		0,3	100		10,8	100		144,3	100		980,7	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,23	94		15,8	100		0,6	100		0,3	100		10,9	100		144,5	100		978,5	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		0,1	100		0,59	73		2,1	100		0,22	100		17,2	100		0,6	100		0,2	100		10,9	100		143,8	100		970,6	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		0,0	100		0,6	100		2,1	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,3	100		10,7	100		144,0	100		976,7	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,1	100		0,62	100		1,9	100		0,22	100		29,9	100		0,6	100		0,1	100		10,8	100		143,8	100		976,7	100		in Betrieb
05:00		5,6	100		0,6	100		0,69	100		2,4	100		0,23	100		31,9	100		0,6	100		0,2	100		10,7	100		144,0	100		982,6	100		in Betrieb
05:30		5,5	100		0,4	100		0,65	73		2,5	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,3	100		11,2	100		144,0	100		966,1	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		11,0	100		143,7	100		971,4	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		0,0	100		0,8	100		2,6	100		0,22	100		24,1	100		0,5	100		0,3	100		10,7	100		144,1	100		983,5	100		in Betrieb
07:00		5,3	100		0,0	100		2,28	100		2,5	100		0,23	94		23,8	100		0,6	100		0,3	100		11,0	100		144,6	100		967,3	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		0,0	100		0,94	73		2,8	100		0,22	100		21,5	100		0,6	100		0,2	100		11,0	100		144,1	100		969,2	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		0,0	100		0,53	100		3,6	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,3	100		10,8	100		144,9	100		974,8	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,0	100		0,64	100		3,6	100		0,23	100		31,5	100		0,6	100		0,4	100		11,1	100		145,2	100		969,8	100		in Betrieb
09:00		3,0	86		0,0	86		0,86	100		3,6	86		0,23	100		36,6	86		0,5	86		0,5	86		10,8	86		145,7	100		971,6	100		in Betrieb
09:30		3,0	78		0,4	78		2,35	73		3,1	78		0,24	100		35,7	78		0,6	78		0,0	78		11,3	78		146,1	100		963,2	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		1,0	100		3,13	100		4,5	100		0,23	100		33,2	100		0,5	100		0,0	100		10,7	100		145,5	100		968,8	100		in Betrieb
10:30		4,9	100		0,9	100		1,47	100		3,7	100		0,23	100		16,8	100		0,6	100		0,0	100		10,7	100		145,2	100		975,9	100		in Betrieb
11:00		5,9	100		0,4	100		1,27	100		3,9	100		0,23	94		12,9	100		0,6	100		0,0	100		10,9	100		144,7	100		972,3	100		in Betrieb
11:30		5,6	100		0,0	100		0,67	73		6,0	100		0,23	100		8,1	100		0,6	100		0,0	100		10,8	100		144,4	100		974,1	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,0	100		0,6	100		6,9	100		0,23	100		10,2	100		0,6	100		0,0	100		10,7	100		144,7	100		985,4	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,0	100		0,79	100		4,5	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		10,7	100		144,6	100		979,6	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		0,0	100		1,14	100		4,4	100		0,23	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		10,8	100		145,1	100		970,8	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,0	100		1,71	73		3,3	100		0,23	100		41,1	100		0,6	100		0,0	100		10,6	100		144,9	100		975,9	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		0,7	100		2,95	100		3,8	100		0,23	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		10,8	100		144,6	100		970,7	100		in Betrieb
14:30		4,8	100		0,2	100		1,06	100		6,4	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		10,7	100		144,7	100		976,7	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		0,0	100		1,15	100		4,9	100		0,23	94		30,3	100		0,6	100		0,0	100		10,5	100		145,0	100		982,8	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		0,2	100		1,88	73		3,4	100		0,23	100		24,2	100		0,5	100		0,0	100		10,7	100		145,0	100		982,0	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,1	100		1,46	100		3,6	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		10,9	100		145,1	100		974,9	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		0,0	100		0,99	100		3,1	100		0,23	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		11,0	100		144,9	100		972,0	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		0,1	100		1,12	100		3,8	100		0,23	100		18,3	100		0,6	100		0,0	100		10,8	100		144,5	100		977,9	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,0	100		0,89	73		4,1	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,0	100		10,7	100		144,8	100		976,0	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		0,0	100		1,46	100		3,1	100		0,23	100		23,2	100		0,5	100		0,0	100		10,7	100		144,3	100		972,7	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,1	100		1,23	100		3,2	100		0,23	100		23,4	100		0,5	100		0,0	100		10,5	100		144,4	100		983,8	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		0,1	100		1,66	100		2,8	100		0,23	94		27,2	100		0,6	100		0,0	100		10,7	100		144,2	100		976,0	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		0,5	100		1,79	73		2,2	100		0,23	100		37,8	100		0,5	100		0,0	100		10,6	100		144,4	100		976,9	100		in Betrieb
20:00		6,0	100		0,9	100		2,59	100		2,7	100		0,23	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		10,5	100		144,2	100		985,9	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		0,2	100		1,29	100		3,5	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		10,7	100		144,0	100		979,5	100		in Betrieb
21:00		2,5	85		0,0	85		0,72	100		2,8	85		0,23	100		24,1	85		0,6	85		0,0	85		10,6	85		144,1	100		982,1	100		in Betrieb
21:30		2,9	78		0,3	78		1,0	73		2,5	78		0,23	100		20,4	78		0,5	78		0,4	78		10,4	78		144,0	100		984,4	100		in Betrieb
22:00		3,1	100		0,6	100		1,12	100		2,4	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,5	100		10,3	100		144,2	100		988,2	100		in Betrieb
22:30		4,4	100		0,8	100		1,09	100		2,2	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,5	100		10,5	100		144,9	100		983,5	100		in Betrieb
23:00		4,8	100		0,9	100		0,95	100		2,6	100		0,23	95		17,2	100		0,6	100		0,3	100		10,8	100		144,6	100		981,8	100		in Betrieb
23:30		2,1	100		0,4	100		0,97	73		2,3	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,5	100											