

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/04/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato				
00:30																																		Fermo				
01:00																																		Fermo				
01:30																																		Fermo				
02:00																																		Fermo				
02:30																																		Fermo				
03:00																																		Fermo				
03:30																																		Fermo				
04:00																																		Fermo				
04:30																																		In marcia senza rifiuto				
05:00																																		In marcia senza rifiuto				
05:30																																		In marcia senza rifiuto				
06:00																																		In marcia senza rifiuto				
06:30																																		In marcia senza rifiuto				
07:00																																		In marcia senza rifiuto				
07:30																																		In marcia senza rifiuto				
08:00																																		In marcia senza rifiuto				
08:30																																		In marcia senza rifiuto				
09:00																																		In marcia senza rifiuto				
09:30																																		In marcia senza rifiuto				
10:00																																		In marcia senza rifiuto				
10:30																																		In marcia senza rifiuto				
11:00																																		In marcia senza rifiuto				
11:30																																		In marcia senza rifiuto				
12:00																																		In marcia senza rifiuto				
12:30																																		In marcia senza rifiuto				
13:00																																		In marcia senza rifiuto				
13:30																																		In marcia senza rifiuto				
14:00																																		In marcia senza rifiuto				
14:30		2,1	100		0,0	100		5,16	100		3,0	100		0,27	100		21,1	100		1,2	100		1,2	100		118012,9	100		10,6	100		198,8	100		962,8	100	In marcia	
15:00		2,1	100		0,0	100		3,63	100		3,0	100		0,24	94		8,9	100		1,2	100		0,5	100		117187,0	100		10,9	100		147,0	100		946,0	100	In marcia	
15:30		2,2	100		0,0	100		3,52	73		2,9	100		0,24	100		8,1	100		1,2	100		0,2	100		116422,5	100		10,6	100		144,2	100		953,5	100	In marcia	
16:00		2,2	100		0,0	100		3,4	100		2,7	100		0,24	100		9,1	100		1,2	100		0,3	100		116968,7	100		10,4	100		144,1	100		961,7	100	In marcia	
16:30		2,1	100		0,0	100		2,77	100		2,6	100		0,23	100		7,8	100		1,1	100		0,3	100		118617,6	100		10,7	100		143,3	100		959,5	100	In marcia	
17:00		2,1	100		0,0	100		2,36	100		2,8	100		0,23	100		7,4	100		1,2	100		0,6	100		117862,3	100		11,0	100		143,2	100		950,6	100	In marcia	
17:30		2,1	100		0,0	100		1,79	73		3,1	100		0,24	100		6,3	100		1,1	100		0,6	100		117062,5	100		10,6	100		143,1	100		956,9	100	In marcia	
18:00		2,1	100		0,0	100		1,74	100		3,0	100		0,24	100		7,8	100		1,1	100		0,6	100		116805,8	100		10,6	100		143,0	100		962,0	100	In marcia	
18:30		2,2	100		0,2	100		1,63	100		3,1	100		0,24	100		8,8	100		1,1	100		0,5	100		117263,4	100		10,6	100		142,8	100		958,4	100	In marcia	
19:00		2,8	100		0,9	100		1,6	100		3,4	100		0,24	94		8,7	100		1,1	100		0,4	100		117146,4	100		10,7	100		143,0	100		957,1	100	In marcia	
19:30		3,5	100		1,6	100		1,36	73		2,9	100		0,24	100		7,8	100		1,1	100		0,4	100		117351,8	100		10,6	100		143,1	100		962,7	100	In marcia	
20:00		3,7	100		1,8	100		1,33	100		3,1	100		0,23	100		13,1	100		1,0	100		0,2	100		118370,5	100		10,7	100		143,1	100		965,2	100	In marcia	
20:30		3,4	100		2,2	100		0,92	100		3,0	100		0,24	100		22,3	100		1,0	100		0,2	100		118710,5	100		10,7	100		143,2	100		963,2	100	In marcia	
21:00		3,0	84		1,2	84		1,28	100		3,0	84		0,24	100		38,3	84		1,1	84		0,3	84		119168,2	100		10,6	84		143,7	100		968,8	100	In marcia	
21:30		3,0	79		1,6	79		2,21	73		3,4	79		0,24	100		32,9	79		1,1	79		0,4	79		120690,7	100		10,7	79		144,0	100		968,2	100	In marcia	
22:00		2,9	100		1,8	100		2,13	100		2,9	100		0,24	100		29,3	100		1,1	100		0,3	100		121683,8	100		10,6	100		144,1	100		966,2	100	In marcia	
22:30		2,4	100		1,2	100		2,09	100		3,2	100		0,24	100		25,5	100		1,1	100		0,4	100		121900,4	100		10,7	100		144,3	100		967,4	100	In marcia	
23:00		2,5	100		1,4	100		2,19	100		3,1	100		0,24	94		23,5	100		1,1	100		0,3	100		121813,1	100		10,7	100		144,4	100		963,2	100	In marcia	
23:30		2,6	100		0,9	100		2,01	73		3,2	100		0,24	100		17,2	100		1,1	100		0,3	100		121211,3	100		10,6	100		144,1	100		971,6	100	In marcia	
24:00		2,7	100		1,3	100		1,89	100		3,2	100		0,23	100		16,1	100		1,0	100		0,3	100		122228,1	100		10,8	100		144,0	100		964,7	100	In marcia	
MIN		2,1			0			0,92			2,6			0,23			6,3			1			0,2			116422,5			10,4			142,8			946			
MAX		3,7			2,2			5,16			3,4			0,27			38,3			1,2			1,2			122228,1			11			198,8			971,6			
Limite Semiorario		200			60						100			30			400			20			60															
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8			0,5			1,6/1,6			0,6/0,6			19,0/21,4			0,4/1,2			0,4/0,2															
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00			100,00									100,00			100,00			100,00			100,00															
Valore Soglia 97%		50			10									10			200			10			30															
Media Giorno		2,6	100		0,8	100		2,25	100		3,0	100		0,24	100		16,0	100		1,1	100		0,4	100		118823,9	100		10,7	100		146,5	100		961,5	100		20
Limite Giorno		50			10						50			5			200			10			30															

- NOTE:
 (1) Assenza Registrosazioni Medie
 (4) Media Non Valida
 (5) Supero Limite di Legge
 (7) Media non calcolata
 (9) Fondo scala superato

Elaborazioni conformi D.Lgs n.152/2006
 Le misure di emissione sono riferite ad un tenore

MVA Bozen

Datum: 12/04/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand				
00:30																																			Angehalten			
01:00																																			Angehalten			
01:30																																			Angehalten			
02:00																																			Angehalten			
02:30																																			Angehalten			
03:00																																			Angehalten			
03:30																																			Angehalten			
04:00																																			Angehalten			
04:30																																			Kein Mull			
05:00																																			Kein Mull			
05:30																																			Kein Mull			
06:00																																			Kein Mull			
06:30																																			Kein Mull			
07:00																																			Kein Mull			
07:30																																			Kein Mull			
08:00																																			Kein Mull			
08:30																																			Kein Mull			
09:00																																			Kein Mull			
09:30																																			Kein Mull			
10:00																																			Kein Mull			
10:30																																			Kein Mull			
11:00																																			Kein Mull			
11:30																																			Kein Mull			
12:00																																			Kein Mull			
12:30																																			Kein Mull			
13:00																																			Kein Mull			
13:30																																			Kein Mull			
14:00																																			Kein Mull			
14:30		2,1	100		0,0	100		5,16	100		3,0	100		0,27	100		21,1	100		1,2	100		1,2	100		118012,9	100		10,6	100		198,8	100		962,8	100	in Betrieb	
15:00		2,1	100		0,0	100		3,63	100		3,0	100		0,24	94		8,9	100		1,2	100		0,5	100		117187,0	100		10,9	100		147,0	100		946,0	100	in Betrieb	
15:30		2,2	100		0,0	100		3,52	73		2,9	100		0,24	100		8,1	100		1,2	100		0,2	100		116422,5	100		10,6	100		144,2	100		953,5	100	in Betrieb	
16:00		2,2	100		0,0	100		3,4	100		2,7	100		0,24	100		9,1	100		1,2	100		0,3	100		116968,7	100		10,4	100		144,1	100		961,7	100	in Betrieb	
16:30		2,1	100		0,0	100		2,77	100		2,6	100		0,23	100		7,8	100		1,1	100		0,3	100		118617,6	100		10,7	100		143,3	100		959,5	100	in Betrieb	
17:00		2,1	100		0,0	100		2,36	100		2,8	100		0,23	100		7,4	100		1,2	100		0,6	100		117862,3	100		11,0	100		143,2	100		950,6	100	in Betrieb	
17:30		2,1	100		0,0	100		1,79	73		3,1	100		0,24	100		6,3	100		1,1	100		0,6	100		117062,5	100		10,6	100		143,1	100		956,9	100	in Betrieb	
18:00		2,1	100		0,0	100		1,74	100		3,0	100		0,24	100		7,8	100		1,1	100		0,6	100		116805,8	100		10,6	100		143,0	100		962,0	100	in Betrieb	
18:30		2,2	100		0,2	100		1,63	100		3,1	100		0,24	100		8,8	100		1,1	100		0,5	100		117263,4	100		10,6	100		142,8	100		958,4	100	in Betrieb	
19:00		2,8	100		0,9	100		1,6	100		3,4	100		0,24	94		8,7	100		1,1	100		0,4	100		117146,4	100		10,7	100		143,0	100		957,1	100	in Betrieb	
19:30		3,5	100		1,6	100		1,36	73		2,9	100		0,24	100		7,8	100		1,1	100		0,4	100		117351,8	100		10,6	100		143,1	100		962,7	100	in Betrieb	
20:00		3,7	100		1,8	100		1,33	100		3,1	100		0,23	100		13,1	100		1,0	100		0,2	100		118370,5	100		10,7	100		143,1	100		965,2	100	in Betrieb	
20:30		3,4	100		2,2	100		0,92	100		3,0	100		0,24	100		22,3	100		1,0	100		0,2	100		118710,5	100		10,7	100		143,2	100		963,2	100	in Betrieb	
21:00		3,0	84		1,2	84		1,28	100		3,0	84		0,24	100		38,3	84		1,1	84		0,3	84		119168,2	100		10,6	84		143,7	100		968,8	100	in Betrieb	
21:30		3,0	79		1,6	79		2,21	73		3,4	79		0,24	100		32,9	79		1,1	79		0,4	79		120690,7	100		10,7	79		144,0	100		968,2	100	in Betrieb	
22:00		2,9	100		1,8	100		2,13	100		2,9	100		0,24	100		29,3	100		1,1	100		0,3	100		121683,8	100		10,6	100		144,1	100		966,2	100	in Betrieb	
22:30		2,4	100		1,2	100		2,09	100		3,2	100		0,24	100		25,5	100		1,1	100		0,4	100		121900,4	100		10,7	100		144,3	100		967,4	100	in Betrieb	
23:00		2,5	100		1,4	100		2,19	100		3,1	100		0,24	94		23,5	100		1,1	100		0,3	100		121813,1	100		10,7	100		144,4	100		963,2	100	in Betrieb	
23:30		2,6	100		0,9	100		2,01	73		3,2	100		0,24	100		17,2	100		1,1	100		0,3	100		121211,3	100		10,6	100		144,1	100		971,6	100	in Betrieb	
24:00		2,7	100		1,3	100		1,89	100		3,2	100		0,23	100		16,1	100		1,0	100		0,3	100		122228,1	100		10,8	100		144,0	100		964,7	100	in Betrieb	
MIN		2,1			0			0,92			2,6			0,23			6,3			1			0,2			116422,5			10,4			142,8			946			
MAX		3,7			2,2			5,16			3,4			0,27			38,3			1,2			1,2			122228,1			11			198,8			971,6			
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20			60															
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8			0,5			1,6/1,6			0,6/0,6			19,0/21,4			0,4/1,2			0,4/0,2															
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00			100,00									100,00			100,00			100,00			100,00															
Schwellenwert 97%		50			10									10			200			10			30															
Tagesmittelwert		2,6	100		0,8	100		2,25	100		3,0	100		0,24	100		16,0	100		1,1	100		0,4	100		118823,9	100		10,7	100		146,5	100		961,5	100		20
Grenzwert 24 h		50			10						50			5			200			10			30															

- NOTE:
 (1) Mittelwert-Aufzeichnung nicht vorhanden
 (4) Ungültiger Mittelwert
 (5) Grenzwertüberschreitung
 (7) Nicht berechneter Mittelwert
 (