

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/05/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		3,7	100		0,2	100		2,61	100		4,2	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,6	100		119090,2	100	10,5	100	145,2	100	965,8	100	In marcia
01:00		3,0	100		0,0	100		3,2	100		3,9	100		0,24	98		27,6	100		0,7	100		0,5	100		120533,7	100	10,4	100	145,4	100	974,3	100	In marcia
01:30		4,1	100		0,8	100		4,36	73		2,7	100		0,24	96		22,6	100		0,7	100		0,4	100		120497,8	100	10,8	100	145,2	100	958,5	100	In marcia
02:00		5,3	100		0,9	100		2,95	100		3,6	100		0,24	100		14,9	100		0,7	100		0,4	100		120043,1	100	10,5	100	145,0	100	969,6	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,2	100		2,5	100		4,1	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,4	100		120780,6	100	10,5	100	145,4	100	965,8	100	In marcia
03:00		4,6	100		0,4	100		2,59	100		3,3	100		0,24	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		120574,4	100	10,6	100	145,2	100	965,3	100	In marcia
03:30		3,5	100		0,1	100		2,25	73		2,7	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,5	100		120416,0	100	10,5	100	145,6	100	970,7	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,2	100		2,75	100		3,0	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		121630,8	100	10,6	100	145,7	100	967,3	100	In marcia
04:30		3,8	100		1,0	100		3,72	100		3,4	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,4	100		121389,9	100	10,7	100	145,3	100	961,3	100	In marcia
05:00		6,8	100		1,3	100		2,72	100		3,4	100		0,24	98		24,7	100		0,7	100		0,4	100		121865,7	100	10,5	100	145,2	100	967,0	100	In marcia
05:30		4,9	100		0,0	100		0,82	73		4,9	100		0,23	96		18,6	100		0,7	100		0,3	100		122145,1	100	10,6	100	145,3	100	966,7	100	In marcia
06:00		3,7	100		0,0	100		0,79	100		3,6	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		121511,1	100	10,7	100	145,4	100	966,7	100	In marcia
06:30		6,2	100		0,0	100		0,76	100		3,9	100		0,23	100		18,8	100		0,8	100		0,3	100		121168,9	100	10,6	100	144,9	100	962,9	100	In marcia
07:00		4,5	100		0,0	100		0,66	100		3,3	100		0,23	100		11,9	100		0,8	100		0,3	100		120328,8	100	10,7	100	144,6	100	956,1	100	In marcia
07:30		3,0	100		0,0	100		1,26	73		3,4	100		0,23	100		11,4	100		0,7	100		0,3	100		118982,7	100	10,6	100	143,9	100	965,3	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		1,73	100		3,3	100		0,24	100		38,5	100		0,7	100		0,5	100		118619,3	100	10,3	100	144,9	100	971,8	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		4,04	100		2,9	100		0,24	100		55,7	100		0,7	100		0,5	100		119640,3	100	10,4	100	145,0	100	967,7	100	In marcia
09:00		2,9	86		0,3	86		8,35	100		2,7	86		0,24	98		49,3	86		0,7	86		0,3	86		120266,6	100	10,6	86	145,0	100	961,3	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,6	78		6,76	73		2,8	78		0,24	96		37,4	78		0,7	78		0,0	78		119871,1	100	10,4	78	145,7	100	965,9	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,2	100		7,36	100		3,3	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,0	100		120557,8	100	10,5	100	145,7	100	962,1	100	In marcia
10:30		2,2	100		2,1	100		8,68	100		2,7	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		122114,1	100	10,3	100	145,9	100	968,8	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,8	100		5,27	100		2,3	100		0,24	100		11,3	100		0,7	100		0,0	100		123575,1	100	10,8	100	145,8	100	963,3	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		3,44	73		1,9	100		0,23	100		9,8	100		0,7	100		0,1	100		121852,5	100	10,9	100	145,3	100	958,1	100	In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		3,34	100		2,0	100		0,24	100		12,7	100		0,7	100		0,0	100		119299,9	100	10,4	100	145,3	100	968,4	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		2,88	100		2,3	100		0,24	100		11,0	100		0,7	100		0,0	100		119076,4	100	10,6	100	144,7	100	961,0	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		3,0	100		2,6	100		0,23	98		14,5	100		0,7	100		0,0	100		120015,8	100	10,5	100	145,0	100	969,8	100	In marcia
13:30		5,4	100		0,5	100		4,77	73		4,0	100		0,23	96		16,8	100		0,7	100		0,0	100		118958,3	100	11,0	100	144,2	100	953,7	100	In marcia
14:00		4,7	100		0,0	100		1,76	100		4,7	100		0,23	100		26,9	100		0,8	100		0,0	100		120274,0	100	10,8	100	144,4	100	963,9	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		1,18	100		3,6	100		0,23	100		35,0	100		0,7	100		0,0	100		118373,0	100	10,7	100	144,7	100	974,0	100	In marcia
15:00		3,1	100		0,0	100		1,31	100		3,3	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		117332,3	100	10,6	100	143,8	100	972,2	100	In marcia
15:30		2,4	100		0,0	100		1,22	73		3,3	100		0,23	100		33,3	100		0,7	100		0,0	100		118368,3	100	10,4	100	144,5	100	976,1	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,2	100		2,14	100		3,2	100		0,23	100		36,1	100		0,7	100		0,0	100		118851,2	100	10,7	100	144,7	100	973,8	100	In marcia
16:30		5,1	100		0,6	100		1,7	100		3,3	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,0	100		118541,9	100	10,6	100	144,1	100	972,2	100	In marcia
17:00		5,2	100		0,2	100		1,45	100		3,2	100		0,23	98		31,2	100		0,7	100		0,0	100		118677,1	100	10,7	100	144,3	100	967,7	100	In marcia
17:30		4,4	100		0,1	100		0,95	73		8,5	100		0,23	96		28,5	100		0,7	100		0,0	100		117622,3	100	10,5	100	144,2	100	971,3	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,0	100		1,08	100		9,5	100		0,23	100		17,8	100		0,7	100		0,0	100		119075,5	100	10,7	100	144,6	100	972,2	100	In marcia
18:30		4,6	100		0,1	100		1,06	100		6,2	100		0,23	100		14,2	100		0,7	100		0,0	100		119090,4	100	10,5	100	144,8	100	973,8	100	In marcia
19:00		3,5	100		0,0	100		1,13	100		5,7	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,0	100		118907,9	100	10,6	100	145,4	100	970,8	100	In marcia
19:30		3,6	100		0,0	100		1,05	73		4,8	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,0	100		119809,9	100	10,6	100	145,0	100	975,4	100	In marcia
20:00		2,3	100		0,0	100		1,33	100		3,3	100		0,23	100		40,7	100		0,7	100		0,0	100		119140,9	100	10,7	100	145,0	100	969,5	100	In marcia
20:30		3,2	100		0,0	100		1,72	100		3,7	100		0,23	100		39,3	100		0,7	100		0,0	100		119016,5	100	10,6	100	144,7	100	966,8	100	In marcia
21:00		5,7	85		0,1	85		1,7	100		4,0	85		0,24	98		34,7	85		0,7	85		0,0	85		118515,4	100	10,4	85	145,2	100	974,5	100	In marcia
21:30		4,6	78		0,0	78		1,43	73		3,4	78		0,23	96		24,7	78		0,7	78		0,0	78		118556,8	100	11,0	78	144,6	100	973,8	100	In marcia
22:00		2,4	100		0,0	100		1,36	100		3,9	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,1	100		118714,8	100	10,6	100	145,1	100	968,8	100	In marcia
22:30		3,6	100		0,0	100		2,15	100		4,0	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,1	100		119394,0	100	10,5	100	145,2	100	968,3	100	In marcia
23:00		6,4																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		3,7	100		0,2	100		2,61	100		4,2	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,6	100		119090,2	100	10,5	100	145,2	100	965,8	100	in Betrieb
01:00		3,0	100		0,0	100		3,2	100		3,9	100		0,24	98		27,6	100		0,7	100		0,5	100		120533,7	100	10,4	100	145,4	100	974,3	100	in Betrieb
01:30		4,1	100		0,8	100		4,36	73		2,7	100		0,24	96		22,6	100		0,7	100		0,4	100		120497,8	100	10,8	100	145,2	100	958,5	100	in Betrieb
02:00		5,3	100		0,9	100		2,95	100		3,6	100		0,24	100		14,9	100		0,7	100		0,4	100		120043,1	100	10,5	100	145,0	100	969,6	100	in Betrieb
02:30		3,4	100		0,2	100		2,5	100		4,1	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,4	100		120780,6	100	10,5	100	145,4	100	965,8	100	in Betrieb
03:00		4,6	100		0,4	100		2,59	100		3,3	100		0,24	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		120574,4	100	10,6	100	145,2	100	965,3	100	in Betrieb
03:30		3,5	100		0,1	100		2,25	73		2,7	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,5	100		120416,0	100	10,5	100	145,6	100	970,7	100	in Betrieb
04:00		2,7	100		0,2	100		2,75	100		3,0	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		121630,8	100	10,6	100	145,7	100	967,3	100	in Betrieb
04:30		3,8	100		1,0	100		3,72	100		3,4	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,4	100		121389,9	100	10,7	100	145,3	100	961,3	100	in Betrieb
05:00		6,8	100		1,3	100		2,72	100		3,4	100		0,24	98		24,7	100		0,7	100		0,4	100		121865,7	100	10,5	100	145,2	100	967,0	100	in Betrieb
05:30		4,9	100		0,0	100		0,82	73		4,9	100		0,23	96		18,6	100		0,7	100		0,3	100		122145,1	100	10,6	100	145,3	100	966,7	100	in Betrieb
06:00		3,7	100		0,0	100		0,79	100		3,6	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		121511,1	100	10,7	100	145,4	100	966,7	100	in Betrieb
06:30		6,2	100		0,0	100		0,76	100		3,9	100		0,23	100		18,8	100		0,8	100		0,3	100		121168,9	100	10,6	100	144,9	100	962,9	100	in Betrieb
07:00		4,5	100		0,0	100		0,66	100		3,3	100		0,23	100		11,9	100		0,8	100		0,3	100		120328,8	100	10,7	100	144,6	100	956,1	100	in Betrieb
07:30		3,0	100		0,0	100		1,26	73		3,4	100		0,23	100		11,4	100		0,7	100		0,3	100		118982,7	100	10,6	100	143,9	100	965,3	100	in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		1,73	100		3,3	100		0,24	100		38,5	100		0,7	100		0,5	100		118619,3	100	10,3	100	144,9	100	971,8	100	in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		4,04	100		2,9	100		0,24	100		55,7	100		0,7	100		0,5	100		119640,3	100	10,4	100	145,0	100	967,7	100	in Betrieb
09:00		2,9	86		0,3	86		8,35	100		2,7	86		0,24	98		49,3	86		0,7	86		0,3	86		120266,6	100	10,6	86	145,0	100	961,3	100	in Betrieb
09:30		2,2	78		0,6	78		6,76	73		2,8	78		0,24	96		37,4	78		0,7	78		0,0	78		119871,1	100	10,4	78	145,7	100	969,9	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		1,2	100		7,36	100		3,3	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,0	100		120557,8	100	10,5	100	145,7	100	962,1	100	in Betrieb
10:30		2,2	100		2,1	100		8,68	100		2,7	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		122114,1	100	10,3	100	145,9	100	968,8	100	in Betrieb
11:00		2,4	100		1,8	100		5,27	100		2,3	100		0,24	100		11,3	100		0,7	100		0,0	100		123575,1	100	10,8	100	145,8	100	963,3	100	in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		3,44	73		1,9	100		0,23	100		9,8	100		0,7	100		0,1	100		121852,5	100	10,9	100	145,3	100	958,1	100	in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		3,34	100		2,0	100		0,24	100		12,7	100		0,7	100		0,0	100		119299,9	100	10,4	100	145,3	100	968,4	100	in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		2,88	100		2,3	100		0,24	100		11,0	100		0,7	100		0,0	100		119076,4	100	10,6	100	144,7	100	961,0	100	in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		3,0	100		2,6	100		0,23	98		14,5	100		0,7	100		0,0	100		120015,8	100	10,5	100	145,0	100	969,8	100	in Betrieb
13:30		5,4	100		0,5	100		4,77	73		4,0	100		0,23	96		16,8	100		0,7	100		0,0	100		118958,3	100	11,0	100	144,2	100	953,7	100	in Betrieb
14:00		4,7	100		0,0	100		1,76	100		4,7	100		0,23	100		26,9	100		0,8	100		0,0	100		120274,0	100	10,8	100	144,4	100	963,9	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		1,18	100		3,6	100		0,23	100		35,0	100		0,7	100		0,0	100		118373,0	100	10,7	100	144,7	100	974,0	100	in Betrieb
15:00		3,1	100		0,0	100		1,31	100		3,3	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		117332,3	100	10,6	100	143,8	100	972,2	100	in Betrieb
15:30		2,4	100		0,0	100		1,22	73		3,3	100		0,23	100		33,3	100		0,7	100		0,0	100		118368,3	100	10,4	100	144,5	100	976,1	100	in Betrieb
16:00		2,8	100		0,2	100		2,14	100		3,2	100		0,23	100		36,1	100		0,7	100		0,0	100		118851,2	100	10,7	100	144,7	100	973,8	100	in Betrieb
16:30		5,1	100		0,6	100		1,7	100		3,3	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,0	100		118541,9	100	10,6	100	144,1	100	972,2	100	in Betrieb
17:00		5,2	100		0,2	100		1,45	100		3,2	100		0,23	98		31,2	100		0,7	100		0,0	100		118677,1	100	10,7	100	144,3	100	967,7	100	in Betrieb
17:30		4,4	100		0,1	100		0,95	73		8,5	100		0,23	96		28,5	100		0,7	100		0,0	100		117622,3	100	10,5	100	144,2	100	971,3	100	in Betrieb
18:00		3,9	100		0,0	100		1,08	100		9,5	100		0,23	100		17,8	100		0,7	100		0,0	100		119075,5	100	10,7	100	144,6	100	972,2	100	in Betrieb
18:30		4,6	100		0,1	100		1,06	100		6,2	100		0,23	100		14,2	100		0,7	100		0,0	100		119090,4	100	10,5	100	144,8	100	973,8	100	in Betrieb
19:00		3,5	100		0,0	100		1,13	100		5,7	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,0	100		118907,9	100	10,6	100	145,4	100	970,8	100	in Betrieb
19:30		3,6	100		0,0	100		1,05	73		4,8	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,0	100		119809,9	100	10,6	100	145,0	100	975,4	100	in Betrieb
20:00		2,3	100		0,0	100		1,33	100		3,3	100		0,23	100		40,7	100		0,7	100		0,0	100		119140,9	100	10,7	100	145,0	100	969,5	100	in Betrieb
20:30		3,2	100		0,0	100		1,72	100		3,7	100		0,23	100		39,3	100		0,7	100		0,0	100		119016,5	100	10,6	100	144,7	100	966,8	100	in Betrieb
21:00		5,7	85		0,1	85		1,7	100		4,0	85		0,24	98		34,7	85		0,7	85		0,0	85		118515,4	100	10,4	85	145,2	100	974,5	100	in Betrieb
21:30		4,6	78		0,0	78		1,43	73		3,4	78		0,23	96		24,7	78		0,7	78		0,0	78		118556,8	100	11,0	78	144,6	100	973,8	100	in Betrieb
22:00		2,4	100		0,0	100		1,36	100		3,9	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,1	100		118714,8	100	10,6	100	145,1	100	968,8	100	in Betrieb
22:30		3,6	100		0,0	100		2,15	100		4,0	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,1	100		119394,0	100	10,5	100	145,2	100	968,3	100	in Betrieb
23:00		6,4																																