

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/05/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,3	100		0,0	100		0,87	100		2,8	100		0,2	100		28,9	100		0,7	100		0,2	100		117873,0	100		10,5	100		144,6	100		967,2	100	In marcia
01:00		3,3	100		0,6	100		1,17	99		2,8	100		0,2	98		26,7	100		0,7	100		0,1	100		117466,2	100		10,5	100		144,4	100		976,2	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,3	100		0,89	74		2,5	100		0,2	97		26,3	100		0,7	100		0,1	100		117454,8	100		10,5	100		144,3	100		971,6	100	In marcia
02:00		3,6	100		1,1	100		1,43	100		2,7	100		0,2	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		118086,2	100		10,4	100		144,3	100		976,2	100	In marcia
02:30		4,7	100		1,5	100		1,56	100		2,2	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		117563,6	100		10,5	100		144,4	100		969,5	100	In marcia
03:00		5,6	100		1,1	100		1,16	99		3,0	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		119105,8	100		10,4	100		144,7	100		973,5	100	In marcia
03:30		4,1	100		1,0	100		1,26	74		2,6	100		0,2	100		26,9	100		0,7	100		0,1	100		120322,7	100		10,5	100		145,3	100		970,2	100	In marcia
04:00		5,7	100		1,2	100		1,22	100		2,7	100		0,2	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		120956,8	100		11,0	100		145,1	100		955,6	100	In marcia
04:30		2,3	100		0,1	100		0,86	100		3,8	100		0,2	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		120361,4	100		10,7	100		145,1	100		967,3	100	In marcia
05:00		4,0	100		0,8	100		1,12	99		4,5	100		0,2	98		21,9	100		0,7	100		0,2	100		120624,5	100		10,5	100		145,3	100		972,1	100	In marcia
05:30		4,2	100		0,8	100		0,92	74		5,1	100		0,21	97		26,4	100		0,7	100		0,1	100		122071,5	100		10,5	100		145,4	100		974,6	100	In marcia
06:00		4,9	100		0,8	100		0,93	100		3,6	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		123353,9	100		10,8	100		145,8	100		961,8	100	In marcia
06:30		4,1	100		0,5	100		0,91	100		4,0	100		0,21	100		20,5	100		0,7	100		0,1	100		122856,8	100		10,8	100		145,4	100		959,8	100	In marcia
07:00		3,6	100		0,4	100		0,79	99		4,3	100		0,21	100		23,1	100		0,7	100		0,1	100		120837,5	100		10,9	100		144,9	100		952,7	100	In marcia
07:30		5,3	100		0,5	100		0,88	74		4,3	100		0,22	100		23,5	100		0,7	100		0,1	100		119676,4	100		10,5	100		144,5	100		968,2	100	In marcia
08:00		4,6	100		0,4	100		0,87	100		3,9	100		0,22	100		26,7	100		0,7	100		0,1	100		119519,0	100		10,7	100		144,4	100		964,0	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,83	100		3,3	100		0,22	100		29,2	100		0,7	100		0,2	100		118597,9	100		10,5	100		144,5	100		973,6	100	In marcia
09:00		2,2	85		0,0	85		0,94	99		3,0	85		0,22	98		33,5	85		0,7	85		0,1	85		118343,9	100		10,5	85		144,5	100		971,8	100	In marcia
09:30		2,4	79		0,0	79		1,02	74		4,1	79		0,23	97		43,3	79		0,7	79		0,1	79		118994,6	100		10,2	79		145,7	100		972,5	100	In marcia
10:00		3,0	100		0,1	100		1,43	100		3,5	100		0,23	100		32,4	100		0,7	100		0,0	100		120158,9	100		10,5	100		145,9	100		959,7	100	In marcia
10:30		5,2	100		1,5	100		1,91	100		3,0	100		0,22	100		19,4	100		0,7	100		0,0	100		121261,3	100		10,7	100		145,0	100		961,3	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,2	100		0,96	99		3,7	100		0,22	100		14,2	100		0,7	100		0,0	100		120563,2	100		10,8	100		144,6	100		957,0	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		0,79	74		4,0	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,0	100		119166,1	100		10,5	100		145,2	100		966,2	100	In marcia
12:00		2,9	100		0,1	100		1,19	100		3,4	100		0,22	100		20,8	100		0,7	100		0,0	100		120309,1	100		10,7	100		145,5	100		964,9	100	In marcia
12:30		4,2	100		0,5	100		1,17	100		3,6	100		0,23	100		15,2	100		0,7	100		0,1	100		120111,9	100		10,7	100		145,2	100		970,3	100	In marcia
13:00		3,5	100		0,0	100		1,17	99		3,5	100		0,23	97		25,5	100		0,7	100		0,2	100		120401,2	100		10,3	100		145,7	100		972,2	100	In marcia
13:30		3,8	100		0,3	100		1,19	74		3,7	100		0,23	97		30,0	100		0,7	100		0,1	100		121741,8	100		10,5	100		146,2	100		964,9	100	In marcia
14:00		7,3	100		1,0	100		1,51	100		3,4	100		0,22	100		27,8	100		0,7	100		0,0	100		122222,7	100		10,9	100		145,7	100		956,4	100	In marcia
14:30		5,4	100		0,4	100		1,03	100		4,1	100		0,21	100		20,4	100		0,7	100		0,0	100		120319,9	100		11,1	100		144,8	100		952,0	100	In marcia
15:00		2,5	100		0,0	100		0,87	99		3,1	100		0,21	100		12,0	100		0,7	100		0,0	100		120095,1	100		10,9	100		144,4	100		968,3	100	In marcia
15:30		5,0	100		0,3	100		1,14	74		4,1	100		0,21	100		15,8	100		0,7	100		0,0	100		117293,3	100		10,6	100		144,0	100		973,8	100	In marcia
16:00		3,1	100		0,1	100		0,99	100		4,9	100		0,21	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		116648,8	100		10,4	100		144,0	100		973,7	100	In marcia
16:30		2,5	100		0,0	100		1,17	100		4,6	100		0,2	100		37,9	100		0,7	100		0,0	100		118090,9	100		10,4	100		144,9	100		976,0	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		2,04	99		4,0	100		0,2	97		40,1	100		0,7	100		0,1	100		120835,9	100		10,4	100		145,5	100		977,1	100	In marcia
17:30		3,6	100		0,1	100		1,84	74		3,4	100		0,2	97		33,6	100		0,7	100		0,0	100		121419,7	100		11,0	100		145,1	100		963,1	100	In marcia
18:00		4,9	100		0,8	100		2,45	100		2,8	100		0,2	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		120330,6	100		10,8	100		144,3	100		972,1	100	In marcia
18:30		3,8	100		0,4	100		1,57	100		3,2	100		0,2	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		119195,0	100		11,0	100		144,3	100		963,1	100	In marcia
19:00		4,7	100		0,3	100		1,51	99		3,5	100		0,21	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		117175,1	100		10,7	100		143,9	100		969,7	100	In marcia
19:30		3,6	100		0,2	100		1,36	74		3,1	100		0,22	100		18,3	100		0,7	100		0,0	100		116930,0	100		10,5	100		143,5	100		976,1	100	In marcia
20:00		5,6	100		0,4	100		1,49	100		3,0	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,0	100		116594,2	100		10,2	100		144,0	100		986,8	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,0	100		1,34	100		3,5	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		116973,1	100		10,6	100		143,8	100		965,3	100	In marcia
21:00		3,0	84		0,0	84		1,39	99		3,9	84		0,23	97		25,9	84		0,7	84		0,0	84		117710,2	100		10,3	84		144,5	100		972,9	100	In marcia
21:30		5,5	79		0,0	79		1,51	74		3,4	79		0,23	97		19,2	79		0,7	79		0,2	79		119872,6	100		11,0	79		144,4	100		955,1	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		0,0	100		0,87	100		2,8	100		0,2	100		28,9	100		0,7	100		0,2	100		117873,0	100		10,5	100		144,6	100		967,2	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		0,6	100		1,17	99		2,8	100		0,2	98		26,7	100		0,7	100		0,1	100		117466,2	100		10,5	100		144,4	100		976,2	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,3	100		0,89	74		2,5	100		0,2	97		26,3	100		0,7	100		0,1	100		117454,8	100		10,5	100		144,3	100		971,6	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		1,1	100		1,43	100		2,7	100		0,2	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		118086,2	100		10,4	100		144,3	100		976,2	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		1,5	100		1,56	100		2,2	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		117563,6	100		10,5	100		144,4	100		969,5	100		in Betrieb
03:00		5,6	100		1,1	100		1,16	99		3,0	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		119105,8	100		10,4	100		144,7	100		973,5	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		1,0	100		1,26	74		2,6	100		0,2	100		26,9	100		0,7	100		0,1	100		120322,7	100		10,5	100		145,3	100		970,2	100		in Betrieb
04:00		5,7	100		1,2	100		1,22	100		2,7	100		0,2	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		120956,8	100		11,0	100		145,1	100		955,6	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,1	100		0,86	100		3,8	100		0,2	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		120361,4	100		10,7	100		145,1	100		967,3	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,8	100		1,12	99		4,5	100		0,2	98		21,9	100		0,7	100		0,2	100		120624,5	100		10,5	100		145,3	100		972,1	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		0,8	100		0,92	74		5,1	100		0,21	97		26,4	100		0,7	100		0,1	100		122071,5	100		10,5	100		145,4	100		974,6	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		0,8	100		0,93	100		3,6	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		123353,9	100		10,8	100		145,8	100		961,8	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,5	100		0,91	100		4,0	100		0,21	100		20,5	100		0,7	100		0,1	100		122856,8	100		10,8	100		145,4	100		959,8	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		0,4	100		0,79	99		4,3	100		0,21	100		23,1	100		0,7	100		0,1	100		120837,5	100		10,9	100		144,9	100		952,7	100		in Betrieb
07:30		5,3	100		0,5	100		0,88	74		4,3	100		0,22	100		23,5	100		0,7	100		0,1	100		119676,4	100		10,5	100		144,5	100		968,2	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		0,4	100		0,87	100		3,9	100		0,22	100		26,7	100		0,7	100		0,1	100		119519,0	100		10,7	100		144,4	100		964,0	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,83	100		3,3	100		0,22	100		29,2	100		0,7	100		0,2	100		118597,9	100		10,5	100		144,5	100		973,6	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		0,0	85		0,94	99		3,0	85		0,22	98		33,5	85		0,7	85		0,1	85		118343,9	100		10,5	85		144,5	100		971,8	100		in Betrieb
09:30		2,4	79		0,0	79		1,02	74		4,1	79		0,23	97		43,3	79		0,7	79		0,1	79		118994,6	100		10,2	79		145,7	100		972,5	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,1	100		1,43	100		3,5	100		0,23	100		32,4	100		0,7	100		0,0	100		120158,9	100		10,5	100		145,9	100		959,7	100		in Betrieb
10:30		5,2	100		1,5	100		1,91	100		3,0	100		0,22	100		19,4	100		0,7	100		0,0	100		121261,3	100		10,7	100		145,0	100		961,3	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,2	100		0,96	99		3,7	100		0,22	100		14,2	100		0,7	100		0,0	100		120563,2	100		10,8	100		144,6	100		957,0	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		0,79	74		4,0	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,0	100		119166,1	100		10,5	100		145,2	100		966,2	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,1	100		1,19	100		3,4	100		0,22	100		20,8	100		0,7	100		0,0	100		120309,1	100		10,7	100		145,5	100		964,9	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		0,5	100		1,17	100		3,6	100		0,23	100		15,2	100		0,7	100		0,1	100		120111,9	100		10,7	100		145,2	100		970,3	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		0,0	100		1,17	99		3,5	100		0,23	97		25,5	100		0,7	100		0,2	100		120401,2	100		10,3	100		145,7	100		972,2	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		0,3	100		1,19	74		3,7	100		0,23	97		30,0	100		0,7	100		0,1	100		121741,8	100		10,5	100		146,2	100		964,9	100		in Betrieb
14:00		7,3	100		1,0	100		1,51	100		3,4	100		0,22	100		27,8	100		0,7	100		0,0	100		122222,7	100		10,9	100		145,7	100		956,4	100		in Betrieb
14:30		5,4	100		0,4	100		1,03	100		4,1	100		0,21	100		20,4	100		0,7	100		0,0	100		120319,9	100		11,1	100		144,8	100		952,0	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		0,0	100		0,87	99		3,1	100		0,21	100		12,0	100		0,7	100		0,0	100		120095,1	100		10,9	100		144,4	100		968,3	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		0,3	100		1,14	74		4,1	100		0,21	100		15,8	100		0,7	100		0,0	100		117293,3	100		10,6	100		144,0	100		973,8	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,1	100		0,99	100		4,9	100		0,21	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		116648,8	100		10,4	100		144,0	100		973,7	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,0	100		1,17	100		4,6	100		0,2	100		37,9	100		0,7	100		0,0	100		118090,9	100		10,4	100		144,9	100		976,0	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		2,04	99		4,0	100		0,2	97		40,1	100		0,7	100		0,1	100		120835,9	100		10,4	100		145,5	100		977,1	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,1	100		1,84	74		3,4	100		0,2	97		33,6	100		0,7	100		0,0	100		121419,7	100		11,0	100		145,1	100		963,1	100		in Betrieb
18:00		4,9	100		0,8	100		2,45	100		2,8	100		0,2	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		120330,6	100		10,8	100		144,3	100		972,1	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,4	100		1,57	100		3,2	100		0,2	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		119195,0	100		11,0	100		144,3	100		963,1	100		in Betrieb
19:00		4,7	100		0,3	100		1,51	99		3,5	100		0,21	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		117175,1	100		10,7	100		143,9	100		969,7	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		0,2	100		1,36	74		3,1	100		0,22	100		18,3	100		0,7	100		0,0	100		116930,0	100		10,5	100		143,5	100		976,1	100		in Betrieb
20:00		5,6	100		0,4	100		1,49	100		3,0	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,0	100		116594,2	100		10,2	100		144,0	100		986,8	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,0	100		1,34	100		3,5	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		116973,1	100		10,6	100		143,8	100		965,3	100		in Betrieb
21:00		3,0	84		0,0	84		1,39	99		3,9	84		0,23	97		25,9	84		0,7	84		0,0	84		117710,2	100		10,3	84		144,5	100		972,9	100		in Betrieb
21:30		5,5	79		0,0	79		1,51	74		3,4	79		0,23	97		19,2	79		0,7	79																	