

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/06/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,1	100		1,4	100		1,07	100		3,1	100		0,21	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		118322,8	100		10,3	100		166,5	100		959,7	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,2	100		1,02	100		3,5	100		0,22	94		32,8	100		0,7	100		0,3	100		118763,0	100		10,4	100		170,3	100		959,9	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,4	100		1,01	82		3,8	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		119439,7	100		10,6	100		170,7	100		954,1	100	In marcia
02:00		2,7	100		1,3	100		1,09	91		3,7	100		0,22	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		120228,0	100		10,3	100		170,4	100		959,6	100	In marcia
02:30		3,1	100		1,6	100		1,15	100		3,5	100		0,22	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		119754,2	100		10,6	100		170,0	100		951,7	100	In marcia
03:00		2,3	100		1,3	100		1,16	100		3,2	100		0,22	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		119924,3	100		10,5	100		169,7	100		955,4	100	In marcia
03:30		3,4	100		1,9	100		1,46	82		3,7	100		0,22	100		33,0	100		0,7	100		0,4	100		120011,5	100		10,3	100		170,2	100		960,8	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,5	100		1,32	91		3,2	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		120968,3	100		10,6	100		169,7	100		954,7	100	In marcia
04:30		2,4	100		1,0	100		1,54	100		3,2	100		0,22	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		120426,9	100		10,7	100		169,0	100		948,6	100	In marcia
05:00		3,5	100		1,7	100		1,92	100		3,3	100		0,22	95		23,9	100		0,7	100		0,3	100		120193,1	100		10,4	100		168,5	100		958,0	100	In marcia
05:30		3,6	100		1,7	100		1,64	82		3,0	100		0,22	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		120129,1	100		10,4	100		168,7	100		959,4	100	In marcia
06:00		2,7	100		1,0	100		1,26	91		2,9	100		0,21	100		23,9	100		0,7	100		0,3	100		118785,2	100		10,6	100		168,3	100		950,0	100	In marcia
06:30		3,6	100		1,6	100		1,37	100		3,4	100		0,21	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		119109,9	100		10,3	100		168,2	100		953,6	100	In marcia
07:00		4,5	100		1,7	100		1,32	100		4,7	100		0,21	100		23,1	100		0,7	100		0,3	100		119121,3	100		10,4	100		167,6	100		961,2	100	In marcia
07:30		3,0	100		1,1	100		1,08	82		3,4	100		0,21	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		119659,1	100		10,5	100		166,8	100		957,2	100	In marcia
08:00		3,1	100		0,8	100		1,0	91		3,1	100		0,22	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		118907,1	100		10,5	100		167,2	100		958,9	100	In marcia
08:30		5,2	100		2,3	100		1,21	100		3,5	100		0,21	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		118774,3	100		10,3	100		166,8	100		965,1	100	In marcia
09:00		3,5	85		1,0	85		0,9	100		4,4	85		0,22	94		20,0	85		0,7	85		0,1	85		118282,3	100		10,7	85		167,3	100		955,3	100	In marcia
09:30		3,0	79		1,0	79		0,94	82		5,6	79		0,22	100		37,4	79		0,7	79		0,4	79		118562,6	100		10,5	79		172,5	100		961,4	100	In marcia
10:00		3,0	100		1,4	100		1,1	91		4,6	100		0,22	100		40,9	100		0,7	100		0,4	100		118657,5	100		10,5	100		177,0	100		966,4	100	In marcia
10:30		3,1	100		1,5	100		1,23	100		3,6	100		0,23	100		36,0	100		0,7	100		0,4	100		118349,6	100		10,4	100		171,9	100		959,5	100	In marcia
11:00		3,6	100		1,8	100		1,33	100		4,6	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,4	100		118251,2	100		10,3	100		167,7	100		963,0	100	In marcia
11:30		3,2	100		1,1	100		1,22	82		4,7	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		118159,5	100		10,5	100		166,3	100		955,9	100	In marcia
12:00		4,3	100		0,8	100		1,01	91		7,7	100		0,22	100		8,9	100		0,7	100		0,4	100		117904,7	100		10,5	100		161,0	100		958,4	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,2	100		0,88	100		6,5	100		0,22	100		12,0	100		0,7	100		0,4	100		117339,0	100		10,5	100		145,0	100		956,8	100	In marcia
13:00		4,5	100		0,5	100		0,98	100		6,1	100		0,22	94		13,7	100		0,7	100		0,4	100		116789,5	100		10,5	100		147,5	100		958,6	100	In marcia
13:30		3,2	100		0,2	100		0,91	82		5,6	100		0,22	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		115670,1	100		10,3	100		151,4	100		967,7	100	In marcia
14:00		3,8	100		0,8	100		1,19	91		5,0	100		0,22	100		38,2	100		0,7	100		0,4	100		116678,9	100		10,2	100		153,4	100		968,9	100	In marcia
14:30		4,0	100		1,3	100		1,33	100		4,8	100		0,22	100		31,7	100		0,7	100		0,3	100		118415,9	100		10,3	100		152,2	100		969,6	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,9	100		1,43	100		3,7	100		0,21	100		31,4	100		0,7	100		0,4	100		118784,8	100		10,6	100		156,5	100		957,2	100	In marcia
15:30		3,0	100		1,1	100		1,37	82		3,0	100		0,21	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		118468,5	100		10,6	100		163,7	100		959,7	100	In marcia
16:00		3,3	100		1,9	100		1,73	91		3,1	100		0,21	100		27,5	100		0,6	100		0,5	100		117716,1	100		10,4	100		163,1	100		965,1	100	In marcia
16:30		3,3	100		1,8	100		2,09	100		3,5	100		0,21	100		24,7	100		0,7	100		0,4	100		118370,0	100		10,5	100		159,2	100		960,8	100	In marcia
17:00		3,9	100		1,0	100		1,71	100		3,2	100		0,21	94		19,4	100		0,7	100		0,4	100		118747,9	100		10,8	100		157,0	100		952,5	100	In marcia
17:30		3,7	100		1,1	100		1,85	82		3,3	100		0,21	100		19,7	100		0,7	100		0,4	100		118762,9	100		10,5	100		156,4	100		957,8	100	In marcia
18:00		3,5	100		0,9	100		1,65	92		2,9	100		0,21	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		117799,1	100		10,5	100		160,4	100		958,7	100	In marcia
18:30		3,1	100		1,5	100		2,1	100		3,0	100		0,21	100		23,7	100		0,7	100		0,5	100		116395,3	100		10,4	100		163,9	100		963,7	100	In marcia
19:00		2,8	100		1,9	100		2,0	100		3,8	100		0,21	100		27,2	100		0,7	100		0,4	100		116652,1	100		10,3	100		159,0	100		967,8	100	In marcia
19:30		2,4	100		1,6	100		1,81	82		3,2	100		0,21	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		117875,4	100		10,6	100		156,4	100		961,6	100	In marcia
20:00		3,0	100		0,6	100		1,26	92		3,2	100		0,21	100		28,6	100		0,7	100		0,3	100		118453,0	100		10,7	100		155,1	100		954,9	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,7	100		1,44	100		3,6	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,4	100		117258,8	100		10,2	100		154,9	100		970,4	100	In marcia
21:00		2,7	84		1,9	84		1,54	100		3,4	84		0,21	95		23,7	84		0,7	84		0,3	84		118324,9	100		10,6	84		155,2	100		963,0	100	In marcia
21:30		5,6	79		1,8	79		1,44	85		4,3	79		0,21	100		31,4	79		0,7	79		0,2	79		118045,9	100		10,1	79		156,6	100		9		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		1,4	100		1,07	100		3,1	100		0,21	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		118322,8	100	10,3	100		166,5	100		959,7	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		1,2	100		1,02	100		3,5	100		0,22	94		32,8	100		0,7	100		0,3	100		118763,0	100	10,4	100		170,3	100		959,9	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,4	100		1,01	82		3,8	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		119439,7	100	10,6	100		170,7	100		954,1	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		1,3	100		1,09	91		3,7	100		0,22	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		120228,0	100	10,3	100		170,4	100		959,6	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		1,6	100		1,15	100		3,5	100		0,22	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		119754,2	100	10,6	100		170,0	100		951,7	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,3	100		1,16	100		3,2	100		0,22	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		119924,3	100	10,5	100		169,7	100		955,4	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,9	100		1,46	82		3,7	100		0,22	100		33,0	100		0,7	100		0,4	100		120011,5	100	10,3	100		170,2	100		960,8	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,5	100		1,32	91		3,2	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		120968,3	100	10,6	100		169,7	100		954,7	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,0	100		1,54	100		3,2	100		0,22	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		120426,9	100	10,7	100		169,0	100		948,6	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,7	100		1,92	100		3,3	100		0,22	95		23,9	100		0,7	100		0,3	100		120193,1	100	10,4	100		168,5	100		958,0	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		1,7	100		1,64	82		3,0	100		0,22	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		120129,1	100	10,4	100		168,7	100		959,4	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,0	100		1,26	91		2,9	100		0,21	100		23,9	100		0,7	100		0,3	100		118785,2	100	10,6	100		168,3	100		950,0	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,6	100		1,37	100		3,4	100		0,21	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		119109,9	100	10,3	100		168,2	100		953,6	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		1,7	100		1,32	100		4,7	100		0,21	100		23,1	100		0,7	100		0,3	100		119121,3	100	10,4	100		167,6	100		961,2	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		1,1	100		1,08	82		3,4	100		0,21	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		119659,1	100	10,5	100		166,8	100		957,2	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		0,8	100		1,0	91		3,1	100		0,22	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		118907,1	100	10,5	100		167,2	100		958,9	100		in Betrieb
08:30		5,2	100		2,3	100		1,21	100		3,5	100		0,21	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		118774,3	100	10,3	100		166,8	100		965,1	100		in Betrieb
09:00		3,5	85		1,0	85		0,9	100		4,4	85		0,22	94		20,0	85		0,7	85		0,1	85		118282,3	100	10,7	85		167,3	100		955,3	100		in Betrieb
09:30		3,0	79		1,0	79		0,94	82		5,6	79		0,22	100		37,4	79		0,7	79		0,4	79		118562,6	100	10,5	79		172,5	100		961,4	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		1,4	100		1,1	91		4,6	100		0,22	100		40,9	100		0,7	100		0,4	100		118657,5	100	10,5	100		177,0	100		966,4	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,5	100		1,23	100		3,6	100		0,23	100		36,0	100		0,7	100		0,4	100		118349,6	100	10,4	100		171,9	100		959,5	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		1,8	100		1,33	100		4,6	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,4	100		118251,2	100	10,3	100		167,7	100		963,0	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		1,1	100		1,22	82		4,7	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		118159,5	100	10,5	100		166,3	100		955,9	100		in Betrieb
12:00		4,3	100		0,8	100		1,01	91		7,7	100		0,22	100		8,9	100		0,7	100		0,4	100		117904,7	100	10,5	100		161,0	100		958,4	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,2	100		0,88	100		6,5	100		0,22	100		12,0	100		0,7	100		0,4	100		117339,0	100	10,5	100		145,0	100		956,8	100		in Betrieb
13:00		4,5	100		0,5	100		0,98	100		6,1	100		0,22	94		13,7	100		0,7	100		0,4	100		116789,5	100	10,5	100		147,5	100		958,6	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		0,2	100		0,91	82		5,6	100		0,22	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		115670,1	100	10,3	100		151,4	100		967,7	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		0,8	100		1,19	91		5,0	100		0,22	100		38,2	100		0,7	100		0,4	100		116678,9	100	10,2	100		153,4	100		968,9	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		1,3	100		1,33	100		4,8	100		0,22	100		31,7	100		0,7	100		0,3	100		118415,9	100	10,3	100		152,2	100		969,6	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,9	100		1,43	100		3,7	100		0,21	100		31,4	100		0,7	100		0,4	100		118784,8	100	10,6	100		156,5	100		957,2	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		1,1	100		1,37	82		3,0	100		0,21	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		118468,5	100	10,6	100		163,7	100		959,7	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		1,9	100		1,73	91		3,1	100		0,21	100		27,5	100		0,6	100		0,5	100		117716,1	100	10,4	100		163,1	100		965,1	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		1,8	100		2,09	100		3,5	100		0,21	100		24,7	100		0,7	100		0,4	100		118370,0	100	10,5	100		159,2	100		960,8	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		1,0	100		1,71	100		3,2	100		0,21	94		19,4	100		0,7	100		0,4	100		118747,9	100	10,8	100		157,0	100		952,5	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		1,1	100		1,85	82		3,3	100		0,21	100		19,7	100		0,7	100		0,4	100		118762,9	100	10,5	100		156,4	100		957,8	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,9	100		1,65	92		2,9	100		0,21	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		117799,1	100	10,5	100		160,4	100		958,7	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		1,5	100		2,1	100		3,0	100		0,21	100		23,7	100		0,7	100		0,5	100		116395,3	100	10,4	100		163,9	100		963,7	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		1,9	100		2,0	100		3,8	100		0,21	100		27,2	100		0,7	100		0,4	100		116652,1	100	10,3	100		159,0	100		967,8	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		1,6	100		1,81	82		3,2	100		0,21	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		117875,4	100	10,6	100		156,4	100		961,6	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,6	100		1,26	92		3,2	100		0,21	100		28,6	100		0,7	100		0,3	100		118453,0	100	10,7	100		155,1	100		954,9	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,7	100		1,44	100		3,6	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,4	100		117258,8	100	10,2	100		154,9	100		970,4	100		in Betrieb
21:00		2,7	84		1,9	84		1,54	100		3,4	84		0,21	95		23,7	84		0,7	84		0,3	84		118324,9	100	10,6	84		155,2	100		963,0	100		in Betrieb
21:30		5,6	79		1,8	79		1,44	85		4,3	79		0,21	100		31,4	79		0,7	79		0,2	79		118045,9	100	10,1	79		156,6	100		969,6	100		in Betrieb
22:00		3,7	100																																		