

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,9	100		1,8	100		1,33	100		2,9	100		0,21	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		120546,5	100		10,6	100		167,3	100		956,7	100	In marcia
01:00		5,7	100		1,4	100		0,97	100		3,6	100		0,21	94		16,2	100		0,7	100		0,3	100		120498,7	100		10,8	100		166,0	100		952,9	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,2	100		0,85	84		4,3	100		0,21	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		119656,0	100		10,4	100		165,9	100		966,3	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,4	100		1,05	89		3,7	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,3	100		119591,3	100		10,5	100		166,9	100		961,6	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,5	100		1,22	100		4,6	100		0,21	100		24,3	100		0,7	100		0,4	100		120070,8	100		10,7	100		166,9	100		946,8	100	In marcia
03:00		3,0	100		0,6	100		1,35	100		6,0	100		0,21	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		119816,1	100		10,4	100		166,7	100		952,5	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,8	100		1,52	84		3,7	100		0,21	100		34,1	100		0,6	100		0,4	100		120182,0	100		10,5	100		167,5	100		948,5	100	In marcia
04:00		4,0	100		2,0	100		1,42	89		3,3	100		0,21	100		26,7	100		0,6	100		0,4	100		120738,3	100		10,6	100		167,9	100		948,7	100	In marcia
04:30		2,6	100		0,7	100		1,03	100		3,4	100		0,21	100		20,6	100		0,6	100		0,3	100		120886,6	100		10,5	100		167,8	100		955,4	100	In marcia
05:00		3,1	100		1,0	100		1,47	100		4,5	100		0,22	94		27,4	100		0,6	100		0,4	100		121486,0	100		10,7	100		168,6	100		951,5	100	In marcia
05:30		3,9	100		1,8	100		1,56	84		4,2	100		0,22	100		31,0	100		0,6	100		0,4	100		120940,9	100		10,3	100		169,9	100		956,3	100	In marcia
06:00		3,4	100		2,0	100		1,23	89		3,9	100		0,21	100		15,9	100		0,7	100		0,3	100		121947,7	100		10,8	100		169,0	100		946,9	100	In marcia
06:30		3,2	100		0,9	100		1,05	100		3,9	100		0,21	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		121026,1	100		10,6	100		167,7	100		949,3	100	In marcia
07:00		4,5	100		1,4	100		1,07	100		4,3	100		0,21	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		120431,3	100		10,6	100		168,0	100		949,7	100	In marcia
07:30		2,5	100		0,7	100		0,92	84		3,3	100		0,21	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		120949,0	100		10,7	100		167,9	100		956,4	100	In marcia
08:00		3,1	100		1,4	100		1,33	89		3,8	100		0,21	100		21,7	100		0,6	100		0,3	100		120560,9	100		10,5	100		168,1	100		957,8	100	In marcia
08:30		3,7	100		1,8	100		1,24	100		3,3	100		0,21	100		30,7	100		0,7	100		0,3	100		121024,7	100		10,7	100		168,4	100		951,4	100	In marcia
09:00		2,9	85		1,3	85		1,35	100		3,3	85		0,21	94		33,7	85		0,7	85		0,2	85		122336,3	100		10,8	85		169,5	100		946,8	100	In marcia
09:30		2,2	79		1,3	79		2,35	84		2,7	79		0,22	100		25,0	79		0,6	79		0,3	79		121931,7	100		10,6	79		175,1	100		957,7	100	In marcia
10:00		2,9	100		1,4	100		2,25	89		3,6	100		0,22	100		22,4	100		0,6	100		0,4	100		121571,6	100		10,8	100		179,7	100		955,4	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,4	100		1,73	100		3,4	100		0,22	100		24,4	100		0,7	100		0,2	100		122180,3	100		10,6	100		175,1	100		954,5	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,4	100		1,92	100		3,7	100		0,22	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		121791,3	100		10,7	100		170,5	100		949,9	100	In marcia
11:30		2,5	100		1,5	100		1,85	84		3,8	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,1	100		121835,7	100		10,9	100		168,8	100		942,7	100	In marcia
12:00		2,3	100		1,3	100		1,96	90		3,2	100		0,21	100		24,9	100		0,6	100		0,1	100		120359,7	100		10,8	100		164,7	100		942,5	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,1	100		1,94	100		3,6	100		0,21	100		27,6	100		0,6	100		0,1	100		121062,3	100		10,7	100		147,3	100		947,1	100	In marcia
13:00		2,7	100		1,7	100		2,99	100		3,0	100		0,21	94		31,7	100		0,6	100		0,1	100		121055,3	100		10,5	100		145,4	100		948,2	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,1	100		2,97	84		3,4	100		0,21	100		25,1	100		0,6	100		0,2	100		121450,8	100		10,6	100		145,9	100		950,8	100	In marcia
14:00		2,3	100		1,2	100		3,72	90		3,7	100		0,21	100		22,3	100		0,6	100		0,1	100		121167,9	100		10,6	100		146,9	100		951,3	100	In marcia
14:30		2,9	100		1,8	100		4,11	100		3,5	100		0,21	100		21,2	100		0,6	100		0,1	100		121452,3	100		10,5	100		148,0	100		949,4	100	In marcia
15:00		2,4	100		1,9	100		3,1	100		3,1	100		0,2	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		121291,3	100		10,6	100		144,5	100		951,6	100	In marcia
15:30		2,5	100		1,5	100		2,63	84		3,7	100		0,21	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		121706,2	100		10,5	100		145,8	100		953,5	100	In marcia
16:00		2,8	100		1,2	100		2,21	90		3,2	100		0,2	100		18,5	100		0,6	100		0,1	100		121811,2	100		10,8	100		147,5	100		951,1	100	In marcia
16:30		2,4	100		0,8	100		1,93	100		3,8	100		0,2	100		16,7	100		0,6	100		0,1	100		120406,9	100		10,7	100		146,4	100		951,2	100	In marcia
17:00		2,9	100		1,9	100		1,87	100		3,3	100		0,2	95		22,1	100		0,6	100		0,0	100		120075,7	100		10,8	100		145,0	100		947,0	100	In marcia
17:30		3,0	100		1,6	100		1,17	84		3,7	100		0,21	100		29,7	100		0,7	100		0,1	100		118956,3	100		10,4	100		149,6	100		956,6	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,5	100		1,16	90		2,8	100		0,21	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		118853,5	100		10,4	100		156,6	100		954,9	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,2	100		1,42	100		2,5	100		0,21	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		118796,3	100		10,6	100		165,7	100		943,1	100	In marcia
19:00		4,1	100		2,1	100		1,36	100		3,3	100		0,22	100		26,3	100		0,6	100		0,2	100		118077,7	100		10,6	100		170,4	100		949,1	100	In marcia
19:30		3,7	100		1,5	100		0,91	84		4,6	100		0,21	100		20,8	100		0,7	100		0,1	100		117733,5	100		10,4	100		164,3	100		962,7	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,6	100		0,82	90		3,6	100		0,21	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		117673,7	100		10,4	100		161,3	100		956,4	100	In marcia
20:30		2,8	100		2,1	100		1,03	100		3,3	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		117912,1	100		10,5	100		166,1	100		953,6	100	In marcia
21:00		2,3	85		1,1	85		0,91	100		3,0	85		0,22	94		26,9	85		0,6	85		0,1	85		118215,7	100		10,4	85		163,0	100		955,7	100	In marcia
21:30		4,2	78		2,2	78		1,06	83		4,4	78		0,21	100		21,3	78		0,7	78		0,6	78		119494,5	100		10,6	78		160,1	100		956,5</		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		1,8	100		1,33	100		2,9	100		0,21	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		120546,5	100		10,6	100		167,3	100		956,7	100		in Betrieb
01:00		5,7	100		1,4	100		0,97	100		3,6	100		0,21	94		16,2	100		0,7	100		0,3	100		120498,7	100		10,8	100		166,0	100		952,9	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,2	100		0,85	84		4,3	100		0,21	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		119656,0	100		10,4	100		165,9	100		966,3	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,4	100		1,05	89		3,7	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,3	100		119591,3	100		10,5	100		166,9	100		961,6	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,5	100		1,22	100		4,6	100		0,21	100		24,3	100		0,7	100		0,4	100		120070,8	100		10,7	100		166,9	100		946,8	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,6	100		1,35	100		6,0	100		0,21	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		119816,1	100		10,4	100		166,7	100		952,5	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,8	100		1,52	84		3,7	100		0,21	100		34,1	100		0,6	100		0,4	100		120182,0	100		10,5	100		167,5	100		948,5	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		2,0	100		1,42	89		3,3	100		0,21	100		26,7	100		0,6	100		0,4	100		120738,3	100		10,6	100		167,9	100		948,7	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		0,7	100		1,03	100		3,4	100		0,21	100		20,6	100		0,6	100		0,3	100		120886,6	100		10,5	100		167,8	100		955,4	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		1,0	100		1,47	100		4,5	100		0,22	94		27,4	100		0,6	100		0,4	100		121486,0	100		10,7	100		168,6	100		951,5	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		1,8	100		1,56	84		4,2	100		0,22	100		31,0	100		0,6	100		0,4	100		120940,9	100		10,3	100		169,9	100		956,3	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		2,0	100		1,23	89		3,9	100		0,21	100		15,9	100		0,7	100		0,3	100		121947,7	100		10,8	100		169,0	100		946,9	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,9	100		1,05	100		3,9	100		0,21	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		121026,1	100		10,6	100		167,7	100		949,3	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		1,4	100		1,07	100		4,3	100		0,21	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		120431,3	100		10,6	100		168,0	100		949,7	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		0,7	100		0,92	84		3,3	100		0,21	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		120949,0	100		10,7	100		167,9	100		956,4	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		1,4	100		1,33	89		3,8	100		0,21	100		21,7	100		0,6	100		0,3	100		120560,9	100		10,5	100		168,1	100		957,8	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		1,8	100		1,24	100		3,3	100		0,21	100		30,7	100		0,7	100		0,3	100		121024,7	100		10,7	100		168,4	100		951,4	100		in Betrieb
09:00		2,9	85		1,3	85		1,35	100		3,3	85		0,21	94		33,7	85		0,7	85		0,2	85		122336,3	100		10,8	85		169,5	100		946,8	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		1,3	79		2,35	84		2,7	79		0,22	100		25,0	79		0,6	79		0,3	79		121931,7	100		10,6	79		175,1	100		957,7	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		1,4	100		2,25	89		3,6	100		0,22	100		22,4	100		0,6	100		0,4	100		121571,6	100		10,8	100		179,7	100		955,4	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,4	100		1,73	100		3,4	100		0,22	100		24,4	100		0,7	100		0,2	100		122180,3	100		10,6	100		175,1	100		954,5	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,4	100		1,92	100		3,7	100		0,22	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		121791,3	100		10,7	100		170,5	100		949,9	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,5	100		1,85	84		3,8	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,1	100		121835,7	100		10,9	100		168,8	100		942,7	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		1,3	100		1,96	90		3,2	100		0,21	100		24,9	100		0,6	100		0,1	100		120359,7	100		10,8	100		164,7	100		942,5	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,1	100		1,94	100		3,6	100		0,21	100		27,6	100		0,6	100		0,1	100		121062,3	100		10,7	100		147,3	100		947,1	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,7	100		2,99	100		3,0	100		0,21	94		31,7	100		0,6	100		0,1	100		121055,3	100		10,5	100		145,4	100		948,2	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,1	100		2,97	84		3,4	100		0,21	100		25,1	100		0,6	100		0,2	100		121450,8	100		10,6	100		145,9	100		950,8	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,2	100		3,72	90		3,7	100		0,21	100		22,3	100		0,6	100		0,1	100		121167,9	100		10,6	100		146,9	100		951,3	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		1,8	100		4,11	100		3,5	100		0,21	100		21,2	100		0,6	100		0,1	100		121452,3	100		10,5	100		148,0	100		949,4	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,9	100		3,1	100		3,1	100		0,2	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		121291,3	100		10,6	100		144,5	100		951,6	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,5	100		2,63	84		3,7	100		0,21	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		121706,2	100		10,5	100		145,8	100		953,5	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		1,2	100		2,21	90		3,2	100		0,2	100		18,5	100		0,6	100		0,1	100		121811,2	100		10,8	100		147,5	100		951,1	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		0,8	100		1,93	100		3,8	100		0,2	100		16,7	100		0,6	100		0,1	100		120406,9	100		10,7	100		146,4	100		951,2	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		1,9	100		1,87	100		3,3	100		0,2	95		22,1	100		0,6	100		0,0	100		120075,7	100		10,8	100		145,0	100		947,0	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		1,6	100		1,17	84		3,7	100		0,21	100		29,7	100		0,7	100		0,1	100		118956,3	100		10,4	100		149,6	100		956,6	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,5	100		1,16	90		2,8	100		0,21	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		118853,5	100		10,4	100		156,6	100		954,9	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,2	100		1,42	100		2,5	100		0,21	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		118796,3	100		10,6	100		165,7	100		943,1	100		in Betrieb
19:00		4,1	100		2,1	100		1,36	100		3,3	100		0,22	100		26,3	100		0,6	100		0,2	100		118077,7	100		10,6	100		170,4	100		949,1	100		in Betrieb
19:30		3,7	100		1,5	100		0,91	84		4,6	100		0,21	100		20,8	100		0,7	100		0,1	100		117733,5	100		10,4	100		164,3	100		962,7	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,6	100		0,82	90		3,6	100		0,21	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		117673,7	100		10,4	100		161,3	100		956,4	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		2,1	100		1,03	100		3,3	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		117912,1	100		10,5	100		166,1	100		953,6	100		in Betrieb
21:00		2,3	85		1,1	85		0,91	100		3,0	85		0,22	94		26,9	85		0,6	85		0,1	85		118215,7	100		10,4	85		163,0	100		955,7	100		in Betrieb
21:30		4,2	78		2,2	78		1,06	83		4,4	78		0,21	100		21,3	78																				