

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,6	100		1,1	100		0,98	100		2,8	100		0,21	100		26,7	100		0,6	100		0,6	100		119662,6	100		10,5	100		161,9	100		949,1	100	In marcia
01:00		3,7	100		1,6	100		1,13	100		3,6	100		0,21	94		26,5	100		0,6	100		0,6	100		119880,1	100		10,5	100		163,3	100		948,6	100	In marcia
01:30		3,8	100		1,5	100		1,1	83		3,8	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,6	100		120857,6	100		10,6	100		163,1	100		946,8	100	In marcia
02:00		3,5	100		1,4	100		0,84	90		4,5	100		0,21	100		23,7	100		0,7	100		0,6	100		121286,2	100		10,7	100		163,2	100		946,0	100	In marcia
02:30		2,5	100		1,2	100		0,87	100		3,4	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,6	100		121413,7	100		10,7	100		163,4	100		948,3	100	In marcia
03:00		2,5	100		0,7	100		0,8	100		3,1	100		0,22	100		17,1	100		0,6	100		0,7	100		116614,1	100		11,4	100		162,4	100		924,5	100	In marcia
03:30		3,7	100		1,9	100		0,93	83		4,0	100		0,21	100		27,5	100		0,6	100		0,6	100		118095,5	100		10,6	100		160,3	100		941,4	100	In marcia
04:00		3,6	100		1,0	100		0,78	90		3,6	100		0,21	100		26,5	100		0,7	100		0,7	100		117093,6	100		10,4	100		159,3	100		953,6	100	In marcia
04:30		2,3	100		0,7	100		0,82	100		3,2	100		0,21	100		21,9	100		0,6	100		0,7	100		117467,0	100		10,5	100		159,3	100		949,3	100	In marcia
05:00		4,4	100		1,9	100		0,92	100		4,9	100		0,21	94		21,3	100		0,6	100		0,7	100		117696,9	100		10,3	100		158,7	100		958,0	100	In marcia
05:30		3,3	100		1,0	100		0,77	83		4,8	100		0,21	100		34,5	100		0,6	100		0,8	100		119783,3	100		10,3	100		159,2	100		961,5	100	In marcia
06:00		3,6	100		1,5	100		0,79	90		4,5	100		0,21	100		28,8	100		0,6	100		0,7	100		121513,5	100		10,5	100		160,2	100		957,9	100	In marcia
06:30		4,0	100		2,0	100		0,86	100		5,2	100		0,21	100		24,6	100		0,6	100		0,6	100		121427,2	100		10,6	100		160,9	100		946,0	100	In marcia
07:00		2,5	100		0,6	100		0,84	100		4,2	100		0,21	100		16,6	100		0,6	100		0,6	100		120726,2	100		10,7	100		164,8	100		945,3	100	In marcia
07:30		2,9	100		1,2	100		0,98	83		3,2	100		0,21	100		20,0	100		0,6	100		0,6	100		120565,9	100		10,6	100		166,6	100		948,5	100	In marcia
08:00		4,8	100		1,5	100		0,67	90		3,5	100		0,21	100		25,5	100		0,7	100		0,6	100		119655,1	100		10,7	100		166,6	100		947,3	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,8	100		0,62	100		3,2	100		0,21	100		28,9	100		0,7	100		0,6	100		118275,5	100		10,7	100		165,9	100		945,1	100	In marcia
09:00		5,9	85		1,5	85		0,63	100		3,7	85		0,22	94		28,6	85		0,7	85		0,7	85		116912,0	100		10,6	85		166,8	100		947,5	100	In marcia
09:30		2,7	79		0,7	79		0,61	83		3,4	79		0,22	100		23,4	79		0,7	79		0,3	79		117832,7	100		10,5	79		172,0	100		953,6	100	In marcia
10:00		2,5	100		0,9	100		0,78	90		3,4	100		0,22	100		25,5	100		0,7	100		0,6	100		118731,6	100		10,7	100		177,2	100		945,4	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,5	100		0,9	100		3,4	100		0,22	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		117163,3	100		11,0	100		171,5	100		942,1	100	In marcia
11:00		3,0	100		1,6	100		0,86	100		2,9	100		0,21	100		27,1	100		0,7	100		0,2	100		115470,8	100		10,8	100		165,0	100		940,6	100	In marcia
11:30		3,1	100		0,9	100		0,87	83		2,9	100		0,21	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		113810,6	100		10,6	100		162,4	100		945,5	100	In marcia
12:00		4,0	100		1,9	100		0,74	90		3,3	100		0,21	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		113666,9	100		10,8	100		157,8	100		941,4	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,8	100		0,69	100		2,8	100		0,2	100		18,3	100		0,7	100		0,3	100		112139,5	100		10,9	100		143,3	100		930,1	100	In marcia
13:00		2,5	100		1,7	100		0,81	100		2,1	100		0,2	94		22,6	100		0,7	100		0,1	100		110744,4	100		10,8	100		145,2	100		935,7	100	In marcia
13:30		3,5	100		1,7	100		0,83	83		2,2	100		0,21	100		32,8	100		0,7	100		0,1	100		109138,1	100		11,1	100		153,0	100		925,8	100	In marcia
14:00		3,1	100		1,3	100		0,79	90		2,3	100		0,21	100		32,7	100		0,7	100		0,1	100		109904,9	100		10,7	100		142,6	100		931,0	100	In marcia
14:30		3,5	100		1,5	100		0,84	100		3,1	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,1	100		110035,0	100		11,0	100		144,9	100		931,9	100	In marcia
15:00		4,5	100		1,1	100		0,79	100		2,7	100		0,22	100		13,5	100		0,7	100		0,2	100		109417,9	100		10,9	100		144,3	100		931,8	100	In marcia
15:30		3,0	100		0,9	100		0,77	83		3,8	100		0,22	100		28,7	100		0,7	100		0,3	100		109135,6	100		10,7	100		160,4	100		935,3	100	In marcia
16:00		3,2	100		1,2	100		0,73	90		3,1	100		0,22	100		32,5	100		0,7	100		0,3	100		111517,5	100		10,8	100		161,0	100		929,2	100	In marcia
16:30		2,6	100		1,6	100		0,88	100		4,1	100		0,22	100		32,6	100		0,6	100		0,4	100		113704,6	100		10,5	100		158,0	100		925,0	100	In marcia
17:00		2,2	100		2,5	100		0,95	100		4,7	100		0,21	94		18,3	100		0,6	100		0,2	100		116200,7	100		10,8	100		156,6	100		940,0	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,0	100		0,92	83		3,3	100		0,22	100		20,1	100		0,6	100		0,2	100		113458,0	100		11,3	100		156,2	100		916,5	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,2	100		0,89	90		3,1	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,3	100		113200,2	100		11,1	100		156,4	100		901,5	100	In marcia
18:30		2,4	100		1,9	100		0,95	100		2,8	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,2	100		114163,3	100		11,1	100		158,3	100		914,7	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,3	100		0,88	100		2,5	100		0,21	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		115015,5	100		10,8	100		164,2	100		924,2	100	In marcia
19:30		2,5	100		1,7	100		0,93	83		2,4	100		0,22	100		16,0	100		0,7	100		0,2	100		110547,9	100		11,4	100		158,4	100		915,8	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,5	100		0,8	90		2,3	100		0,21	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		112107,2	100		11,1	100		154,6	100		919,9	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,7	100		0,83	100		2,7	100		0,21	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		112422,9	100		11,0	100		153,0	100		920,5	100	In marcia
21:00		2,3	85		1,2	85		0,84	100		2,8	85		0,21	94		28,3	85		0,7	85		0,1	85		112464,3	100		11,0	85		151,4	100		930,0	100	In marcia
21:30		3,3	78		1,5	78		0,86	83		2,5	78		0,21	100		29,3	78		0,7	78		0,3	78		112141,8	100		10,6	78		151,6	100		936,0	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		1,1	100		0,98	100		2,8	100		0,21	100		26,7	100		0,6	100		0,6	100		119662,6	100		10,5	100		161,9	100		949,1	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,6	100		1,13	100		3,6	100		0,21	94		26,5	100		0,6	100		0,6	100		119880,1	100		10,5	100		163,3	100		948,6	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		1,5	100		1,1	83		3,8	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,6	100		120857,6	100		10,6	100		163,1	100		946,8	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		1,4	100		0,84	90		4,5	100		0,21	100		23,7	100		0,7	100		0,6	100		121286,2	100		10,7	100		163,2	100		946,0	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,2	100		0,87	100		3,4	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,6	100		121413,7	100		10,7	100		163,4	100		948,3	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		0,7	100		0,8	100		3,1	100		0,22	100		17,1	100		0,6	100		0,7	100		116614,1	100		11,4	100		162,4	100		924,5	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		1,9	100		0,93	83		4,0	100		0,21	100		27,5	100		0,6	100		0,6	100		118095,5	100		10,6	100		160,3	100		941,4	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		1,0	100		0,78	90		3,6	100		0,21	100		26,5	100		0,7	100		0,7	100		117093,6	100		10,4	100		159,3	100		953,6	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,7	100		0,82	100		3,2	100		0,21	100		21,9	100		0,6	100		0,7	100		117467,0	100		10,5	100		159,3	100		949,3	100		in Betrieb
05:00		4,4	100		1,9	100		0,92	100		4,9	100		0,21	94		21,3	100		0,6	100		0,7	100		117696,9	100		10,3	100		158,7	100		958,0	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		1,0	100		0,77	83		4,8	100		0,21	100		34,5	100		0,6	100		0,8	100		119783,3	100		10,3	100		159,2	100		961,5	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		1,5	100		0,79	90		4,5	100		0,21	100		28,8	100		0,6	100		0,7	100		121513,5	100		10,5	100		160,2	100		957,9	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		2,0	100		0,86	100		5,2	100		0,21	100		24,6	100		0,6	100		0,6	100		121427,2	100		10,6	100		160,9	100		946,0	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		0,6	100		0,84	100		4,2	100		0,21	100		16,6	100		0,6	100		0,6	100		120726,2	100		10,7	100		164,8	100		945,3	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,2	100		0,98	83		3,2	100		0,21	100		20,0	100		0,6	100		0,6	100		120565,9	100		10,6	100		166,6	100		948,5	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		1,5	100		0,67	90		3,5	100		0,21	100		25,5	100		0,7	100		0,6	100		119655,1	100		10,7	100		166,6	100		947,3	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		0,8	100		0,62	100		3,2	100		0,21	100		28,9	100		0,7	100		0,6	100		118275,5	100		10,7	100		165,9	100		945,1	100		in Betrieb
09:00		5,9	85		1,5	85		0,63	100		3,7	85		0,22	94		28,6	85		0,7	85		0,7	85		116912,0	100		10,6	85		166,8	100		947,5	100		in Betrieb
09:30		2,7	79		0,7	79		0,61	83		3,4	79		0,22	100		23,4	79		0,7	79		0,3	79		117832,7	100		10,5	79		172,0	100		953,6	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,9	100		0,78	90		3,4	100		0,22	100		25,5	100		0,7	100		0,6	100		118731,6	100		10,7	100		177,2	100		945,4	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,5	100		0,9	100		3,4	100		0,22	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		117163,3	100		11,0	100		171,5	100		942,1	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		1,6	100		0,86	100		2,9	100		0,21	100		27,1	100		0,7	100		0,2	100		115470,8	100		10,8	100		165,0	100		940,6	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		0,9	100		0,87	83		2,9	100		0,21	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		113810,6	100		10,6	100		162,4	100		945,5	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		1,9	100		0,74	90		3,3	100		0,21	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		113666,9	100		10,8	100		157,8	100		941,4	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,8	100		0,69	100		2,8	100		0,2	100		18,3	100		0,7	100		0,3	100		112139,5	100		10,9	100		143,3	100		930,1	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		1,7	100		0,81	100		2,1	100		0,2	94		22,6	100		0,7	100		0,1	100		110744,4	100		10,8	100		145,2	100		935,7	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		1,7	100		0,83	83		2,2	100		0,21	100		32,8	100		0,7	100		0,1	100		109138,1	100		11,1	100		153,0	100		925,8	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		1,3	100		0,79	90		2,3	100		0,21	100		32,7	100		0,7	100		0,1	100		109904,9	100		10,7	100		142,6	100		931,0	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		1,5	100		0,84	100		3,1	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,1	100		110035,0	100		11,0	100		144,9	100		931,9	100		in Betrieb
15:00		4,5	100		1,1	100		0,79	100		2,7	100		0,22	100		13,5	100		0,7	100		0,2	100		109417,9	100		10,9	100		149,3	100		931,8	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,9	100		0,77	83		3,8	100		0,22	100		28,7	100		0,7	100		0,3	100		109135,6	100		10,7	100		160,4	100		935,3	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		1,2	100		0,73	90		3,1	100		0,22	100		32,5	100		0,7	100		0,3	100		111517,5	100		10,8	100		161,0	100		929,2	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,6	100		0,88	100		4,1	100		0,22	100		32,6	100		0,6	100		0,4	100		113704,6	100		10,5	100		158,0	100		925,0	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		2,5	100		0,95	100		4,7	100		0,21	94		18,3	100		0,6	100		0,2	100		116200,7	100		10,8	100		156,6	100		940,0	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,0	100		0,92	83		3,3	100		0,22	100		20,1	100		0,6	100		0,2	100		113458,0	100		11,3	100		156,2	100		916,5	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,2	100		0,89	90		3,1	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,3	100		113200,2	100		11,1	100		156,4	100		901,5	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,9	100		0,95	100		2,8	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,2	100		114163,3	100		11,1	100		158,3	100		914,7	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,3	100		0,88	100		2,5	100		0,21	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		115015,5	100		10,8	100		164,2	100		924,2	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		1,7	100		0,93	83		2,4	100		0,22	100		16,0	100		0,7	100		0,2	100		110547,9	100		11,4	100		158,4	100		915,8	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,5	100		0,8	90		2,3	100		0,21	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		112107,2	100		11,1	100		154,6	100		919,9	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,7	100		0,83	100		2,7	100		0,21	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		112422,9	100		11,0	100		153,0	100		920,5	100		in Betrieb
21:00		2,3	85		1,2	85		0,84	100		2,8	85		0,21	94		28,3	85		0,7	85		0,1	85		112464,3	100		11,0	85		151,4	100		930,0	100		in Betrieb
21:30		3,3	78		1,5	78		0,86	83		2,5	78		0,21	100		29,3	78		0																		