

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,8	100		1,1	100		0,81	100		2,6	100		0,22	100		14,9	98		0,6	100		0,8	100		109840,1	100		10,8	100		184,6	100		927,1	100		In marcia
01:00		3,4	100		0,9	100		0,81	100		2,0	100		0,21	100		17,8	100		0,6	100		0,5	100		110336,4	100		10,8	100		175,0	100		931,5	100		In marcia
01:30		3,5	100		1,2	100		0,82	84		1,8	100		0,21	100		20,9	100		0,7	100		0,4	100		108419,4	100		11,1	100		166,6	100		919,2	100		In marcia
02:00		3,2	100		1,3	100		0,66	89		2,0	100		0,21	100		26,9	100		0,7	100		0,4	100		109248,3	100		10,8	100		163,4	100		928,7	100		In marcia
02:30		3,4	100		1,7	100		0,71	100		2,1	100		0,21	100		32,7	100		0,6	100		0,5	100		109904,4	100		10,8	100		162,5	100		925,4	100		In marcia
03:00		3,6	100		1,3	100		0,7	100		2,1	100		0,21	94		38,5	100		0,7	100		0,3	100		109665,2	100		11,0	100		161,2	100		920,3	100		In marcia
03:30		3,5	100		1,0	100		0,7	84		1,9	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,5	100		109267,0	100		11,0	100		160,8	100		925,0	100		In marcia
04:00		3,5	100		1,3	100		0,76	89		1,7	100		0,2	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		109523,6	100		10,9	100		159,2	100		928,5	100		In marcia
04:30		3,3	100		1,2	100		0,81	100		1,9	100		0,21	100		31,2	100		0,6	100		0,3	100		108920,8	100		10,9	100		158,5	100		923,4	100		In marcia
05:00		2,9	100		1,0	100		0,82	100		2,4	100		0,21	100		28,2	100		0,6	100		0,4	100		109350,1	100		10,8	100		159,0	100		927,2	100		In marcia
05:30		3,0	100		1,3	100		0,94	84		1,9	100		0,21	100		26,7	100		0,6	100		0,4	100		110120,1	100		10,6	100		160,3	100		927,3	100		In marcia
06:00		3,9	100		1,5	100		0,77	89		1,8	100		0,21	100		19,7	100		0,6	100		0,4	100		111192,2	100		10,9	100		160,0	100		923,0	100		In marcia
06:30		4,3	100		1,6	100		0,78	100		2,3	100		0,21	100		15,3	100		0,6	100		0,4	100		111126,6	100		10,7	100		160,1	100		929,4	100		In marcia
07:00		4,7	100		1,2	100		0,7	100		2,1	100		0,21	94		17,0	100		0,6	100		0,3	100		110029,5	100		11,1	100		159,4	100		921,1	100		In marcia
07:30		3,3	100		1,0	100		0,72	84		2,2	100		0,21	100		22,7	100		0,6	100		0,4	100		110308,7	100		10,8	100		159,2	100		924,6	100		In marcia
08:00		4,2	100		1,7	100		0,71	89		1,9	100		0,21	100		26,6	100		0,6	100		0,3	100		109980,8	100		10,9	100		158,6	100		920,5	100		In marcia
08:30		3,3	100		0,8	100		0,73	100		1,9	100		0,21	100		26,4	100		0,6	100		0,3	100		109094,5	100		10,8	100		157,8	100		925,0	100		In marcia
09:00		3,2	86		0,7	86		0,87	100		2,4	86		0,21	100		32,8	86		0,6	86		0,3	86		108865,7	100		10,4	86		158,4	100		938,3	100		In marcia
09:30		3,0	78		1,1	78		0,99	84		2,6	78		0,21	100		22,0	78		0,6	78		0,2	78		109681,4	100		10,8	78		158,4	100		920,3	100		In marcia
10:00		2,8	100		1,1	100		1,1	89		2,6	100		0,21	100		31,7	100		0,6	100		0,3	100		109216,0	100		10,5	100		159,2	100		923,8	100		In marcia
10:30		3,2	100		1,8	100		1,27	100		2,8	100		0,22	100		31,5	100		0,6	100		0,2	100		112691,4	100		10,5	100		163,4	100		926,9	100		In marcia
11:00		3,5	100		1,9	100		1,17	100		2,7	100	(4)	0,22	58		17,9	100		0,6	100		0,3	100		112593,4	100		10,4	100		168,3	100		936,2	100		In marcia
11:30		2,9	100		1,3	100		1,09	84		2,3	100		0,00	100		14,0	100		0,6	100		0,4	100		111613,6	100		10,4	100		173,1	100		934,5	100		In marcia
12:00		2,2	100		1,9	100		0,88	90		2,3	100		0,22	100		15,9	100		0,6	100		0,2	100		111573,6	100		10,8	100		173,6	100		920,2	100		In marcia
12:30		2,2	100		1,8	100		0,87	100		2,1	100		0,21	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		110485,5	100		10,5	100		163,2	100		925,5	100		In marcia
13:00		2,2	100		1,1	100		0,8	100		2,6	100		0,21	100		33,1	100		0,6	100		0,1	100		109753,1	100		10,6	100		157,1	100		920,8	100		In marcia
13:30		2,2	100		1,2	100		0,9	84		2,0	100		0,21	100		22,4	100		0,6	100		0,4	100		109616,5	100		10,6	100		154,5	100		927,3	100		In marcia
14:00		2,2	100		2,2	100		0,8	90		2,0	100		0,2	100		12,5	100		0,6	100		0,4	100		109199,8	100		10,6	100		150,3	100		928,7	100		In marcia
14:30		2,1	100		1,2	100		0,76	100		1,8	100		0,2	100		10,8	100		0,6	100		0,4	100		107713,3	100		10,8	100		148,2	100		918,3	100		In marcia
15:00		2,4	100		1,5	100		0,82	100		1,4	100		0,21	100		15,1	100		0,6	100		0,4	100		105955,1	100		10,8	100		146,9	100		920,6	100		In marcia
15:30		2,5	100		1,5	100		0,84	84		2,1	100		0,2	95		31,3	100		0,6	100		0,2	100		105586,2	100		10,8	100		145,9	100		921,8	100		In marcia
16:00		2,4	100		0,5	100		0,71	90		1,8	100		0,2	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		105093,0	100		11,1	100		144,7	100		914,6	100		In marcia
16:30		2,4	100		0,6	100		0,84	100		1,7	100		0,2	100		36,2	100		0,6	100		0,3	100		104051,5	100		10,9	100		144,1	100		912,7	100		In marcia
17:00		5,0	100		0,9	100		0,82	100		1,6	100		0,2	100		22,2	100		0,7	100		0,3	100		102733,1	100		10,8	100		142,8	100		916,3	100		In marcia
17:30		3,5	100		0,5	100		0,8	84		1,9	100		0,2	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		101242,7	100		10,9	100		141,6	100		912,6	100		In marcia
18:00		2,8	100		0,5	100		0,68	90		1,7	100		0,2	100		30,9	100		0,7	100		0,2	100		101025,2	100		11,0	100		141,4	100		913,4	100		In marcia
18:30		3,7	100		1,5	100		0,74	100		1,7	100		0,2	100		31,8	100		0,7	100		0,3	100		100409,9	100		10,8	100		144,1	100		915,5	100		In marcia
19:00		3,9	100		1,4	100		0,71	100		2,7	100		0,21	100		28,8	100		0,7	100		0,2	100		101315,8	100		10,8	100		157,0	100		914,9	100		In marcia
19:30		4,8	100		1,2	100		0,75	84		1,5	100		0,21	95		28,7	100		0,7	100		0,2	100		102039,0	100		11,0	100		166,6	100		912,6	100		In marcia
20:00		4,5	100		1,1	100		0,59	90		1,6	100		0,21	100		25,2	100		0,7	100		0,1	100		101093,0	100		11,1	100		170,7	100		905,1	100		In marcia
20:30		3,0	100		0,4	100		0,6	100		2,0	100		0,21	100		15,7	100		0,7	100		0,4	100		102208,3	100		10,9	100		172,4	100		910,0	100		In marcia
21:00		2,7	86		1,0	86		0,61	100		1,8	86		0,21	100		32,7	86		0,7	86		0,2	86		102002,1	100		10,9	86		173,7	100		908,9	100		In marcia
21:30		6,0	78		2,5	78		0,62	84		3,4	78		0,22	100		22,8	78		0,7	78	</																

MVA Bozen

Datum: 17/06/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,8	100		1,1	100		0,81	100		2,6	100		0,22	100		14,9	98		0,6	100		0,8	100		109840,1	100		10,8	100		184,6	100		927,1	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,9	100		0,81	100		2,0	100		0,21	100		17,8	100		0,6	100		0,5	100		110336,4	100		10,8	100		175,0	100		931,5	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		1,2	100		0,82	84		1,8	100		0,21	100		20,9	100		0,7	100		0,4	100		108419,4	100		11,1	100		166,6	100		919,2	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		1,3	100		0,66	89		2,0	100		0,21	100		26,9	100		0,7	100		0,4	100		109248,3	100		10,8	100		163,4	100		928,7	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		1,7	100		0,71	100		2,1	100		0,21	100		32,7	100		0,6	100		0,5	100		109904,4	100		10,8	100		162,5	100		925,4	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		1,3	100		0,7	100		2,1	100		0,21	94		38,5	100		0,7	100		0,3	100		109665,2	100		11,0	100		161,2	100		920,3	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		1,0	100		0,7	84		1,9	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,5	100		109267,0	100		11,0	100		160,8	100		925,0	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,3	100		0,76	89		1,7	100		0,2	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		109523,6	100		10,9	100		159,2	100		928,5	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		1,2	100		0,81	100		1,9	100		0,21	100		31,2	100		0,6	100		0,3	100		108920,8	100		10,9	100		158,5	100		923,4	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,0	100		0,82	100		2,4	100		0,21	100		28,2	100		0,6	100		0,4	100		109350,1	100		10,8	100		159,0	100		927,2	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		1,3	100		0,94	84		1,9	100		0,21	100		26,7	100		0,6	100		0,4	100		110120,1	100		10,6	100		160,3	100		927,3	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		1,5	100		0,77	89		1,8	100		0,21	100		19,7	100		0,6	100		0,4	100		111192,2	100		10,9	100		160,0	100		923,0	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		1,6	100		0,78	100		2,3	100		0,21	100		15,3	100		0,6	100		0,4	100		111126,6	100		10,7	100		160,1	100		929,4	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		1,2	100		0,7	100		2,1	100		0,21	94		17,0	100		0,6	100		0,3	100		110029,5	100		11,1	100		159,4	100		921,1	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		1,0	100		0,72	84		2,2	100		0,21	100		22,7	100		0,6	100		0,4	100		110308,7	100		10,8	100		159,2	100		924,6	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		1,7	100		0,71	89		1,9	100		0,21	100		26,6	100		0,6	100		0,3	100		109980,8	100		10,9	100		158,6	100		920,5	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,8	100		0,73	100		1,9	100		0,21	100		26,4	100		0,6	100		0,3	100		109094,5	100		10,8	100		157,8	100		925,0	100		in Betrieb
09:00		3,2	86		0,7	86		0,87	100		2,4	86		0,21	100		32,8	86		0,6	86		0,3	86		108865,7	100		10,4	86		158,4	100		938,3	100		in Betrieb
09:30		3,0	78		1,1	78		0,99	84		2,6	78		0,21	100		22,0	78		0,6	78		0,2	78		109681,4	100		10,8	78		158,4	100		920,3	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		1,1	100		1,1	89		2,6	100		0,21	100		31,7	100		0,6	100		0,3	100		109216,0	100		10,5	100		159,2	100		923,8	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		1,8	100		1,27	100		2,8	100		0,22	100		31,5	100		0,6	100		0,2	100		112691,4	100		10,5	100		163,4	100		926,9	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		1,9	100		1,17	100		2,7	100	(4)	0,22	58		17,9	100		0,6	100		0,3	100		112593,4	100		10,4	100		168,3	100		936,2	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		1,3	100		1,09	84		2,3	100		0,00	100		14,0	100		0,6	100		0,4	100		111613,6	100		10,4	100		173,1	100		934,5	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,9	100		0,88	90		2,3	100		0,22	100		15,9	100		0,6	100		0,2	100		111573,6	100		10,8	100		173,6	100		920,2	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,8	100		0,87	100		2,1	100		0,21	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		110485,5	100		10,5	100		163,2	100		925,5	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,1	100		0,8	100		2,6	100		0,21	100		33,1	100		0,6	100		0,1	100		109753,1	100		10,6	100		157,1	100		920,8	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,2	100		0,9	84		2,0	100		0,21	100		22,4	100		0,6	100		0,4	100		109616,5	100		10,6	100		154,5	100		927,3	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		2,2	100		0,8	90		2,0	100		0,2	100		12,5	100		0,6	100		0,4	100		109199,8	100		10,6	100		150,3	100		928,7	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,2	100		0,76	100		1,8	100		0,2	100		10,8	100		0,6	100		0,4	100		107713,3	100		10,8	100		148,2	100		918,3	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,5	100		0,82	100		1,4	100		0,21	100		15,1	100		0,6	100		0,4	100		105955,1	100		10,8	100		146,9	100		920,6	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,5	100		0,84	84		2,1	100		0,2	95		31,3	100		0,6	100		0,2	100		105586,2	100		10,8	100		145,9	100		921,8	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,5	100		0,71	90		1,8	100		0,2	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		105093,0	100		11,1	100		144,7	100		914,6	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		0,6	100		0,84	100		1,7	100		0,2	100		36,2	100		0,6	100		0,3	100		104051,5	100		10,9	100		144,1	100		912,7	100		in Betrieb
17:00		5,0	100		0,9	100		0,82	100		1,6	100		0,2	100		22,2	100		0,7	100		0,3	100		102733,1	100		10,8	100		142,8	100		916,3	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		0,5	100		0,8	84		1,9	100		0,2	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		101242,7	100		10,9	100		141,6	100		912,6	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,5	100		0,68	90		1,7	100		0,2	100		30,9	100		0,7	100		0,2	100		101025,2	100		11,0	100		141,4	100		913,4	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		1,5	100		0,74	100		1,7	100		0,2	100		31,8	100		0,7	100		0,3	100		100409,9	100		10,8	100		144,1	100		915,5	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		1,4	100		0,71	100		2,7	100		0,21	100		28,8	100		0,7	100		0,2	100		101315,8	100		10,8	100		157,0	100		914,9	100		in Betrieb
19:30		4,8	100		1,2	100		0,75	84		1,5	100		0,21	95		28,7	100		0,7	100		0,2	100		102039,0	100		11,0	100		166,6	100		912,6	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		1,1	100		0,59	90		1,6	100		0,21	100		25,2	100		0,7	100		0,1	100		101093,0	100		11,1	100		170,7	100		905,1	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		0,4	100		0,6	100		2,0	100		0,21	100		15,7	100		0,7	100		0,4	100		102208,3	100		10,9	100		172,4	100		910,0	100		in Betrieb
21:00		2,7	86		1,0	86		0,61	100		1,8	86		0,21	100		32,7	86		0,7	86		0,2	86		102002,1	100		10,9	86		173,7	100		908,9	100		in Betrieb
21:30		6,0	78		2,5	78		0,62	84		3,4	78		0,22	100		22,8	78		0,7	78																	